

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Brześciu Kujawskim.

Numer referencyjny: BI.II.271.11.2025.NŻ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Zamawiający uprzejmie informuje o wprowadzeniu zmian w zapisach SWZ w pkt. 4.1. oraz pkt.15.2, pkt. 15.3, pkt. 16.1, pkt. 18 i pkt.19.1. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami oraz o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji w dalszych działaniach związanych z wyceną oferty.

Zmiany w pkt. 4.1. SWZ:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest **Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Brześciu Kujawskim**

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych, 39293300-5 - Sztuczna trawa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejącego kompleksu „Moje boisko - ORLIK 2012” zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim.

W skład kompleksu wchodzi boisko wielofunkcyjne oraz boisko piłkarskie.

Na boisku wielofunkcyjnym planowany jest następujący zakres prac:

- demontaż nawierzchni poliuretanowej,
- utylizacja nawierzchni,
- wyrównanie podbudowy (uzupełnienie zapadlisk),
- wykonanie nawierzchni PU (natrysk, ceglasty),
- malowanie linii segregacyjnych,
- wymiana kostki brukowej,
- wymiana oberży,
- wymiana rynien odprowadzających wodę z boiska,
- wymiana koszy do koszykówki z możliwością regulacji wysokości kosza,
- wymiana opraw oświetleniowych na typu LED (12 szt. zgodnie z normą PN-EN 12193:2018-10 dotycząca oświetlenia obiektów sportowych)

Na boisku piłkarskim wykonane zostaną:

- demontaż sztucznej trawy,
- utylizacja sztucznej trawy,
- wyrównanie wysiewki kamiennej,
- wykonanie nawierzchni trawiastej wraz z zasypem zgodnie z kartą producenta oraz wklejaniem linii,
- wymiana kostki brukowej,
- wymiana opraw oświetleniowych na typu LED (18 szt., zgodnie z normą PN-EN 12193:2018-10 dotycząca oświetlenia obiektów sportowych)
- wymiana bramek do piłki nożnej 5x2.

Minimalne wymagania dla traw syntetycznych przeznaczonych na boisko do piłki nożnej:

- Liczba włókien na 1m² (tzw. gęstość trawy) – min. 100 000,
- Liczba pęczków na 1m² – min. 9 000,
- Dtex pęczka – min. 13 000,
- Dtex pojedynczego włókna monofilowego – min. 2 000,
- Grubość prostego włókna monofilowego – min. 300 µm,

- Grubość włókna fibrylowanego (jeżeli występuje) – min. 60 µm,
- Wytrzymałość na rozciąganie wykładziny – min. 15N/mm,
- Siła wyciągania pęczka po starzeniu – min. 40 N.

Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy dostarczenia dokumentów:

- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
- Kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta

z określeniem nazwy inwestycji,

- Aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,
- Kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrów trawy syntetycznej oraz technologii produkcji oferowanej trawy,
- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzające, że włókno zgodnie z Rozporządzeniem REACH z 2006 roku z późniejszymi zmianami jest wolne od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free). trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów
- Raport z badań niezależnego instytutu potwierdzający, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu)
- Próbką nawierzchni.

W ramach zamówienia przewiduje się także zakup i dostawę sprzętu sportowego,

w tym:

- wózek do piłek - 2 sztuki
- piłki nożne:
 - nr 5 - 10sztuk
 - nr 4 - 10sztuk
- piłki do koszykówki:
 - nr 7 - 5 sztuk
 - nr 6 - 5 sztuk
 - nr 5 - 10 sztuk
 - nr 4 - 10sztuk
- piłki siatkowe - 5 sztuk
- płotki koordynacyjne - 10 sztuk

- pachołki niskie - 10 sztuk
- pachołki wysoki - 10 sztuk
- hula hop dla dzieci - 20 sztuk
- woreczki gimnastyczne - 40 sztuk
- zestaw do unihokeja: bramki sztuk przeznaczone dla dzieci (klasy 1-3)

Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę, konieczne jest przeprowadzenie odkrywki podbudowy obu boisk, celem oceny stanu technicznego.

Szczegóły modernizacji kompleksu sportowego zostały określone w załączonej dokumentacji.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestorskiego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2024

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Zmiany w pkt. 15.2. i 15.3 SWZ:

15.2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia **2025-04-28** do godz. 09:30, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 462).

15.3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia **2025-05-28**.

Zmiany w pkt. 16.1. SWZ:

16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **2025-05-28**.

Zmiany w pkt. 18. SWZ:

18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **2025-04-28** do godz. **09:30**.

Zmiany w pkt. 19.1. SWZ:

19. TERMIN OTWARCIA OFERT

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2025-04-28** o godz. **10:00**, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chetmnia
ZASTĘPCA BURMISTRZA