

SYMBOL		Dp
SCHEMAT		
wymiary w świetle ościeży	s	150
	h	205
ilość sztuk		1
uwagi:		drzwi przesuwne 150/205 -szczelne- panel płytowy, przeszklony, szkło 8mm, kolor biały

Di* - istn.drzwi płytowe do renowacji
Oi, Di- okna i drzwi istniejące do pozostawienia

UWAGA:
Szybę zastąpić panelem w-wowym do wypełniania ślusarki aluminiowej:
aluminium-pianka poliuretanowa-aluminium, kolor biały

nr	pomieszczenie	posadzka	m2
07	laboratorium chemiczne	PVC-rulonowa elektrostatyczna	35,09m2
08	laboratorium chemiczne	PVC-rulonowa elektrostatyczna	34,91m2
		razem:	70,00m2

nr	pomieszczenie	posadzka	m2
13	hodowla roślin	PVC (istniejąca do pozostawienia)	13,68m2
14	sterylizatornia, zmywalnia	płytka ceramiczna (istniejąca do pozostawienia)	10,11m2
		razem:	32,43m2

LEGENDA:
pomieszczenia nie objęte opracowaniem
istniejące ściany do pozostawienia bez zmian

UWAGA; Przed wykonaniem przebicia wykonać odkrywkę i sprawdzić poziom dolnej krawędzi podciągu. Dostosować przejście kanału wentylacyjnego do poziomu istn. podciągu.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH mż. Roman BOLKA Nr upr. 200/93
23.11.2020r. Zgodność projektu z wymaganiami rzeczoznawcy przeciwpożarowej stwierdzam

Uzgodniono pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii; 1) bez zastrzeżeń
Lp. opinii 3/10/20
Data 23.11.20
mgr inż. Teresa Heweczyk Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. GIP-0800/3/96 w zakresie: 1,11,12,13 zam. Rzeszów, ul. Kraszewskiego 16/25

asa architektura sp.z o.o. 35-210 Rzeszów, ul.Chłopickiego 3, tel.:+48 17 853 68 62 kom.:+48 570 493 977 e-mail:biuro @asa-architektura.pl www.asa-architektura.pl konto:86124045752 1111 0010 3865 1477, NIP 8191019620, KRS 0000118924, REGON 008183891

inwestor	Politechnika Rzeszowska im. I.Łukasiewicza 35-959 Rzeszów, Al.Powstańców Warszawy 12		
obiekt adres	"ARCUS"-budynek administracyjny - labolatorium chemiczne RZESZÓW, ul.Akademicka 2 część dz.nr 1775/95: , obr. 207		
faza	projekt wykonawczy		podpis:
projektant:	arch. Stanisław Hałabuz	A 100/84	
opracował:	inż. M.Schwarz - Mikuła		
sprawdził:	arch. Andrzej Depa	A 99/00	
temat rysunku	rzut podstawowy	skala 1:50	nr rys. A1