

PIĘTRO	ETAP/NR POM.	NAZWA POMISZCZENIA	POW.	WYMOGI INSTALACYJNE	WYPOSAŻENIE
PARTER	I / 0.01	hall główny wejściowy	77.76	<p>Wentylacja mechaniczna</p> <p>Centralne ogrzewanie</p> <p>Instalacja wod.kan.</p> <p>Instalacja chłodnicza (klimatyzatory freonowe)</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja LAN</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> <li>- instalacja systemu włamania i napadu</li> <li>- instalacja ESOK</li> <li>- instalacja CCTV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bramka kołowrotowa, automatyczna z zabezpieczeniem antypanicznym, 2 szt.</li> <li>- bramka uchylna, ewakuacyjna/przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, automatyczna z zabezpieczeniem antypanicznym, 1szt.</li> <li>- wymiana drzwi w przedsionku (zewnątrznych i wewnętrznych) na drzwi na profilach aluminiowych o współczynnikach zgodnych z aktualnymi wymaganiami wyposażonych w samozamykacze z regulowaną kolejnością zamykania, przystosowane do zainstalowania urządzeń kontroli dostępu i sygnalizacji włamania</li> <li>- gablota ścienna informacyjna wbudowana w ścianę, konstrukcja aluminiowa, ścianka tylna magnetyczna, zamykana na klucz, wym. 100x75cm, głębokość 3cm, 2szt.</li> <li>- elektroniczna tablica, program: czas rzeczywisty i data, temperatura wody w nieckach, temperatura powietrza wewnątrz, temperatura powietrza na zewnątrz, wilgotność powietrza</li> <li>- lada kasowo-recepcyjna - projektowana indywidualnie, kształt zgodnie z częścią rysunkową, laminat drewnopodobny, 1szt.</li> <li>- fotel biurowy, 2szt.</li> <li>- siedzisko okrągłe, bez oparcia, średnica 125cm</li> <li>- kosz na odpadki min.10l, 3 szt., stal nierdzewna szczotkowana</li> <li>- piktogramy ewakuacyjne z laminatu</li> </ul>
	I / 0.02	socjal. esoc	4.74	<p>Wentylacja mechaniczna</p> <p>Centralne ogrzewanie</p> <p>Instalacja wod.kan.</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia podstawowego</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zlewozmywak z ociekaczem 1 szt.</li> <li>-szafka pod zlewozmywak, 1 szt.</li> <li>- szafka nad zlewozmywak 1 szt.</li> <li>- lodówka podblatowa 1 szt.</li> <li>- blat roboczy 1 szt.</li> <li>- czajnik elektryczny 1 szt.</li> <li>- kosz na odpadki, 1 szt.</li> </ul>
	I / 0.03	sklepik basenowy	10.02	<p>Wentylacja wywiewna</p> <p>Centralne ogrzewanie</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja LAN</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> <li>- instalacja systemu włamania i napadu</li> <li>- instalacja CCTV</li> </ul>	<p>regał indywidualnie projektowany, wykończenie z laminatu drewnopodobnego – 1 szt.</p> <p>stanowisko robocze dla 1 os. biurko systemowe, oświetlenie nabiurkowe, fotel biurowy - 1szt.</p>

II / 0.04	komunikacja	7.03	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja systemu sygnalizacji pożaru - instalacja systemu włamania i napadu - instalacja CCTV	piktogramy ewakuacyjne z laminatu
II / 0.05	pokój śniadań	16.2	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacje wod.kan. Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja LAN - instalacja systemu sygnalizacji pożaru - instalacja systemu włamania i napadu	zestaw szafek z blatem roboczym (projektowany indywidualnie) - zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, 1szt. - umywalka, 1szt. - lodówka podblatowa 1 szt. - czajnik elektryczny 1 szt.
II / 0.06	pom.ratowników	18.2	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacja chłodnicza (klimatyzatory freonowe) Instalacje wod.kan. Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja LAN - instalacja systemu sygnalizacji pożaru - instalacja CCTV - instalacji kontroli dostępu	- stanowisko robocze dla 2 os. - biurko systemowe, oświetlenie nabiurkowe, fotel biurowy; 2 szt. - zestaw ratunkowy (m.in. deska ortopedyczna, stabilizator głowy, pasy zabezpieczające), 1 szt. - defibrylator, 1 szt. - apteczka przemysłowa w szafce metalowej, 1 szt. - kosz na odpadki min.10l, stal nierdzewna szczotkowana, 1 szt. - wewnętrzne rolety okienne na całej długości przeszklenia, kolor jasnoszary - umywalka wisząca z półpostumentem, 50x40cm, biała, 1 szt. - bateria umywalkowa z mieszaczem 1 szt. - piktogramy BHP z laminatu
II / 0.07	szatnia ratowników	3.18	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja systemu sygnalizacji pożaru	szafki ubraniowe jednokomorowe z zamkiem cylindrycznym na kluczyk, wymiary w rzucie poziomym 30x40cm, laminat HPL, kolor biały, 4szt. - piktogramy BHP z laminatu

II / 0.08	wc ratowników	3.36	<p>Wentylacja mechaniczna</p> <p>Centralne ogrzewanie</p> <p>Instalacja wodno- kanalizacyjna</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> <li>- instalacja systemu włamania i napadu</li> </ul>	<p>umywalka wisząca z półpostumentem, 50x40cm, biała, 1 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bateria umywalkowa z mieszaczem 1 szt.</li> <li>- wc na stelażu podtynkowym, 52x36cm, biały, 1 szt.</li> <li>- wieszak ścienny, 3 szt.</li> <li>- kosz na odpadki min.10l, 1 szt.; kosz na odpadki 5l, 1 szt.; dozownik do mydła, 1 szt.; suszarka do rąk kieszeniowa, 1 szt., kaseta na papier toaletowy, 1 szt.; szczotka wc, 1 szt.;</li> <li>stal nierdzewna szczotkowana</li> <li>- lustro, wym. ok.60x90cm, 1 szt.</li> <li>- zawór ze złączką do węża</li> <li>- wpust podłogowy</li> <li>- wydzielony natrysk z drzwiami ze szkła hartowanego półprzeziernego wys. 2 m i wpustem podłogowym, 1 szt.</li> <li>- zestaw natryskowy (wylewka + bateria) z mieszaczem termostatycznym 1 szt.</li> </ul>
II / 0.09	pom.ratowników	12.16	<p>Wentylacja mechaniczna</p> <p>Centralne ogrzewanie</p> <p>Instalacja chłodnicza</p> <p>Instalacja wod.kan.</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja LAN</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> <li>- instalacja systemu włamania i napadu</li> </ul>	<p>kozetka z regulowanym panelem wezglowia, odporna na działanie chemii basenowej, wym. 65x200x60cm, podstawa ze stali nierdzewnej szczotkowanej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stanowisko robocze dla 1 os. - biurko systemowe, oświetlenie nabiurkowe, fotel biurowy; 1szt.</li> <li>- zestaw ratunkowy (m.in. deska ortopedyczna, stabilizator głowy, pasy zabezpieczające), 1szt.</li> <li>- defibrylator, 1szt.</li> <li>- apteczka przemysłowa w szafce metalowej, 1szt.</li> <li>- kosz na odpadki min.10l, stal nierdzewna szczotkowana, 1szt.</li> <li>- wewnętrzne rolety okienne na całej długości przeszklenia, kolor jasnoszary</li> <li>- szafki ubraniowe jednokomorowe z zamkiem cylindrycznym na kluczyk, wymiary w rzucie poziomym 30x40cm, laminat HPL, kolor biały, 4szt.</li> <li>- piktogramy BHP z laminatu</li> </ul>

II / 0.10	hall główny sauny	38.05	<p>Wentylacja mechaniczna</p> <p>Centralne ogrzewanie</p> <p>Instalacja wod.kan.</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja LAN</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> <li>- instalacja ESOK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bramka kołowrotowa, automatyczna z zabezpieczeniem antypanicznym, 2 szt.</li> <li>- bramka uchylna, ewakuacyjna/przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, automatyczna z zabezpieczeniem antypanicznym, 1szt.</li> <li>- piktogramy ewakuacyjne z laminatu</li> <li>- piktogramy informacyjne indywidualnie projektowane, wys. ok.60cm, laminat drewnopodobny,</li> <li>- system RGB oświetlenie ukryte</li> </ul>
II / 0.11	sauna sucha	11.45	<p>wg wytycznych technologicznych dostawcy sauny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja przyzewowa</li> </ul>	<p>wg indywidualnego projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kabina sauny do zabudowy w gotowym pomieszczeniu</li> <li>- kabina sauny z przeszkloną ścianą frontową, szkło bezpieczne</li> <li>- dwa poziomy ławek - kratki wlotu i wylotu powietrza</li> </ul>
II / 0.12	szatnia sauna	5.48	<p>Wentylacja mechaniczna</p> <p>Centralne ogrzewanie</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> </ul>	<p>szafki ubraniowe jednokomorowe z zamkiem cylindrycznym na kluczyk , wymiary w rzucie poziomym 30x40cm, laminat HPL, kolor biały, 4 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piktogramy BHP z laminatu</li> </ul>

II / 0.13	wc sauna	3.23	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacja wod.kan. Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja systemu sygnalizacji pożaru	umywalka wisząca z półpostumentem, 50x40cm, biała, 1 szt. - bateria umywalkowa z mieszaczem termostatycznym (z zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz programem okresowego spłukiwania), elektroniczna, zbliżeniowa, 1 szt. - wc na stelażu podtynkowym, 52x36cm, biały, 1 szt. - wieszak ścienny, 3szt. - kosz na odpadki min.10l, 1 szt.; kosz na odpadki 5l, 1 szt.; dozownik do mydła, 1 szt.; suszarka do rąk kieszeniowa, 1 szt., kaseta na papier toaletowy, 1 szt.; szczotka wc, 1 szt.; stal nierdzewna szczotkowana - lustro, wym. ok.60x90cm, 1 szt. - zawór ze złączką do węża F15 - wpust podłogowy - wydzielony natrysk z drzwiami ze szkła hartowanego półprzeziernego wys. 2 m i wpustem podłogowym, 1 szt. - zestaw natryskowy (wylewka + bateria) z mieszaczem termostatycznym, czasowy, podtynkowy (z zabezpieczeniem przed oparzeniem), odporny na wandalizm, elektroniczny, zbliżeniowy, 1szt.
II / 0.14	natryski wrażeń	3.56	wg wytycznych technologicznych dostawcy natrysków	wg wytycznych technologicznych dostawcy natrysków, wiadro bosmana szt. 1
II / 0.15	sauna sucha seanse	17.25	wg wytycznych technologicznych dostawcy sauny - instalacja przyzewowa	wg indywidualnego projektu - kabina sauny do zabudowy w gotowym pomieszczeniu - kabina sauny z przeszkloną ścianą frontową, szkło bezpieczne - <u>dwa poziomy ławek - kratki wlotu i wylotu powietrza</u>
II / 0.16	sauna parowa	9.56	wg wytycznych technologicznych dostawcy sauny - instalacja przyzewowa	wg indywidualnego projektu - kabina sauny do zabudowy w gotowym pomieszczeniu - kabina sauny z przeszkloną ścianą frontową, szkło bezpieczne - jeden poziom ławek - kratki wlotu i wylotu powietrza
II / 0.17	wytwornica pary	0.97	wg wytycznych technologicznych dostawcy sauny	wg wytycznych technologicznych dostawcy sauny
II / 0.18	schody na antresolę	5.1	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacja wod.kan. Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja systemu sygnalizacji pożaru - instalacja ESOK	- piktogramy ewakuacyjne z laminatu - piktogramy informacyjne indywidualnie projektowane, wys. ok.60cm, laminat drewnopodobny,

II / 0.19	strefa gastronomii	77.61	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacje wod.kan. Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja 400 V - instalacja LAN - instalacja systemu sygnalizacji pożaru - instalacja CCTV	Stan deweloperski do aranżacji przez najemcę
II / 0.20	magazyn	22.44	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja systemu sygnalizacji pożaru - instalacja systemu włamania i napadu - instalacja kontroli dostępu	piktogramy ewakuacyjne z laminatu
II / 0.21	pom. porządkowe	1.16	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacje wod.kan. Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja systemu sygnalizacji pożaru	zlew głęboki ze stali nierdzewnej z baterią wysoką z regulacją temperatury, 1 szt. - zawór ze złączką do węża - wpust podłogowy - piktogramy BHP z laminatu
I	REMONT ISTN. STREFY PLAŻY PÓŁNOCNEJ	155.34	wg wytycznych technologicznych	laminowany brodzik dla dzieci z atrakcjami: - grzybek wodny - zjeżdżalnia - wiaderka - krokodyl - delfin - krab - żółw wanna z hydromasażem owalna akrylowa 6 osobowa, obudowa wykończona mozaiką wanna z hydromasażem czterokątna akrylowa 6 osobowa, obudowa wykończona mozaiką
I	REMONT ISTN. TARASU ZEW.	155.34		leżaki drewnian szt. 8 parasole szt. 4
III	ROZBUD. ISTN. TARASU ZEW.	191.11		wanna z hydromasażem akrylowa 6 osobowa szt. 2 leżaki drewnian szt. 8

	III	BASEN ZEWNĘTRZ. REKREAC.	152.66	wg wytycznych technologicznych	<p>Basen rekreacyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- leżanki z masażerami powietrznymi 5 osób.</li> <li>- siedziska z masażerami powietrznymi 15 osób.</li> <li>- masaży wodne ścinne 4 szt.</li> <li>- masaż karku szeroki 2 szt.</li> <li>- masaż karku wąski 2 szt.</li> <li>- gejzer powietrzny denny 1 szt.</li> <li>- schody szer. 200 cm</li> <li>- drabinka 2 szt.</li> </ul> <p>Brodzi dla dzieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grzybek wodny</li> <li>- zjeżdżalnia</li> <li>- schody szer. 150 cm</li> </ul>
PIĘTRO	II / 1.01	wypoczywalnia	20.31	<p>Wentylacja mechaniczna</p> <p>Centralne ogrzewanie</p> <p>Instalacja wod.kan.</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja LAN</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leżaki relaksacyjne drewniane 6 szt.</li> <li>- system nagłaśniający stereo</li> <li>- system RGB oświetlenie ukryte</li> </ul>
	II / 1.02	grota solna	13.95	<p>wg wytycznych technologicznych dostawcy groty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogrzewanie podłogowe</li> </ul>	<p>wg indywidualnego projektu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kabina groty do zabudowy w gotowym pomieszczeniu</li> <li>- kabina z przeszkloną ścianą frontową,</li> <li>- system nagłaśniający groty stereo.</li> <li>- kratka podłogowa drzwi wejściowych zapobiegająca wynoszeniu soli na zewnątrz</li> <li>- natrysk solny sufitowy.</li> <li>- oświetlenie groty solnej + elementów dekoracyjnych - system RGB oświetlenie ukryte</li> <li>- oświetlenie stalaktytów - system RGB oświetlenie ukryte</li> <li>- leżaki relaksacyjne drewniane 4 szt.</li> <li>- sufit groty stylizowany na naturalne stalaktyty</li> </ul>

II / 1.03	grota lodowa	12.98	wg wytycznych technologicznych dostawcy groty lodowej	<p>wg indywidualnego projektu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kabina groty do zabudowy w gotowym pomieszczeniu</li> <li>- kabina z przeszkloną ścianą frontową,</li> <li>- system nagłaśniający stereo.</li> <li>- system klimatyzacji kanałowej</li> <li>- oświetlenie groty lodowej + elementów dekoracyjnych - system RGB oświetlenie ukryte</li> <li>- oświetlenie ścian groty - system RGB oświetlenie ukryte</li> <li>- sufit i ściany groty stylizowane na pokryte lodem</li> <li>- misa z lodem</li> </ul>
II / 1.04	hall główny antresoli saun	30.15	<p>Wentylacja mechaniczna</p> <p>Centralne ogrzewanie</p> <p>Instalacja wod.kan.</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja LAN</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> <li>- instalacja ESOK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bramka kołowrotowa, automatyczna z zabezpieczeniem antypanicznym, 2 szt.</li> <li>- bramka uchylna, ewakuacyjna/przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, automatyczna z zabezpieczeniem antypanicznym, 1szt.</li> <li>- piktogramy ewakuacyjne z laminatu</li> <li>- piktogramy informacyjne indywidualnie projektowane, wys. ok.60cm, laminat drewnopodobny,</li> <li>- ławka drewniana 3 szt.</li> <li>- wodopój 2 szt</li> <li>- system RGB oświetlenie ukryte</li> </ul>
II / 1.05	pom. biur.	20.02	<p>Wentylacja mechaniczna</p> <p>Centralne ogrzewanie</p> <p>Instalacja chłodnicza (klimatyzator freonowy)</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja LAN</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> <li>- instalacja kontroli dostępu</li> <li>- instalacja CCTV</li> </ul>	<p>stanowiska robocze dla 4 os.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- biurko systemowe, oświetlenie nabiurkowe, fotel biurowy, 4 szt.</li> <li>- kosz na odpadki min.10l, 1szt.</li> <li>- szafa modułowa</li> </ul>

II / 1.06	pom. biur.	12.07	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacja chłodnicza (klimatyzator freonowy) Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja LAN - instalacja systemu sygnalizacji pożaru - instalacja kontroli dostępu - instalacja CCTV	stanowiska robocze dla 2 os. - biurko systemowe, oświetlenie nabiurkowe, fotel biurowy, 2szt. - kosz na odpadki min.10l, 1szt. - szafa modułowa
II / 1.07	pokój śniadań	8.35	istniejące	istniejące
II / 1.08	szatnia squash	6.05	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja systemu sygnalizacji pożaru	szafki ubraniowe jednokomorowe z zamkiem cylindrycznym na kluczyk , wymiary w rzucie poziomym 30x40cm, laminat HPL, kolor biały, 6 szt. - piktogramy BHP z laminatu
II / 1.09	wc squash	6.92	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacja wod.kan. Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja systemu sygnalizacji pożaru	umywalka wisząca z półpostumentem, 50x40cm, biała, 2 szt. - bateria umywalkowa z mieszaczem termostatycznym (z zabezpieczeniem przed oparzeniem), elektroniczna, zbliżeniowa, 2szt. - wc na stelażu podtynkowym, 52x36cm, biały, 2 szt. - wieszak ścienny, 3 szt. - kosz na odpadki min.10l, 2szt.; kosz na odpadki 5l, 2 szt.; dozownik do mydła, 2szt.; suszarka do rąk kieszeniowa, 1 szt., kaseta na papier toaletowy, 2 szt.; szczotka wc, 2 szt.; stal nierdzewna szczotkowana - lustro, wym. ok.60x90cm, 2 szt. - zawór ze złączką do węża - wpust podłogowy
II / 1.10	prysznic squash	7.25	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacja wod.kan. Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia	- wpust podłogowe - wydzielony natrysk z drzwiami ze szkła hartowanego półprzeziernego wys. 2 m i wpustem podłogowym, 2 szt. - zestaw natryskowy (wylewka + bateria) z mieszaczem termostatycznym, czasowy, podtynkowy (z zabezpieczeniem przed oparzeniem ), odporny na wandalizm, elektroniczny, zbliżeniowy, 2 szt.

	II / 1.11	poczekalnia	38.94	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja systemu sygnalizacji pożaru - instalacja CCTV	krzesła ze sklejki drewnianej, stelaż stal nierdzewna 12 szt.
	II / 1.12	kort squash	62.4	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja systemu sygnalizacji pożaru - instalacja CCTV	wg dostawcy kortu squash
	II / 1.13	kort squash	62.4	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja systemu sygnalizacji pożaru - instalacja CCTV	wg dostawcy kortu squash
PIWNICA	II / -1.01	wc NP/opiekun dziecko	4.61	Wentylacja mechaniczna Centralne ogrzewanie Instalacja wod.kan. Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja przyzywowa	umywalka dla NP, 65x55cm, biała, 1szt. - bateria umywalkowa z mieszaczem termostatycznym (z zabezpieczeniem przed oparzeniem), elektroniczna, zbliżeniowa, 1szt. - wc dla NP na stelażu podtynkowym, biały, 1 szt. - zestaw poręczy dla NP (wc, prysznic, umywalka), stal nierdzewna, 1 szt. - wieszak ścienny, 3 szt. - przewijak ścienny dla niemowląt składany poziomo, wymiar powierzchni przewijania ok. 60x90cm, kolor biały, 1 szt. - kosz na odpadki min.10 l, 1szt.; - dozownik do mydła, 1szt.; - suszarka do rąk kieszeniowa, 1szt., - kaseta na papier toaletowy, 1szt.; - szczotka wc 1szt., stal nierdzewna szczotkowana - lustro uchylne dla NP, 1 szt.

II / -1.02	wc damskie	5.91	<p>Wentylacja mechaniczna wywiewna</p> <p>Centralne ogrzewanie Instalacja wodno-kanalizacyjna</p> <p>zasilająca przybory sanitarne Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia podstawowego</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> <li>- instalacja systemu włamania i napadu</li> <li>- instalacja zasilania urządzeń</li> </ul>	<p>umywalka nablutowa, prostokątna, 50x40cm, biała, 2szt. - bateria umywalkowa z mieszaczem termostatycznym(z zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz programem okresowego spłukiwania), elektroniczna, zbliżeniowa, korpus z chromowanego mosiądzu, 2szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat mocowany do ściany, gł. 60cm, dł. ok.1,25mb, konglomerat, kolor biały, 1szt.</li> <li>- wc na stelażu podtynkowym, 52x36cm, biały, 2szt.</li> <li>- kosz na odpadki min.10l, 1szt.; kosz na odpadki 5l, 2szt.; dozownik do mydła, 2szt.; suszarka do rąk kieszeniowa, 1szt., kaseta na papier toaletowy, 2szt.; szczotka wc, 2szt.; stal nierdzewna szczotkowana</li> <li>- wieszak ścienny, 2szt.</li> <li>- lustro, dł. ok.1,25mb, 1szt.</li> <li>- zawór ze złączką do węża</li> <li>- wpust podłogowy</li> </ul>
II / -1.03	wc męskie	5.85	<p>Wentylacja mechaniczna</p> <p>Centralne ogrzewanie</p> <p>Instalacja wod.kan.</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> </ul>	<p>umywalka nablutowa, prostokątna, 50x40cm, biała, 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bateria umywalkowa z mieszaczem termostatycznym(z zabezpieczeniem przed oparzeniem ), elektroniczna, zbliżeniowa, 2 szt.</li> <li>- blat mocowany do ściany, gł. 60cm, konglomerat, kolor biały, 1 szt.</li> <li>- wc na stelażu podtynkowym, 52x36cm, biały, 1 szt.</li> <li>- pisuar na stelażu podtynkowym, biały 1 szt.</li> <li>- kosz na odpadki min.10l, 1szt.; kosz na odpadki 5l, 1szt.; dozownik do mydła, 2szt.; suszarka do rąk kieszeniowa, 1szt., kaseta na papier toaletowy, 2szt.; szczotka wc, 2szt.; stal nierdzewna szczotkowana</li> <li>- wieszak ścienny, 4 szt.</li> <li>- lustro, dł. ok.1,25mb, 1 szt.</li> <li>- zawór ze złączką do węża</li> <li>- wpust podłogowy</li> </ul>

II / -1.04	magazyn podchlorynu	5.44	<p>Wytyczne dot. Wentylacji wg technologii.</p> <p>Instalacja wodno-kanalizacyjna zasilająca przybory sanitarne oraz oczomyjke i prysznic bezpieczeństwa;</p> <p>Centralne ogrzewanie;</p> <p>Wentylacja grawitacyjna;</p> <p>Instalacja odprowadzenia gazów</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia podstawowego</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> <li>- instalacja systemu włamania i napadu</li> <li>- instalacja zasilania urządzeń</li> <li>- instalacja kontroli dostępu</li> </ul>	<p>zlew głęboki ze stali nierdzewnej z baterią wysoką z regulacją temperatury, 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemnik łokciowy na płyn dezynfekcyjny, 1szt.</li> <li>- oczomyjka z prysznicem BHP, 1szt.</li> <li>- szafka ze sprzętem i odzieżą BHP</li> <li>- kosz na odpadki min.10l, 1szt.; dozownik do mydła, 1szt.; kasetka na ręczniki papierowe, 1szt.; stal nierdzewna F43szczotkowana</li> <li>- zawór ze złączką do węża</li> <li>- wpust podłogowy</li> <li>- piktogramy BHP z laminatu</li> </ul>
II / -1.05	magazyn koagulanta	5.69	<p>Wytyczne dot. Wentylacji wg technologii.</p> <p>Instalacja wodno-kanalizacyjna zasilająca przybory sanitarne oraz oczomyjke i prysznic bezpieczeństwa;</p> <p>Centralne ogrzewanie;</p> <p>Wentylacja grawitacyjna;</p> <p>Instalacja odprowadzenia gazów</p> <p>Instalacje elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja oświetlenia podstawowego</li> <li>- instalacja gniazd wtykowych</li> <li>- instalacja systemu sygnalizacji pożaru</li> <li>- instalacja systemu włamania i napadu</li> <li>- instalacja zasilania urządzeń</li> <li>- instalacja kontroli dostępu</li> </ul>	<p>zlew głęboki ze stali nierdzewnej z baterią wysoką z regulacją temperatury, 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemnik łokciowy na płyn dezynfekcyjny, 1szt.</li> <li>- oczomyjka z prysznicem BHP, 1szt.</li> <li>- szafka ze sprzętem i odzieżą BHP</li> <li>- kosz na odpadki min.10l, 1szt.; dozownik do mydła, 1szt.; kasetka na ręczniki papierowe, 1szt.; stal nierdzewna F43szczotkowana</li> <li>- zawór ze złączką do węża</li> <li>- wpust podłogowy</li> <li>- piktogramy BHP z laminatu</li> </ul>

III / -1.06	magazyn korektora PH	5.69	Wytyczne dot. wentylacji wg technologii. Instalacja wod.kan. Centralne ogrzewanie; Wentylacja grawitacyjna; Instalacja odprowadzenia gazów Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja LAN - instalacja systemu sygnalizacji pożaru - instalacja systemu włamania i napadu - instalacja kontroli dostępu	zlew głęboki ze stali nierdzewnej z baterią wysoką z regulacją temperatury, 1szt. - pojemnik łokciowy na płyn dezynfekcyjny, 1szt. - oczomyjka z prysznicem BHP, 1szt. - szafka ze sprzętem i odzieżą BHP - kosz na odpadki min.10l, 1szt.; dozownik do mydła, 1szt.; kaseta na ręczniki papierowe, 1szt.; stal nierdzewna F43szczotkowana - zawór ze złączką do węża - wpust podłogowy - piktogramy BHP z laminatu
III / -1.07	podbasenie niecki zewnętrznej	290.02	Wytyczne wg technologii Instalacja wod.kan. Wentylacja mechaniczna Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia - instalacja gniazd wtykowych - instalacja LAN - instalacja systemu sygnalizacji pożaru - instalacja systemu włamania i napadu - instalacja kontroli dostępu	wg. wytycznych technologii basenowej
I	REMONT STREFY SAUN	61.91	istniejące	istniejące
I	REMONT KRĘGIELNI	179.07	wymiana oświetlenia LED na całej długości po obu stronach torów	montaż tapety UV wzdłuż torów kręgielni - wymiana kul - nowe graffiti na ścianie końcowej torów - montaż band rozciąganych wzdłuż torów dla dzieci - wymiana wykładziny UV przed i po bokach rozbiegu torów - przebudowa szklanej ścianki oddzielającej tory od salki tak aby drzwi wejściowe były po środku - nowe sofy 2szt. stoliki 4szt. i krzesła 16szt. - uaktualnienie systemu sterowania do najnowszej wersji

	STREFA HALI BASENOWEJ			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brodzik dla dzieci ok. 35 m2</li> <li>- Jacuzzi 2 szt. (owalne lub wielokątne i czworokątne lub pięciokątne)</li> <li>- Renowacja hamowni zjeżdżalni</li> <li>- Renowacja klatki schodowej zjeżdżalni (malowanie farbą antypoślizgową)</li> <li>- Wymiana oświetlenia na LED w hali basenowej</li> <li>- Leżaki basenowe 15 szt.</li> <li>- Czytnik czasu do transponderów 2 szt.</li> <li>- Odkurzacz basenowy do basenu 25m</li> </ul>
	STREFA SANITARNA			<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana wylewek i głowic prysznicowych (19 szt. wylewki napowietrzane i głowice z osłonami)</li> <li>- wymiana zaworów mieszających</li> <li>- wymiana oświetlenia na LED</li> </ul>
	STREFA PRZEBIERALNI/SZATNI			<ul style="list-style-type: none"> <li>- szafki ubraniowe dwukomorowe (górną/dół) z zamkiem cylindrycznym otwieranym transponderem , wymiary w rzucie poziomym 30x40cm, laminat HPL, kolor biały, 54 szt.</li> <li>- Wymiana suszarek (duże na prowadnicach regulowanych i małe /słoniki/ zawieszane na stałe)</li> <li>- Czytnik czasu do transponderów 2 szt.</li> <li>- Regał na buty o wym. 240 x 40 x 210 cm (szer. x gł. x wys.)</li> <li>- dodatkowe przebieralnie HPL (100x100cm) 5 szt.</li> <li>- wymiana oświetlenia na LED</li> </ul>