

Czesc c - adaptacja pom. na pok. nauczycielski

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pom. na pok. nauczycielski
ADRES INWESTYCJI : ul. Jodłowa 3, 72-500 Wapnica
INWESTOR : Gmina Międzyzdroje
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Wolańczyk

DATA OPRACOWANIA : IV kw. 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
IV kw. 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,2*0,15*0,3	m ³		
			m ³	0,099	
				RAZEM	0,099
3	analiza indywidualna	Wykonanie skanu stropu (od dołu i od góry) - określenie rozstawu, średnicy zbrojenia oraz wielkości otuliny	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	analiza indywidualna	Wykonanie odkrywek stropu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,5*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0,5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	kalk. własna	Wzmocnienie stropu nad parterem w pom. 1.05 oraz ykonanie badania stropu nad parterem w pom.1.05	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 (4,4+1,27+3,17+5,6+3,18+1,35+1,34)*2,7	m ²		
			m ²	54,837	
				RAZEM	54,837
9	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 (4,4+1,27+3,17+5,6+3,18+1,35+1,34)*2,7	m ²		
			m ²	54,84	
				RAZEM	54,84
10	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (4,4+1,27+3,17+5,6+3,18+1,35+1,34)*2,7	m ²		
			m ²	54,837	
				RAZEM	54,837
11	KNR-W 2-02 1507-11 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą kazeinową tynków ścian w kolorze pełnym - farba silikatowa zmywalna (4,4+1,27+3,17+5,6+3,18+1,35+1,34)*2,7-4,4*0,6	m ²		
			m ²	52,197	
				RAZEM	52,197
12	KNR-W 2-02 0840-07 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 120x60 cm na zaprawie klejowej 4,4*0,6	m ²		
			m ²	2,640	
				RAZEM	2,640
13	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - sp(1) 17,93	m ²		
			m ²	17,930	
				RAZEM	17,930
14	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 90x90 z zast.profilu poprz.o dług. 90 cm - sp(2) 5,71	m ²		
			m ²	5,710	
				RAZEM	5,710
15	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 0,1*4,4	m ²		
			m ²	0,44	
				RAZEM	0,44
16	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę 0,1*4,4	m ²		
			m ²	0,44	
				RAZEM	0,44
17	KNR 2-02 1017-05 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone lub nie o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone + ościeżnica + opaski + klamka + samozaamykacz zgodnie z zestawieniem stolarki 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek - rozebranie podłogi 23,65	m ²		
			m ²	23,650	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- tarcie na gładko 0,1*23,65	m ² m ²	RAZEM 2,365	23,650 2,365
20	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 23,65	m ² m ²	RAZEM 23,650	2,365 23,650
21	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 23,65	m ² m ²	RAZEM 23,650	23,650 23,650
22	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 23,65	m ² m ²	RAZEM 23,650	23,650 23,650
23	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 4,4+1,27+3,17+5,6+3,18+0,3+1,34	m m	RAZEM 19,260	19,260 19,260
24	wycena indy- widualna	Demontaż starych włączników prądu i gniazd wtykowych, oświetlenia oraz mo- ntaż nowych włączników i gniazd wtykowych, oświetlenia do sufitu podwiesz- nego po robotach budowlanych, w zakresie sufitów należy wykonać puszki łą- cznikowe i przedłużyć instalację do nowych punktów oświetleniowych w suficie podwieszanym 1	kpl kpl	1,000 RAZEM	1,000 1,000