

## Czesc A - remont kuchni i stolowki

NAZWA INWESTYCJI : Czesc A - remont kuchni i stolowki  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jodłowa 3, 72-500 Wapnica  
INWESTOR : Gmina Międzyzdroje  
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Wolańczyk

DATA OPRACOWANIA : IV kw. 2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia  
IV kw. 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		302,04	m <sup>2</sup>	302,040	
				RAZEM	302,040
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28,00	
				RAZEM	28,00
4	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		302,04	m <sup>2</sup>	302,040	
				RAZEM	302,040
5	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		302,04-28	m <sup>2</sup>	274,040	
				RAZEM	274,040
6	KNR-W 2-02 1507-11 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą kazeinową tynków ścian w kolorze poł- pełnym - farba silikatowa zmywalna	m <sup>2</sup>		
		302,04-28	m <sup>2</sup>	274,040	
				RAZEM	274,040
7	KNR-W 2-02 0602-01 analogia	Isolacja folią w płynie wraz z taśmami narożnymi	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28,00	
				RAZEM	28,00
8	KNR 2-02 0829-10 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28,00	
				RAZEM	28,00
9	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - sp(1)	m <sup>2</sup>		
		11,84	m <sup>2</sup>	11,840	
				RAZEM	11,840
10	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 90x90 z zast.profilu poprz.o dług. 90 cm - sp(2)	m <sup>2</sup>		
		24,152	m <sup>2</sup>	24,152	
				RAZEM	24,152
11	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - sp(3)	m <sup>2</sup>		
		26,807+13,328	m <sup>2</sup>	40,135	
				RAZEM	40,135
12	KNR 4-01 0701-08 kalk. własna	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		4,03+2,18+1,19+8	m <sup>2</sup>	15,40	
				RAZEM	15,40
13	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		4,03+2,18+1,19+8	m <sup>2</sup>	15,400	
				RAZEM	15,400
14	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		4,03+2,18+1,19+8	m <sup>2</sup>	15,400	
				RAZEM	15,400
15	KNR-W 2-02 1507-09 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą kazeinową tynków sufitów	m <sup>2</sup>		
		4,03+2,18+1,19+8	m <sup>2</sup>	15,400	
				RAZEM	15,400
16	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		15,4+40,135+24,152+11,84	m <sup>2</sup>	91,527	
				RAZEM	91,527
17	kalk. własna	Przygotowanie podłoża pod montaż i wykonanie koryta odwodnieniowego wraz z podłączeniem do kanalizacji - kanały modularne, szer. 20cm, z rusztem + od- prowadznice z rur PVC	m		
		2,77+2,69	m	5,46	
				RAZEM	5,46
18	kalk. własna	Przygotowanie podłoża pod montaż i wykonanie wpustów podłogowych wraz z podłączeniem do kanalizacji	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m <sup>2</sup>		
		15,4+40,135+24,152+11,84	m <sup>2</sup>	91,527	
				RAZEM	91,527
20	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m <sup>2</sup>		
		15,4+40,135+24,152+11,84	m <sup>2</sup>	91,527	
				RAZEM	91,527
21	KNR-W 2-02 0602-01 analogia	Izolacja epoksydowa systemowa kompletna wraz z fugami i uszczelnieniami przejść instalacyjnych	m <sup>2</sup>		
		91,527	m <sup>2</sup>	91,53	
				RAZEM	91,53
22	KNR-W 2-02 1114-05	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m <sup>2</sup>		
		91,527	m <sup>2</sup>	91,527	
				RAZEM	91,527
23	wycena indywidualna	Instalacja sanitarna wg projektu sanitarnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-02 1017-05 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone lub nie o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone + ościeżnica + opaski + klamka + samozamykacz zgodnie z zestawieniem stolarki	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
25	KNR 2-02 1017-05 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone lub nie o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone + ościeżnica + opaski + klamka + samozamykacz	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
26	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		91,527*0,1+302,04*0,02	m <sup>3</sup>	15,19	
				RAZEM	15,19
27	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		15,19	m <sup>3</sup>	15,19	
				RAZEM	15,19
28	KNR-W 4-01 0109-09	Wywóz i utylizacja śmieci	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
29	wycena indywidualna	Odlączenie i zabezpieczenie na czas remontu istniejących sprzętów i urządzeń przeznaczonych do pozostawienia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30	wycena indywidualna	Wniesienie i podłączenie urządzeń zakupionych przez Użytkownika przeznaczonych do wbudowania do pomieszczenia kuchni i pomieszczeń pomocniczych kuchni	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000