

Część a- przebudowa na zerowke

NAZWA INWESTYCJI : Część a- przebudowa na zerowke
ADRES INWESTYCJI : ul. Jodłowa 3, 72-500 Wapnica
INWESTOR : Gmina Międzyzdroje
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Wolańczyk

DATA OPRACOWANIA : IV kw. 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
IV kw. 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(3,54*0,28+0,12*0,96)*3,1+3,1*(6,16*0,12)	m ³	5,721	
				RAZEM	5,721
3	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		2,2*0,15*0,3	m ³	0,099	
				RAZEM	0,099
4	wycena indywidualna	Wykonanie odkrywki fundamentu pod ścianą między pomieszczeniem 0.25 i 0.26	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,9*2*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
6	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,5*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
		(6,17*5,71+0,28*3,54+2,98*4,05)+((2,98*2+4,05+0,6+6,17+2,67+5,7*2))*2,7	m ²	131,586	
				RAZEM	131,586
8	wycena indywidualna	Naprawa miejsca pod odkrywcę między pomieszczeniem 0.25 i 0.26	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 4-01 0715-02	Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		((2,98*2+4,05+0,6+6,17+2,67+5,7*2)*3,1)+0,9*2*2	m ²	99,235	
				RAZEM	99,235
10	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		0,1*(6,17*5,71+0,28*3,54+2,98*4,05)	m ²	4,829	
				RAZEM	4,829
11	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		131,586+0,9*2*2	m ²	135,186	
				RAZEM	135,186
12	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		0,28*3,54	m ²	0,991	
				RAZEM	0,991
13	KNR-W 2-02 0613-04	Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych pionowe na kleju lub podkonstrukcji systemowej	m ²		
		6,16*2,7+2,98*2,7	m ²	24,678	
				RAZEM	24,678
14	KNR-W 2-02 1507-11 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą kazeinową tynków ścian w kolorze poł- pełnym - farba silikatowa zmywalna	m ²		
		131,586-24,678+0,991+0,9*2*2	m ²	111,499	
				RAZEM	111,499
15	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - sp(1)	m ²		
		12,1	m ²	12,100	
				RAZEM	12,100
16	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 90x90 z zast.profilu poprz.o dług. 90 cm - sp(2)	m ²		
		35,2	m ²	35,200	
				RAZEM	35,200
17	KNR 2-02 1017-05 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone lub nie o pow. po- nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone + ościeżnica + opaski + klamka + samoza- mykacz zgodnie z zestawieniem stolarki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek - rozebranie podłogi	m ²		
		48,29	m ²	48,290	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 0,1*48,29	m ² m ²	RAZEM 4,829	48,290 4,829
20	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 48,29	m ² m ²	RAZEM 48,290	4,829 48,290
21	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 48,29	m ² m ²	RAZEM 48,290	48,290 48,290
22	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 48,29	m ² m ²	RAZEM 48,290	48,290 48,290
23	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 6,17+5,71*2+0,28*2+0,6+2,98*2+4,05+2,62+3*0,7	m m	RAZEM 33,480	48,290 33,480
24	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3,5	m ³ m ³	RAZEM 3,50	3,50 3,50
25	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 3,5	m ³ m ³	RAZEM 3,50	3,50 3,50
26	KNR-W 4-01 0109-09	Wywóz i utylizacja śmieci 48,29*0,01	m ³ m ³	RAZEM 0,48	3,50 0,48
				RAZEM	0,48