

## **czesc i,F - remont klatki schodowej od strony wschodniej**

NAZWA INWESTYCJI : czesc i,F - remont klatki schodowej od strony wschodniej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jodłowa 3, 72-500 Wapnica  
INWESTOR : Gmina Międzyzdroje  
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Wolańczyk

DATA OPRACOWANIA : IV kw. 2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia  
IV kw. 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2	analiza indywi- dualna	Rozbiórka klatki schodowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	analiza indywi- dualna	Wykonanie odkrywek ścian / posadzki	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
4	analiza indywi- dualna	Wykonawnie odkrywek zbrojenia	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
5	analiza indywi- dualna	Wykonanie skanu ścian i słupów- określenie rozstawu, średnicy zbrojenia oraz wielkości otuliny	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
6	analiza indywi- dualna	Pobranie próbek rdzeniowych i wykonanie badań betonu wraz z naprawą miejsca po pobranych próbkach	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
7	analiza indywi- dualna	Pobranie próbek rdzeniowych i wykonanie muru betonu wraz z naprawą miejsca po pobranych próbkach	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
8	analiza indywi- dualna	Wykonanie nowej klatki schodowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,5*9	m	13,500	
				RAZEM	13,500
10	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		9,4*(2,82*2+5,56*2)	m <sup>2</sup>	157,544	
				RAZEM	157,544
11	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		9,4*(2,82*2+5,56*2)	m <sup>2</sup>	157,544	
				RAZEM	157,544
12	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		9,4*(2,82*2+5,56*2)	m <sup>2</sup>	157,544	
				RAZEM	157,544
13	KNR-W 2-02 1507-11 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą kazeinową tynków ścian w kolorze poł- pełnym - farba silikonowa zmywalna	m <sup>2</sup>		
		9,4*(2,82*2+5,56*2)	m <sup>2</sup>	157,544	
				RAZEM	157,544
14	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - sp(1)	m <sup>2</sup>		
		2,82*5,56-3	m <sup>2</sup>	12,679	
				RAZEM	12,679
15	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod- wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00
16	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa- nych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR-W 2-02 1507-09 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą kazeinową tynków sufitów	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 2,82*5,56*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47,04	
				RAZEM	47,04
19	KNR 2-02 1017-05 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone lub nie o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone + ościeżnica + opaski + klamka + samozamykacz zgodnie z zestawieniem stolarki 7	szt szt	 7,00	
				RAZEM	7,00
20	KNR-W 4-01 0109-09 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR-W 4-01 0109-10 kalk. własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR-W 4-01 0109-09	Wywóz i utylizacja śmieci 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,00	
				RAZEM	2,00