

Sygnatura przetargu: ZP 3311/02/2020

Przedmiot: Zakup i sukcesywna dostawa staplerów, ładunków do staplerów, narzędzi laparoskopowych oraz siatek przepuklinowych

Nazwa Oferenta:

ulica:

kod:

Powiat:

NIP:

Bank:

nr domu:

nr lokalu:

mięscowość:

Województwo:

REGON:

nr konta:

Składamy ofertę na następujące zadania:

Numer zadania:	Temat:	Cena brutto:	Kwota VAT:
1	część 1	0,00 PLN	0,00 PLN
2	część 2	0,00 PLN	0,00 PLN
3	część 3	0,00 PLN	0,00 PLN
4	część 4	0,00 PLN	0,00 PLN
5	część 5	0,00 PLN	0,00 PLN
6	część 6	0,00 PLN	0,00 PLN
7	część 7	0,00 PLN	0,00 PLN
8	część 8	0,00 PLN	0,00 PLN
9	część 9	0,00 PLN	0,00 PLN
10	część 10	0,00 PLN	0,00 PLN

1.	Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o przedmiocie określonym powyżej oferujemy realizację zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a	oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/nie będzie [zaznaczyć właściwe] prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
b	zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
d	przedmiot zamówienia zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U z 2019 r., poz. 175 z późn. zmianami) - z wyłączeniem części nr 13, oraz dopuszczony do stosowania na terenie RP, oznaczony znakiem CE w sposób odpowiadający dyrektywie Rady UE w sprawie wyrobów medycznych
e	oferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego wynosi do 5 dni

f	oferowany termin wykonania zamówienia publicznego wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
g	oferowany termin rozpatrzenia reklamacji w tym dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad wynosi do ..... dni <b>[kryterium oceny oferty punktowane]</b>
h	oferowany termin ważności wynosi 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
i	oferowany termin płatności: do 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
j	zobowiązuję(my) się zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
	kuważam(y) się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
l	podwykonawcom (niepotrzebne skreślić)
	wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*** .
m	wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
n	nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej o udzielenia niniejszego zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2	Oferta została złożona na____stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _____do nr _____.

3 Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

\* niepotrzebne skreślić

\*\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

\*\*\* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku

Miejscowość i data:

Podpis

Zadanie nr: 1

Temat: część 1

Szczegółowy podział zadania:

Pozycje

Nr	Nazwa	Opis	Potwierdzenie wymaganych parametr. TAK/NIE	Jednostka	Ilość szacowana na czas trwania umowy	Cena netto	Wartość netto	VAT [np 8 bez znaku %]	Wartość brutto	Nr kat.	Nazwa handlowa/Producent	Ilość sztuk w opakowaniu [ jeżeli dotyczy]
1	Stapler liniowy	Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 100 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami , ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa , gumowana.		szt.	18		0		0			
2	Ładunek do staplera	Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 100 mm (jednorazowy noż w ładunku ), do tkanki grubej , zszywki spłaszczone na całej długości , ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B.		szt.	18		0		0			

3	stapler liniowy	Stapler liniowy z ładunkiem 80mm (+/- 3%) z nożem, do resekcji, przecinania i zespożeń, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery "B", ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecinając tkankę między nimi. Stapler przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm po zamknięciu 2,0mm		szt.	54		0		0			
4	ładunek do staplera liniowego	Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm (jedenorazowy nóż w ładunku) wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B		szt.	60		0		0			
5	stapler liniowy	Stapler liniowy, 45 mm lub 60 mm (+/- 3%) [w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego] wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery "B", ułożonych naprzemiennie, Stapler przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm.		szt.	21		0		0			
6	ładunek do staplera liniowego	Ładunek do staplera liniowego 45mm lub 60 mm [w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego] wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek, które po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery "B", ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm.		szt.	24		0		0			

7	stapler okrężny	Stapler okrężny zagięty jednorazowego użytku, średnicy 28 mm, 31 mm, 33mm (+/- 3%) [wymagane posiadanie przez Wykonawcę wszystkich trzech średnic. z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, dwa rzędy tytanowych zszywek spłaszczonych dwustronnie dających po zamknięciu idealny kształt litery B, wysokość zszywek 4,8mm po zamknięciu 2,0 mm. [W zależności od potrzeb Zamawiającego, średnica zostanie podana przy składaniu zamówienia jednostkowego].		szt.	20		0		0			
							0		0			

Cena brutto:0,00 PLN

Kwota VAT:

cena brutto słownie:

Termin realizacji zamówienia :

ważności/gwarancji (w miesiącach):

Warunki płatności (w dniach):

\_\_\_\_\_

podpis

Zadanie nr: 2

Temat: część 2

Szczegółowy podział zadania:

Pozycje

Nr	Nazwa	Opis	Potwierdzenie wymaganych parametr. TAK/NIE	Jednostka	Ilość szacowana na czas trwania umowy	Cena netto	Wartość netto	VAT [np 8 bez znaku %]	Wartość brutto	Nr kat.	Nazwa handlowa/Producent	Ilość sztuk w opakowaniu [ jeżeli dotyczy]
1	Jednorazowy stapler zamykająco tnący	Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką [kształt półksiężyca]; długość linii cięcia 40 mm (+/- 3%). Stapler umożliwiający min. 6 wystrzelen ładunku podczas jednego zabiegu, zawierający ładunek do tkanki standardowej lub grubej. Posiadający dwie dźwignie zamykającą i spustową. [Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia]		szt.	10		0		0			
						0			0			

Cena brutto: 0,00 PLN

Kwota VAT:

cena brutto słownie:

Termin realizacji zamówienia:

Ważności/gwarancji (w miesiącach):

Warunki płatności (w dniach):

\_\_\_\_\_ podpis

Zadanie nr:

Temat:

**Szczegółowy podział zadania:**

**Pozycje**

Nr	Nazwa	Opis	Potwierdzenie wymaganych parametr. TAK/NIE	Jednostka	Ilość szacowana na czas trwania umowy	Cena netto	Wartość netto	VAT [np 8 bez znaku %]	Wartość brutto	Nr kat.	Nazwa handlowa/Producent	Ilość sztuk w opakowaniu [ jeżeli dotyczy]
1	Klipsy tytanowe	Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w uźebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne uźebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą, z firmą Aesculap Chifa pakowane 20 x 6 klipsów. Uwaga: Wymagane jest użyczenie na czas trwania umowy dwóch klipsownic wielorazowego użytku .		1 op.= 120 szt.	30		0		0			
2	Klipsy tytanowe	Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach do appendektomii, x-large z haczykową zapinką na końcu szczęk, 12 kartridżów po 4 klipsy, jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 16,2 mm x 11,5 mm. Uwaga: Wymagane jest użyczenie na czas trwania umowy dwóch klipsownic wielorazowego użytku .		op	5		0		0			
3	Tuleja trokaru	Tuleja trokaru 12 mm długość 110mm jednorazowego użytku, gwintowana , wyposażona w uniwersalną uszczelkęumożliwiającą wprowadzenie narzędzi od 5 mm do 10 mm, 1 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji z przyłączeniem do insuflacji, radioprzezierna wraz z obtulatorem bezpiecznym separującym.		szt.	30		0		0			

4	trokar laparoskopowy	Trokar laparoskopowy jednorazowy osrednicy 5 mm i długości 110 mm, sterylny, wyposażony w kranik do podłączenia insuflacji. Tubus gwintowany, umożliwiający bezpieczne wprowadzenie narzędzia, końcówka ścięta pod kątem. Uszczelka z możliwością łatwego demontażu. W zestawie obturator tępy separujący.		szt.	50		0		0			
5	trokar laparoskopowy	Trokar laparoskopowy jednorazowy osrednicy 10 mm i długości 110 mm, sterylny, wyposażony w kranik do podłączenia insuflacji. Tubus gwintowany, umożliwiający bezpieczne wprowadzenie narzędzia, końcówka ścięta pod kątem. Bezobsługowa uszczelka z wbudowaną redukcją umożliwiającą prace z narzędziami 5 i 10 mm, bez konieczności zakładania dodatkowej redukcji. Możliwość łatwego demontażu i ponownego montażu. W zestawie obturator tępy separujący.		szt.	50		0		0			
							0		0			

Cena brutto:

0,00 PLN

Kwota VAT:

cena brutto słownie:

n realizacji przedmiotu zamówienia):

ważności/gwarancji (w miesiącach):

Warunki płatności (w dniach):

\_\_\_\_\_ podpis



Zadanie nr: 4

Temat: część 4

Szczegółowy podział zadania:

Pozycje

Nr	Nazwa	Opis	Potwierdzenie wymaganych parametr. TAK/NIE	Jednostka	Ilość szacowana na czas trwania umowy	Cena netto	Wartość netto	VAT [np 8 bez znaku %]	Wartość brutto	Nr kat.	Nazwa handlowa/Producent	Ilość sztuk w opakowaniu [ jeżeli dotyczy]
1	Klipsy tytanowe rozmiar M/L	Klipsy kompatybilne z klipsownicą laparoskopową o średnicy 10 mm, nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów), podłużny rowek na całej długości wewnętrznej klipsa, zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania, poprzeczne rowkowanie wewnętrzne powierzchni klipsa, zabezpieczające przed ześlizgiwaniem się naczynia, dwufazowe zamykanie klipsa- w pierwszej kolejności schodzą się dystalne części ramion, w kolejnym etapie klips jest zamykany. Taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego. Zasobnik zawierający 10 szt. klipsów (opcjonalnie dostępne po 6 klipsów). Wykonawca użyć klipsownicę laparoskopową o średnicy 10 mm, z kanałem płuczącym, bransze zagięte pod kątem 25 stopni, rotacja 360 stopni.		szt.	300		0		0			

2	Klipsy polimerowe z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego. Klips zawiera dwukierunkowy naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach o koncie podcięcia min 45 stopni na całej wewnętrznej powierzchni klipsa. Zęby poprawiają stabilność zacisku i klips nie zsuwa się z naczynia. Pakowane po 6 szt. klipsy w magazynku, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów , numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. Wykonawca użyje klipsownicy laparoskopowej w rozmiarze M,M/L, L, XL [ według zapotrzebowania zamawiającego]		szt.	400		0		0				
						0		0				

Cena brutto: 0,00 PLN

Kwota VAT:

cena brutto słownie:

Wn realizacji przedmiotu zamówienia:

Ważności/gwarancji (w miesiącach):

Warunki płatności (w dniach):

---

podpis

Zadanie nr: 5

Temat: część 5

Szczegółowy podział zadania:

Pozycje

Nr	Nazwa	Opis	Potwierdzenie wymaganych parametr. TAK/NIE	Jednostka	Ilość szacowana na czas trwania umowy	Cena netto	Wartość netto	VAT [np 8 bez znaku %]	Wartość brutto	Nr kat.	Nazwa handlowa/Producent	Ilość sztuk w opakowaniu [ jeżeli dotyczy]
1	Narzędzia laparoskopowe typu nożyczki	Narzędzia laparoskopowe typu nożyczki, średnica 5 mm rotacja 360 stopni, złącze monopolarne, bez blokady z możliwością 8 lub 9 krotnej sterylizacji parowej oraz znacznikiem ilości wykonanych sterylizacji, sterylne.		szt.	20		0		0			
2	Narzędzia laparoskopowe typu disector	disector, średnica 5mm , rotacja 360 stopni, złącze monopolarne, kanał płuczący, bez blokady z możliwością 8 lub 9 krotnej sterylizacji parowej, znacznik ilości wykonanych sterylizacji, sterylne.		szt.	20		0		0			
3	Narzędzia laparoskopowe typu grasper	grasper, średnica 5mm, rotacja 360 stopni, złącze monopolarne, kanał płuczący, z blokadą, możliwość 8 lub 9 krotnej sterylizacji parowej, znacznik ilości wykonanych sterylizacji, sterylne		szt.	40		0		0			

4	Woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji	Automatycznie otwierany woreczek ekstrakcyjny do mało inwazyjnej resekcji o pojemności 200ml, łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przezroczysty materiał wytrzymały bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, posiadający tłoczek do wyzwalania woreczka.		szt.	600		0		0			
							0		0			

Cena brutto:

0,00 PLN

Kwota VAT:

cena brutto słownie:

n realizacji przedmiotu zamówienia:

ważności/gwarancji (w miesiącach):

Warunki płatności (w dniach):

podpis

Zadanie nr: 6

Temat: część 6

Szczegółowy podział zadania:

Pozycje

Nr	Nazwa	Opis	Potwierdzenie wymaganych parametr. TAK/NIE	Jednostka	Ilość szacowana na czas trwania umowy	Cena netto	Wartość netto	VAT [np 8 bez znaku %]	Wartość brutto	Nr kat.	Nazwa handlowa/Producent	Ilość sztuk w opakowaniu [ jeżeli dotyczy]
1	Roztwór przeciw parowaniu optyk	Roztwór przeciw parowaniu optyk, pakowany sterylnie, w opakowaniu 10 szt.		op. [1 op.= 10 szt.]	4		0		0			
2	Balon z pompką do rozszerzania pola operacyjnego	Jednorazowy balon z pompką do rozszerzania pola operacyjnego przy operacjach przepukliny metodą laparoskopową, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Herloon. op. Zawierające 10 szt.		op. [1 op.= 10 szt.]	6		0		0			
							0		0			

Cena brutto: 0,00 PLN

Kwota VAT:

cena brutto słownie:

n realizacji przedmiotu zamówienia:

ważności / gwarancji (w miesiącach):

Warunki płatności (w dniach):

---

podpis

Zadanie nr: 7

Temat: część 7

## Szczegółowy podział zadania:

## Pozycje

Nr	Nazwa	Opis	Potwierdzenie wymaganych parametr. TAK/NIE	Jednostka	Ilość szacowana na czas trwania umowy	Cena netto	Wartość netto	VAT [np 8 bez znaku %]	Wartość brutto	Nr kat.	Nazwa handlowa/Producent	Ilość sztuk w opakowaniu [ jeżeli dotyczy]
1	Siatki z klejem do przepuklin pachwinowych i brzusznych:	Siatki polipropylenowe monofilamentne nasączone wchłaniającym klejem ( polyvinylpyrrolidone+polyethylene glycol ). Siatka atraumatyczna monofilamentna , polipropylenowa o wadze 32 g \m2 (+/- 3%) ,rozmiar porów 1,4x1,4 mm , elastyczna o grubości 0,25mm. Siatka z możliwością docinania, dostępna także w wersji lewo i prawostronnej. Wymagane jest posiadanie wymiarów: do laparoskopii: 10x15cm oraz 12x15cm. Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu podać wymiar siatki.		szt.	2		0		0			
2	Siatki do przepuklin pachwinowych : laparoskopowo	Ultralekka siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/ m2. Nie wymaga dodatkowego mocowania.Prawo i lewostronna . Wymagane jest posiadanie wymiarów: lewa 7,9x13,4 lewa 10,3x15,7cm lewa 12,2x17cm prawa 7,9x13,4 cm prawa 10,3x15,7cm prawa12,2x17cm Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu podać wymiar siatki.		szt.	50		0		0			
							0		0			

Cena brutto: 0,00 PLN Kwota VAT:   
cena brutto słownie:



Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres ważności/ gwarancji (w miesiącach):

Warunki płatności (w dniach):

\_\_\_\_\_

podpis

Zadanie nr: 8

Temat: część 8

Szczegółowy podział zadania:

Pozycje

Nr	Nazwa	Opis	Potwierdzenie wymaganych parametr. TAK/NIE	Jednostka	Ilość szacowana na czas trwania umowy	Cena netto	Wartość netto	VAT [np 8 bez znaku %]	Wartość brutto	Nr kat.	Nazwa handlowa/Producent	Ilość sztuk w opakowaniu [ jeżeli dotyczy]
1	stapler laparoskopowy	Stapler laparoskopowy liniowy tnący 12mm z możliwością zginania (22 i 450) w obie strony, z obrotowym trzonem (3600) z możliwością ładowania do min 25 razy.		szt.	6		0		0			
2	Ładunek do staplera liniowego tnącego laparoskopowego	Ładunek do staplera liniowego tnącego laparoskopowego (zginany od 0 do 45st., 45mm, zawierający system trzech wysokości zszywek, z nożem w każdym ładunku.		szt.	6		0		0			

3	Ładunek do staplera liniowego tnącego laparoskopowego	Ładunek do staplera liniowego tnącego laparoskopowego, zginany pod kątem od 0 do 45 st. 60mm, zawierający system trzech wysokości zszywek z nożem w każdym ładunku.		szt.	6		0		0			
							0		0			

Cena brutto:

0,00 PLN

Kwota VAT:

cena brutto słownie:

inrealizacji przedmiotu zamówienia:

Wazności/ gwarancji (w miesiącach):

Warunki płatności (w dniach):

\_\_\_\_\_ podpis

Zadanie nr:
 9

Temat:
 część 9

Szczegółowy podział zadania:

Pozycje

Nr	Nazwa	Opis	Potwierdzenie wymaganych parametr. TAK/NIE	Jednostka	Ilość szacowana na czas trwania umowy	Cena netto	Wartość netto	VAT [np 8 bez znaku %]	Wartość brutto	Nr kat.	Nazwa handlowa/Producent	Ilość sztuk w opakowaniu [ jeżeli dotyczy]
1	Stapler okrężny	Stapler okrężny 28mm, 31mm (+/- 3%) , zawierający: - jednorazowy nóż w ładunku, - dwie potrójne linie zszywek ze stopniowaną wysokością zszywki przed zamknięciem: 3mm-3,5mm-4mm-4,5mm-5mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj wg. potrzeb.		szt.	12		0		0			
							0		0			

Cena brutto:
 0,00 PLN
 Kwota VAT:

cena brutto słownie:

n realizacji przedmiotu zamówienia:

ważności/gwarancji (w miesiącach):

Warunki płatności (w dniach):

\_\_\_\_\_  
 podpis

Zadanie nr: 10

Temat: część 10

## Szczegółowy podział zadania:

## Pozycje

Nr	Nazwa	Opis	Potwierdzenie wymaganych parametr. TAK/NIE	Jednostka	Ilość szacowana na czas trwania umowy	Cena netto	Wartość netto	VAT [np 8 bez znaku %]	Wartość brutto	Nr kat.	Nazwa handlowa/Producent	Ilość sztuk w opakowaniu [ jeżeli dotyczy]
1	Stapler liniowy	Stapler liniowy jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 o długości linii zszywek 65 mm i długości linii cięcia 59 mm. Stapler wyposażony w: 1) dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku; 2) przycisk szybkiego zwalniania; 3) wskaźnik końca linii cięcia; 4) ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem; 5) systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch pozycjonujący tkanki - zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki; 6) 64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1 mm do 1,5 mm.		szt.	60		0		0			
2	ładunek do staplera liniowego	Ładunek do staplera liniowego rozmiar 60 o długości linii zszywek 65 mm i długości linii cięcia 59 mm, wysokość zszywek 3,8 mm, kompatybilne ze staplerem z poz. 1		szt.	60		0		0			

3	narzędzie do czasowego zakładania szwu	Narzędzie do jednorazowego użytku przeznaczone do zakładania czasowego szwu kapciuchowego podczas zabiegów chirurgicznych w obrębie jelita cienkiego, jelita grubego, przełyku i żołądka. APS umieszcza okrężnie pasmo nylonowego materiału szewnego. 2-0 przytrzymywanego na miejscu zszywki typu HUG (końcówki zszywek po zamknięciu unoszą się ku górze). Zszywki ze stali nierdzewnej. Rozmiar 45; lub rozmiar 65 Długość rączki: 310 mm lub 256 mm Długość ładunku 47 mm lub 67 mm Długość szu 690 mm lub 730 mm liczba zszywek 18 lub 28 Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia.		szt.	10		0		0			
							0		0			

Cena brutto:

0,00 PLN

Kwota VAT:

cena brutto słownie:

n realizacji przedmiotu zamówienia:

ważności/ gwarancji (w miesiącach):

Warunki płatności (w dniach):

\_\_\_\_\_ podpis