

Pracownia Projektowa
Piotr Mosiek
Mączniki, Aleja Rzekty 34
63-460 Nowe Skalmierzyce

dotyczy: wniosku o wydanie warunków technicznych rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej z dnia 27.01.2022r.
lokalizacja: działka ewidencyjna numer 331/4 obręb Nowe Skalmierzyce ul. Okólna

Informujemy, że w projekcie rozbudowy kanalizacji deszczowej w działkach o nr ewidencyjnych 331/4 oraz 346 (ul. Okólna, Nowe Skalmierzyce, obręb 0001) należy uwzględnić:

- włączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej o współrzędnych 139,02/136,89 m n.p.m. zlokalizowanej w działce ewidencyjnej numer 346,
- minimalną średnicę projektowanej sieci - $\varnothing 300$ mm,
- zakończenie sieci poprzez zabudowę studni kanalizacyjnej betonowej o średnicy $\varnothing 1000$ mm lub $\varnothing 1200$ (przy nieruchomości o nr ewidencyjnym 331/3),
- materiał: rury z tworzyw sztucznych litych SN 8, sposób ułożenia: na podsypce i obsypce piaskowej o grubości 30 cm,
- zagłębienie rurociągu uwzględniając strefę przemarzania oraz grawitacyjny odpływ wód,
- kolizję z innymi urządzeniami,
- posadowienie sieci wyłącznie w działkach stanowiących drogę gminną.

Prezes Zarządu

Małgorzata Torz-Franka

Za zgodność
z oryginałem

