


UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
Na budowie nie wolno dowieść wymiarów z rysunku "ze skali" - w razie wątpliwości należy konsultować się z nadzorem autorskim.
- Nieczytelności wymiaru bądź innych danych należy zgłaszać do autora projektu.
- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji, a w szczególności te o charakterze konstrukcyjnym, wymagają pisemnej zgody autora projektu.
- Wykonawca generalny musi zapewnić koordynację robót ogólnobudowlanych z robotami instalacyjnymi i w tym celu przed przystąpieniem do robót obowiązuje go zapoznanie się z niniejszą dokumentacją.
- W przypadkach nie ujętych w niniejszym opracowaniu obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz polskie normy.

UWAGI MATERIAŁOWE:

- Stosowane sufity podwieszone muszą spełniać wymagania zgodnie z par. 262 warunków technicznych tj.:
 - niepalne i niezapalne
 - niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia
 - Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niż 1000 m², a w korytarzach - przegradami co 50 m, wykonanymi z materiałów niepalnych.
- Szyby kablowe mają być podzielone gradziami przeciwpożarowymi
- Recepcja i punkty pielęgnarskie muszą być wykonane z elementów trudno - zapalnych.
- Wszystkie istniejące materiały i wyroby budowlane znajdujące się na drogach ewakuacyjnych, które nie posiadają atestów dla min. trudnoodpalności, a które nie są objęte odstępstwem na podstawie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej należy usunąć.
- Wszystkie przejścia instalacyjne powinny spełniać wymagania par. 234. Warunków technicznych. Wszystkie przejścia między strefami pożarowymi instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej należy zabezpieczyć przeciwpożarowo

NAZWA OPRACOWANIA		PROJEKT KONCEPCYJNY	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI		Modernizacja fragmentu budynku D1 F - Centrum Usprawnienia Leczniczego w PIM MSWiA ul. gołyszka 3 numerka 87 dot. 1-01-15; ul. 14505, 8/015-97, dołska m. st. Warszawa - Modułowa, jował Warszawa, województwa mazowieckiego, ul. Wolska 137	
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA		INWESTOR	
Dział Inwestycji i Remontów PIM MSWiA ul. Wolska 137 02-507 Warszawa		 Państwowy Instytut Medyczny MSWiA ul. Wolska 137 02-507 Warszawa	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU		Stan istniejący - rzut w poziomie 0 - budynek D1 F	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
BRANŻA	MIE. NAZWISKO, IMIĘ I ADRES UPRASZCZONY	POSIAD.	POSIAD.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Kamila Stajno ul. Wolska 137 02-507 Warszawa	PROJEKTANT	PROJEKTANT
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Karolina Miernik ul. Wolska 137 02-507 Warszawa	OPRACOWAŁ	OPRACOWAŁ
DATA	STADIUM PROJEKTU	SKALA	NR RYSUNKU
15.07.2024	PK	1:100	PK-01