

L.p.	Nr drzewa/krzewu	Nr działki	Nazwa polska, łacińska	Typ drzewa/krzewu (liściaste, iglaste)	Obwód pnia na wys. 130cm (cm)	Obwód pnia na wys. 5cm (cm)	Powierzchnia krzewów (m ²)	Pierśnica drzewa (cm)	Wysokość drzewa (m)	Szerokość korony (m)	Wysokość korony (m)	Posusz w %	Opis charakterystycznych cech	Wskazania pielęgnacyjne	Przeznaczenie	Uzasadnienie
1	1	60/26	lipa (<i>Tilia sp.</i>)	L	65	—	—	20,7	12	5	10	—	pień prosty, korona regularna, pokrój prawidłowy, stan dobry, w przyszłości drzewo może być zagłuszane przez drzewo nr 2	—	A	—

2	2	60/25	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	72	–	–	22,9	15	6	10	5	pień pochylony na ogrodzenie, w kierunki drogi, zachwiana statyka, pień wrasta w górną krawędź ogrodzenia, drzewo może być zagrożające, korona nieregularna, kolizja z drzewem nr 1 i z linią napowietrzną, stan średni, brak możliwości prawidłowego wzrostu	–	W	zachwiana statyka, pień wrasta w górną krawędź ogrodzenia, drzewo może być zagrożające, brak możliwości prawidłowego wzrostu, koliduje z wartościowym drzewem nr 1
3	3	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	137 + 99	–	–	44+ 32	22	14	6	15	pnie zrosnięte do wysokości 60cm, pień główny prosty, pień mniejszy powyginany, korona nieregularna, jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
4	4	60/25	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	94	–	–	29,9	17	4	7	30	pień wypróchniały do wys. 3m, korona szczątkowa, liczny susz, drzewo zamierające, zagrożające, stan zły	–	W	drzewo zamierające, zagrożające, stan zły

5	5	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	105	–	–	33,4	19	6	9	5	pień prosty, korona regularna, stan dobry	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
6	6	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	112	–	–	35,7	20	7	4	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
7	7	60/26	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	40	54	–	12,7	8	4	5	–	pień lekko pochylony, korona regularna, stan średni	–	A	–
8	8	60/25	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	20	32	–	6,37	4	1	2	–	młode nasadzenia, palikowane, pień lekko powyginany, korona regularna, stan dobry	–	A	–
9	9	60/25	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	20	25	–	6,37	6	1	4	–	młode nasadzenia, palikowane, pień lekko powyginany, korona regularna, stan dobry	–	A	–
10	10	60/26	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	68	–	–	21,7	14	6	10	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
11	11	60/26	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	69	–	–	22	14	6	10	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
12	12	60/25	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	114	–	–	36,3	20	7	10	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

13	13	60/25	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	42	70	–	13,4	8	4	8	–	pień prosty, ugałęziony od dołu, pokrój regularny, stan średni	–	A	–
14	14	60/25	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	108	–	–	34,4	20	6	10	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
15	15	60/25	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	–	–	4	–	3	–	–	–	część żywopłotu, formowanego, ugałęzionego od dołu, wys. 3m i szer. 1m, stan dobry	formowanie, zgodnie z pielęgnacją pozostałej części żywopłotu	A	–
16	16	60/26	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	–	–	10	–	1	–	–	–	krzewy sadzone w dwóch rzędach, na mijanę, formowane, stan dobry	formowanie	A	–
17	17	60/26	berberys Thunberga 'Atropurpurea' (<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea')	L	–	–	12	–	0,7	–	–	–	krzewy sadzone w jednym rzędzie, formowane, stan dobry	–	A	–
18	18	60/26	żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	lg	–	–	1	–	3	–	–	–	młody egzemplarz, ugałęziony od dołu, pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
19	19	60/26	żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	lg	–	–	1	–	2	–	–	–	młody egzemplarz, ugałęziony od dołu, pokrój regularny, stan dobry	–	A	–

20	20	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	222	–	–	70,7	25	10	12	10	pień prosty, korona nieregularna, jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
21	21	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	89	–	–	28,3	20	7	15	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
22	22	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	101	–	–	32,2	20	7	9	20	pień prosty, ubytki wgłębne w pniu, korona nieregularna, jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
23	23	60/26	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	55	–	–	17,5	10	5	6	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
24	24	60/26	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	44+24	62	–	14+8	9	5	6	–	pień rozwidlony na wys. 1m, korona regularna, stan średni	–	A	–
25	25	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	188	–	–	59,9	22	9	10	–	pień prosty, liczne próchniejące ubytki wgłębne w pniu, ślady po obciętych konarach, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu, WSKAZANA REGULARNA KONTROLA STANU ZDROWOTNEGO	A	–
26	26	60/26	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	39	48	–	12,4	9	4	7	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–

27	27	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	178	–	–	56,7	22	8	12	15	pień prosty, próchniejący ubytek względny u podstawy pnia, liczne zabliźnione ślady po obciętych konarach, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu, WSKAZANA REGULARNA KONTROLA STANU ZDROWOTNEGO	A	–
28	28	60/27	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	46	63	–	14,6	8	4	5	–	pień lekko pochylony, korona regularna, stan dobry	–	A	–
29	29	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	178	–	–	56,7	22	8	15	20	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
30	30	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	145	–	–	46,2	20	7	5	20	pień prosty, korona nieregularna, zagłuszony, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
31	31	60/26	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	84	–	–	26,8	17	8	10	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
32	32	60/26 60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	2	–	–	0,64	2,5	1	–	–	młode nasadzenia, pień lekko powyginany, korona regularna, stan średni	–	A	–

33	33	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	133	–	–	42,4	22	8	12	10	pień prosty, próchniejący ubytek wglębny na wys. 20cm, o średnicy 10cm, korona nieregularna, jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu, WSKAZANA REGULARNA KONTROLA STANU ZDROWOTNEGO	A	–
34	34	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	201	–	–	64	22	12	15	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
35	35	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	95	–	–	30,3	18	2	2	–	pień prosty, próchniejący ubytek wglębny od podstawy do wys. 20cm, ślady po usuniętych konarach, korona szczątkowa, drzewo zamierające, stan zły	–	W	ubytek wglębny u podstawy, korona szczątkowa, zdrzewo zamierające, zagrożające, stan zły
36	36	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	81	–	–	25,8	20	4	5	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
37	37	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	83	–	–	26,4	20	5	5	–	pień prosty, ślad po usuniętym jednym przewodniku, korona regularna, stan średni	–	A	–
38	38	60/26	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	50	58	–	15,9	3	4	2	–	pień prosty, korona regularna, formowana, stan dobry	–	A	–

39	39	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	144+ 125	–	–	46+ 40	24	12	14	10	pień rozwidlony na wys. 0,7m, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
40	40	60/26	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	–	0,5	–	–	0,7	–	–	–	młody egzemplarz, stan średni	–	A	–
41	41	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	100	–	–	31,8	20	7	10	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
42	42	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	106	–	–	33,8	19	3	10	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
43	43	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	67	–	–	21,3	19	3	10	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
44	44	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	60	–	–	19,1	18	3	9	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
45	45	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	78	–	–	24,8	17	4	10	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
46	46	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	81	–	–	25,8	17	4	10	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
47	47	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	66	–	–	21	17	4	10	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
48	48	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	90	–	–	28,7	17	5	11	–	pień lekko pochylony, ubytki wgłębne w pniu, korona regularna, stan dobry	–	A	–

49	49	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	56	–	–	17,8	17	4	11	–	pień powyginany, ubytki wgłębne w pniu, korona regularna, stan dobry	–	A	–
50	50	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	83	–	–	26,4	17	6	11	–	pień prosty, ubytki wgłębne w pniu, korona regularna, stan dobry	–	A	–
51	51	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	110	–	–	35	22	7	6	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
52	52	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	43	59	–	13,7	12	6	6	–	próchniejący ubytek wgłębny od podstawy do wysokości 0,6m, korona regularna, stan dobry	–	A	–
53	53	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	79	–	–	25,2	18	7	12	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
54	54	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	86+46	–	–	27+ 15	18	6	14	–	pnie zrośnięte do wys. 0,5m, korona regularna, stan dobry	–	A	–
55	55	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	42	58	–	13,4	14	4	6	–	pień prosty, korona jednostronna, zagłuszona, stan średni	–	A	–
56	56	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	154	–	–	49	22	10	6	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

57	57	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	62	–	–	19,7	17	3	7	10	pień prosty, korona wąska, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
58	58	60/18	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	54	–	–	17,2	15	4	12	5	pień odchylony, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
59	59	60/18	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	59	–	–	18,8	16	4	8	10	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
60	60	60/18	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	63	–	–	20,1	16	2	12	20	pień powyginany, ubytki wgłębne próchniejące w pniu, korona regularna, stan dobry	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
61	61	60/18	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	84	–	–	26,8	16	7	12	5	pień prosty, korona regularna, lekki susz w wierzchołku, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
62	62	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	212	–	–	67,5	22	12	8	20	pień prosty, ślad po obciętych drugim przewodniku na wys. 3m, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
63	63	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	125	–	–	39,8	22	7	5	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
64	64	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	75	–	–	23,9	18	1,5	6	70	pień prosty, korona zmierzająca od wierzchołka, stan zły	–	W	zdrzewo zamierające, zagrażające,

65	65	60/18 60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	96	–	–	30,6	22	5	7	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
66	66	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	84	–	–	26,8	19	3	1	–	pień odgięty na wys. 0,5m, pochylony, ubytek wgłębny próchniejący, zrakowacenia w dolnej części pnia, zachwiana statyka, korona wąska, szczątkowa, stan zły	–	W	zdrzewo zamierające, zagrażające, stan zły
67	67	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	126+ 107	–	–	40+ 34	22	9	4	15	pień rozwidlony na wys. 1m na dwa przewodniki, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
68	68	60/14 60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	89	–	–	28,3	22	7	4	5	pień prosty, ślad po obciętym drugim przewodniku na wys.0,5m, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
69	69	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	199	–	–	63,4	22	10	10	10	pień rozwidlony na wys. 2m, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
70	70	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	140	–	–	44,6	22	8	13	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

71	71	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	59	–	–	18,8	16	6	10	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
72	72	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	147	–	–	46,8	22	8	7	5	pień prosty, listwa od podstawy do wys. 1m, drobne ubytki kory, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
73	73	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	36	50	–	11,5	9	6	7	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
74	74	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	143	–	–	45,5	22	8	15	30	pień prosty, korona regularna, liczny susz w konarach, stan średni	korekta korony, usunięcie suchych konarów i zdjęcie suszu	A	–
75	75	60/15	Acer platanoides (klon pospolity)	L	53	–	–	16,9	17	6	13	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
76	76	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	52	–	–	16,6	17	2	11	5	pień prosty, korona słabo rozwinięta, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
77	77	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	140	–	–	44,6	22	7	7	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
78	78	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	56	–	–	17,8	18	6	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
79	79	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	40	55	–	12,7	17	6	15	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–

80	80	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	21	28	–	6,69	6	4	4	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
81	81	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	168	–	–	53,5	22	8	5	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
82	82	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	51	–	–	16,2	17	2	9	–	pień prosty, korona słabo rozwinięta, stan średni	–	A	–
83	83	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	46	54	–	14,6	16	6	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
84	84	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	155	–	–	49,4	22	8	12	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
85	85	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	99	–	–	31,5	22	5	12	–	pień prosty, ślad po obciętych drugim przewodniku na wys.0,2m,korona regularna, stan dobry	–	A	–
86	86	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	57	–	–	18,2	16	6	12	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
87	87	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	70	–	–	22,3	18	3	6	20	pień prosty, próchniejące ubytki w pniu, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
88	88	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	139	–	–	44,3	22	8	4	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–

89	89	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	73	–	–	23,2	17	3	10	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
90	90	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	62	–	–	19,7	16	3	6	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
91	91	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	64	–	–	20,4	14	4	5	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
92	92	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	45	57	–	14,3	11	6	7	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
93	93	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	33	51	–	10,5	11	6	7	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
94	94	60/15 60/16	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	38	65	–	12,1	11	6	7	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
95	95	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	55	–	–	17,5	12	6	10	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
96	96	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	122+ 124	–	–	39+ 40	22	12	5	10	pień prosty, rozwidlony na wys. 0,75cm na dwa przewodniki, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
97	97	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	40	49	–	12,7	11	6	8	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–

98	98	60/15 60/16	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	38	48	–	12,1	11	6	8	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
99	99	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	134	–	–	42,7	22	7	4	5	pień prosty, korona regularna, stan dobry	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
100	100	60/16	bez czarny (<i>Sambucus nigra</i>)	L	15	22	–	4,78	5	3	2	–	lekko pochylony, stan średni	–	A	–
101	101	60/16	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	57	–	–	18,2	12	6	10	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
102	102	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	62	–	–	19,7	17	2	7	–	pień prosty, korona wąska, stan średni	–	A	–
103	103	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	89	–	–	28,3	20	6	10	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
104	104	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	147	–	–	46,8	22	8	12	15	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
105	105	60/16	czeremcha (<i>Prunus</i>)	L	41 24 23	54 29 29	–	13 8 8	12	5	7	–	trzy pnie pochylone w różnych kierunkach, korony nieregularne, zagłuszone, stan średni	–	A	–
106	106	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	110	–	–	35	22	6	12	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
107	107	60/16	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	40	–	–	12,7	12	4	9	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–

108	108	60/16	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	40	–	–	12,7	10	4	5	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
109	109	60/16 60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	130	–	–	41,4	22	7	4	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
110	110	60/16 60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	145	–	–	46,2	22	7	4	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
111	111	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	147	–	–	46,8	22	7	6	15	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
112	112	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	86	–	–	27,4	18	3	13	5	pień prosty, drobne ubytki wgłębne w pniu, korona wąska, słabo rozwinięta, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
113	113	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	129	–	–	41,1	22	4	4	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
114	114	60/18 60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	121	–	–	38,5	22	5	12	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
115	115	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	115	–	–	36,6	22	7	12	15	pień prosty, liczne próchniejące ubytki wgłębne, odpadająca kora na pniu, drzewo zamierające, stan zły, może być zagrażające	–	W	próchniejące ubytki wgłębne, stan zły, drzewo może być zagrażające

116	116	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	130	–	–	41,4	22	7	12	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
117	117	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	148	–	–	47,1	22	6	4	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
118	118	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	133	–	–	42,4	20	6	12	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
119	119	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	136	–	–	43,3	22	7	7	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
120	120	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	76	–	–	24,2	17	3	12	10	pień prosty, korona słabo rozwinięta, suszu, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
121	121	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	115	–	–	36,6	22	7	4	10	pień prosty, korona jednostronna, pochylona, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
122	122	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	85	–	–	27,1	20	4	3	20	pień prosty, korona zagłuszona, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
123	123	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	62	–	–	19,7	17	3	12	15	pień prosty, próchniejący ubytek względny od podstawy do wys. 1m, z owocnikami grzybów, korona jednostronna, suszu, stan średni/ zły, drzewo może być zagrożające	–	W	próchniejący ubytek względny od podstawy do wys. 1m, z owocnikami grzybów, drzewo może być zagrożające

124	124	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	134	–	–	42,7	22	7	12	30	pień prosty, liczny suszu w konarach i drobnych gałęziach, stan średni	korekta korony, usunięcie suchych konarów i zdjęcie suszu	A	–
125	125	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	53	–	–	16,9	–	–	–	–	suche	–	W	wycinka zgodnie z uzyskaną decyzją
126	126	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	129	–	–	41,1	22	7	7	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
127	127	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	139	–	–	44,3	22	7	15	40	pień prosty, korona niregularna, wymaga silnych sięć korekcyjnych, stan średni	silne cięcia korekcyjne korony, usunięcie suchych konarów i zdjęcie suszu	A	–
128	128	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	106	–	–	33,8	22	4	4	20	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
129	129	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	133	–	–	42,4	22	7	5	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
130	130	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	143	–	–	45,5	22	7	4	30	pień prosty, liczny suszu w konarach i drobnych gałęziach, stan średni	korekta korony, usunięcie suchych konarów i zdjęcie suszu	A	–
131	131	60/28	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	67	–	–	21,3	15	6	11	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–

132	132	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	73	–	–	23,2	8	–	–	–	pień złamany na wys. 8m	–	W	wycinka zgodnie z uzyskaną decyzją
133	133	60/28	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	39	62	–	12,4	7	4	4	–	pień lekko powyginany, korona odchylona, stan dobry	–	A	–
134	134	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	145	–	–	46,2	22	6	7	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
135	135	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	116	–	–	36,9	22	5	4	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
136	136	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	67	–	–	21,3	15	4	11	15	pień prosty, korona zagłuszona, szczątkowa, liczny suszu, zamierające, stan średni/ zły	–	W	stan średni/ zły, drzewo zamierające
137	137	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	104	–	–	33,1	22	5	7	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
138	138	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	105	–	–	33,4	20	3	2	25	owocniki grzybów na pniu, odpadająca kora, korona szczątkowa, drzewo zamierające, stan zły	–	W	stan zły, drzewo zamierające
139	139	60/28	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	52	–	–	16,6	9	4	5	–	pień lekko pochylony u podstawy, korona regularna, stan dobry	–	A	–

140	140	60/28	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	44	56	–	14	8	3	4	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
141	141	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	135	–	–	43	20	7	5	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
142	142	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	127	–	–	40,4	22	6	7	15	próchniejący ubytek wgłębny - listwa od podstawy do wys. 4m, szer. 15cm, kora na krawędziach odstająca, stan średni/ zły, drzewo zagrażające	–	W	stan średni/ zły, drzewo zagrażające
143	143	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	95	–	–	30,3	20	4	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
144	144	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	125	–	–	39,8	20	6	2	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
145	145	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	160	–	–	51	22	7	12	5	pień prosty, listwa od 0,5m do 3m, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu, WSKAZANA REGULARNA KONTROLA STANU ZDROWOTNEGO	A	–
146	146	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	122	–	–	38,9	20	6	10	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

147	147	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	77	–	–	24,5	18	3	10	15	pień prosty, korona wąska, słabo rozwinięta, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
148	148	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	82	–	–	26,1	18	4	14	15	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
149	149	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	183	–	–	58,3	22	8	10	10	pień prosty, korona regularna, ślady silnych cięć, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
150	150	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	93	–	–	29,6	20	4	14	10	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
151	151	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	109	–	–	34,7	20	4	5	5	pień znacznie pochylony, ubytek wgłębny próchniejący, otwarty od podstawy do wys. 1m, korona jednostronna, stan zły, drzewo zagrażające	–	W	ubytek wgłębny u podstawy, stan zły, drzewo zagrażające
152	152	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	133	–	–	42,4	20	6	4	20	pień prosty, korona regularna, liczny susz, również w konarach, stan średni	korekta korony, usunięcie suchych konarów i zdjęcie suszu	A	–
153	153	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	117	–	–	37,3	22	7	6	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

154	154	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	95+ 65	–	–	30+ 21	20	5	4	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
155	155	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	63	–	–	20,1	17	4	12	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
156	156	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	127+ 104	–	–	81+ 33	22	9	12	5	pień rozwidlony na wys. 20cm, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
157	157	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	76	–	–	24,2	17	4	7	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
158	158	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	142	–	–	45,2	22	8	7	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
159	159	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	116	–	–	36,9	22	6	4	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
160	160	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	120	–	–	38,2	22	7	15	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
161	161	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	116	–	–	36,9	22	6	4	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
162	162	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	96	–	–	30,6	20	6	6	5	pień prosty, korona regularna, ślad po obciętym przewodniku na wys. 3m, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

163	163	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	131	–	–	41,7	22	7	5	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
164	164	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	162	–	–	51,6	22	7	8	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
165	165	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	96	–	–	30,6	22	6	12	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
166	166	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	69	–	–	22	19	4	9	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
167	167	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	48	57	–	15,3	17	3	7	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
168	168	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	111	–	–	35,4	22	7	5	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
169	169	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	98	–	–	31,2	20	7	4	5	pień pochylony, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
170	170	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	140	–	–	44,6	22	7	12	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
171	171	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	60	–	–	19,1	17	4	11	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
172	172	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	112	–	–	35,7	22	8	12	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–

173	173	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	139	–	–	44,3	22	8	14	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
174	174	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	96	–	–	30,6	20	7	11	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
175	175	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	54	–	–	17,2	19	3	3	10	pień prosty, korona wąska, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
176	176	60/28	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	lg	99	–	–	31,5	20	6	3	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
177	177	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	42	54	–	13,4	11	3	15	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
178	178	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	60	–	–	19,1	17	3	2	5	pień pochylony, korona wąska, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
179	179	60/28	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	32	45	–	10,2	14	3	8	–	pień lekko pochylony, korona regularna, stan średni	–	A	–
180	180	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	85	–	–	27,1	20	6	4	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
181	181	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	49	62	–	15,6	17	3	10	–	pień prosty, korona jednostronna, stan dobry	–	A	–
182	182	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	85	–	–	27,1	20	5	5	10	pień lekko powyginany, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

183	183	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	104	–	–	33,1	22	8	7	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
184	184	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	25	42	–	7,96	5	3	2	–	pień lekko powyginany, korona regularna, stan średni	–	A	–
185	185	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	47+ 48	110	–	15+ 15	18	8	8	–	pień rozwidlony na wys. 10cm, korona regularna, stan średni	–	A	–
186	186	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	115	–	–	36,6	22	8	13	10	pień prosty, korona nieregularna, jeden przewodnik wyłamany, nieprawidłowa statyka, drzewo może być zagrażające, stan średni/ zły	znaczna korekty pokroju, cięcia formujące korony, poprawiające statykę, (ewentualnie do rozważenia usunięcie drzewa)	A	–
187	187	60/28	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	Ig	142	–	–	45,2	19	5	4	–	sucha, pień pochylony	–	W	suche
188	188	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	84	–	–	26,8	20	7	5	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
189	189	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	55	–	–	17,5	18	4	4	–	pień prosty, owocnik grzyba u podstawy, korona regularna, stan średni	–	A	–
190	190	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	53	–	–	16,9	18	4	4	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–

191	191	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	66	–	–	21	22	6	5	10	pień prosty, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
192	192	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	96	–	–	30,6	22	7	6	10	pień prosty, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
193	193	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	82	–	–	26,1	20	6	3	10	pień lekko pochylony, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
194	194	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	90	–	–	28,7	20	6	3	10	pień lekko pochylony, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
195	195	60/28	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	lg	76	–	–	24,2	20	5	10	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
196	196	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	70	–	–	22,3	20	6	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
197	197	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	59	–	–	18,8	20	3	3	5	pień prosty, korona regularna, stan dobry	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
198	198	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	38	58	–	12,1	10	5	4	50	pień prosty, korona zagłuszona, stan zły	–	W	stan zły
199	199	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	62	–	–	19,7	19	3	8	10	pień prosty, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
200	200	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	60	–	–	19,1	17	5	8	10	pień prosty, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

201	201	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	62	–	–	19,7	18	6	13	10	pień silnie powyginany, korona zagłuszona, stan średni.	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
202	202	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	60	–	–	19,1	19	3	2	–	pień prosty, korona słabo rozwinięte, zagłuszona, stan średni	–	A	–
203	203	60/28	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	45	60	–	14,3	9	6	5	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
204	204	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	65	–	–	20,7	18	6	8	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
205	205	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	43	55	–	13,7	16	2	10	–	pień pochylony na drogę, korona szczątkowa, stan zły	–	W	stan zły
206	206	60/28	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	lg	84	–	–	26,8	20	7	3	50	pień prosty, liczny susz w koronie i na pniu, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu, oczyszczenie pnia	A	–
207	207	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	31	42	–	9,87	9	3	2	40	pień prosty, korona jednostronna, zagłuszona, susz, stan zły	–	W	stan zły
208	208	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	36	48	–	11,5	9	3	3	40	pień prosty, korona jednostronna, zagłuszona, susz, stan zły	–	W	stan zły

209	209	60/28	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	lg	130	–	–	41,4	22	10	16	50	pień prosty, liczny suszu w koronie i na pniu, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu, oczyszczenie pnia	A	–
210	210	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	25	40	–	7,96	5	–	–	–	suchy	–	W	stan zły
211	211	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	100	–	–	31,8	20	6	14	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
212	212	60/28	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	39	56	–	12,4	10	6	6	–	pień lekko pochylony, korona regularna, stan średni	–	A	–
213	213	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	90	–	–	28,7	20	7	10	5	pień lekko pochylony, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
214	214	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	55	–	–	17,5	18	6	12	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
215	215	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	56	–	–	17,8	18	6	12	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
216	216	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	86	–	–	27,4	20	7	14	–	pień lekko pochylony, korona regularna, stan średni	–	A	–

217	217	60/28	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	lg	99	–	–	31,5	20	7	3	50	pień lekko pochylony w kierunku drogi, odpadająca kora na całym pniu, liczny susz, drzewo zamierające, zagrożające, stan zły	–	W	stan zły
218	218	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	23	32	–	7,32	3	2	1	–	ucięty przewodnik, funkcję korony pełni jeden konar boczny, brak możliwości prawidłowego rozwoju, stan zły	–	W	stan zły
219	219	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	74	–	–	23,6	19	5	13	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
220	220	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	71	–	–	22,6	19	6	15	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
221	221	60/28	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	42+36	100	–	13+ 11	12	6	7	–	rozwidlenie na wys 5cm, pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
222	222	60/28	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	lg	103	–	–	32,8	17	6	5	30	pień prosty, liczne suche gałęzie na pniu, korona nieregularna, konary powyginane, susz, stan średni	zdjęcie suszu, oczyszczenie pnia	A	–

223	223	60/28	klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)	L	33	50	–	10,5	6	5	3	–	pień silnie pochylony w kierunku drogi, wrasta w krawędź ogrodzenia, korona zagłuszona, przewieszona nad drogą, brak możliwości prawidłowego rozwoju, drzewo będzie zagrażające, stan średni/ zły	–	W	drzewo będzie zagrażające, stan średni/ zły
224	224	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	71	–	–	22,6	20	4	12	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
225	225	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	40	45	–	12,7	9	2	2	–	pień powyginany, korona nieregularna, stan średni	–	A	–
226	226	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	160	–	–	51	22	8	5	20	pień pochylony na drogę, próchniejący ubytek wgłębny w pniu od podstawy do wys. 0,7m, liczny sus, korona częściowo nad drogą, nieprawidłowa	–	W	ubytek u podstawy, nieprawidłowa statyka, drzewo zagrażające, stan średni/ zły
227	227	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	28	35	–	8,92	14	1	2	–	pień prosty, korona szczątkowa, stan średni/ zły	–	W	stan średni/ zły
228	228	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	83	–	–	26,4	20	5	3	15	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–

229	229	60/27	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	lg	113	–	–	36	22	6	4	20	pień pochylony na drogę, próchniejący ubytek wgłębny w pniu od podstawy do wys. 1,3m, liczny susz, korona częściowo nad drogą, nieprawidłowa statyka drzewa	–	W	ubytek u podstawy, nieprawidłowa statyka, drzewo zagrażające, stan średni/ zły
230	230	60/27	owocowe	L	33	49	–	10,5	16	4	3	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
231	231	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	54	–	–	17,2	16	2	2	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
232	232	60/27 60/28	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	37	55	–	11,8	17	4	8	–	pień prosty, ubytek u podstawy, korona regularna, stan średni	–	A	–
233	233	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	78	–	–	24,8	17	5	9	–	pień lekko pochylony, u podstawy ślad po obciętych 2 pniu, widoczne owocniki grzybów na pniu, drzewo zagrażające, stan średni/ zły	–	W	drzewo zagrażające, stan średni/ zły
234	234	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	84	–	–	26,8	20	6	14	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–

235	235	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	53	–	–	16,9	15	3	5	5	pień lekko pochylony, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
236	236	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	53	–	–	16,9	17	3	2	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
237	237	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	152	–	–	48,4	20	8	13	10	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
238	238	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	152	–	–	48,4	22	12	13	15	pień prosty, rozwidlenie na dwa przewodniki na wys. 5m, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
239	239	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	117	–	–	37,3	22	5	7	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
240	240	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	125	–	–	39,8	22	7	7	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
241	241	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	114	–	–	36,3	22	6	12	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
242	242	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	131	–	–	41,7	22	8	7	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
243	243	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	152	–	–	48,4	22	13	15	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

244	244	60/28	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	lg	112	–	–	35,7	20	6	4	5	pień lekko odgięty w górnjej części, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
245	245	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	93	–	–	29,6	20	7	10	–	pień prosty, zrakowacenia na pniu na wys. 2m, korona regularna, stan średni	–	A	–
246	246	60/27 60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	95	–	–	30,3	20	5	13	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
247	247	60/27 60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	116	–	–	36,9	20	8	11	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
248	248	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	83	–	–	26,4	19	7	9	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
249	249	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	57	–	–	18,2	15	6	5	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
250	250	60/28	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	116	–	–	36,9	20	7	10	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
251	251	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	39	62	–	12,4	10	5	7	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–

252	252	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	252	–	–	80,3	24	16	14	10	pień prosty, rozwidlenie na wys. 3m na dwa przewodniki, korona regularna, rozłożysta, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
253	253	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	59	–	–	18,8	12	6	9	–	pień prosty, dziuple, korona regularna, stan dobry	–	A	–
254	254	60/27	cis pospolity (<i>Taxus baccata</i>)	lg	–	–	9	–	4	3	–	–	pokrój naturalny, luźny, stan średni	–	A	–
255	255	60/27	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	66+58	–	–	21+ 18	16	7	12	–	pień rozwidła się na wys. 1m, korona regularna, stan dobry	–	A	–
256	256	60/27	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	85	–	–	27,1	18	6	12	–	pień prosty, porośnięty bluszczem, zabliźniona listwa do wys. 2,5m, korona regularna, stan dobry	–	A	–
257	257	60/27	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	98	–	–	31,2	20	8	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–

258	258	60/27	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	77	–	–	24,5	18	6	15	–	pień silnie odgięty na wys. 1,5m, listwa od podstawy do wys. 1,3m, nieprawidłowy pokrój, statyka drzewa nieprawidłowa, drzewo może być zagrożające, stan średni/ zły	–	W	nieprawidłowy pokrój, drzewo zagrożające, stan średni/ zły
259	259	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	31	52	–	9,87	7	5	4	5	pień prosty, korona regularna, stan dobry	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
260	260	60/27	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	59	–	–	18,8	16	2	3	–	próchniejący ubytek wglębny w pniu, korona słabo rozwinięta, zamierająca, stan zły	–	W	stan zły
261	261	60/27	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	70	–	–	22,3	16	7	13	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
262	262	60/27	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	77	–	–	24,5	18	3	6	–	pień prosty, ubytki próchniejące w pniu, korona wąska, słabo rozwinięta, drzewo zagrożające, stan średni/ zły	–	W	drzewo zagrożające, stan średni/ zły
263	263	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	130	–	–	41,4	22	10	12	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

264	264	60/27	klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	L	47	65	–	15	17	6	15	–	pień lekko pochylony, korona regularna, stan dobry	–	A	–
265	265	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	160	–	–	51	22	10	14	–	drzewo zamierające, odpadająca kora, suchy wierzchołek i grube konary, brak drobnych gałęzi, stan zły	–	W	drzewo zamierające, stan zły
266	265 a	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	130	–	–	41,4	22	10	12	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
267	266	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	46	62	–	14,6	14	4	10	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
268	267	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	99	–	–	31,5	20	4	3	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
269	268	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	64	–	–	20,4	16	7	12	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
270	269	60/26 60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	46+36	100	–	15+ 11	10	7	7	–	pień rozwidła się na wys. 0,3m, pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
271	270	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	145+ 128	–	–	46+ 41	22	14	15	10	pień rozwidła się na wys. 1m, korona rozłożysta, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
272	271	60/26	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	56	–	–	17,8	9	8	7	–	pień lekko odchylony u podstawy, pokrój regularny, stan dobry	–	A	–

273	272	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	59	–	–	18,8	13	5	11	–	pień prosty, korona nieregularna, stan średni	–	A	–
274	273	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	135	–	–	43	20	10	13	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
275	274	60/26	jałowiec (<i>Juniperus sp.</i>)	lg	–	8	–	–	2	3	–	–	pokrój luźny, liczny susz, krzew zamierający, stan zły	–	W	stan zły
276	275	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	89	–	–	28,3	20	6	15	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
277	276	60/26	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	104	–	–	33,1	20	6	2	30	pień lekko powyginany, ubytek u podstawy, wycieki, korona nieregularna, susz również w konarach, stan średni/ zły	–	W	stan średni/ zły
278	277	60/26	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	80	–	–	25,5	20	4	5	20	pień lekko powyginany u podstawy, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
279	278	60/26	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	39	50	–	12,4	15	5	9	–	pień lekko pochylony, ubytek u podstawy pnia, korona regularna, stan średni	–	A	–
280	279	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	109	–	–	34,7	20	7	10	5	pień prosty, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

281	280	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	38	48	–	12,1	16	3	6	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
282	281	60/26	ałycza (<i>Prunus cerasifera</i>)	L	58+23	–	–	18+ 7	10	7	6	–	pień rozwidla się na wys. 1m, korona regularna, stan dobry	–	A	–
283	282	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	58	–	–	18,5	18	5	13	–	pień prosty, korona jednostronna, konar nad drogą, kolizja z linią napowietrzną, stan średni	korekta korony w sąsiedztwie lini napowietrznej	A	–
284	283	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	59	–	–	18,8	19	5	9	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
285	284	60/26	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	55+52 +40	–	–	18+ 17+ 13	18	7	15	–	pień rozwidla się na wys. 0,4 i 1,1m, pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
286	285	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	34	45	–	10,8	7	3	3	–	kolizja z linią napowietrzną, korona zagłuszona, stan zły	–	W	stan zły
287	286	60/26	klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	L	63	–	–	20,1	12	5	10	–	pień prosty, korona jednostronna, pochylona na drogę, stan średni	–	A	–
288	287	60/26	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	62	–	–	19,7	14	6	7	–	ubytek wgłębny u podstawy, pokrój regularny, stan dobry	–	A	–

289	288	60/26	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	49	60	—	15,6	12	6	5	—	pień lekko pochylony, korona regularna, stan średni	—	A	—
290	289	60/26	jarząb (<i>Sorbus sp.</i>)	L	31+23	60	—	10+ 7	9	4	3	—	pień rozwidła się na wys. 0,15, pokrój regularny, stan dobry	—	A	—
291	290	60/26	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	60	—	—	19,1	17	6	13	—	pień lekko pochylony, korona regularna, stan średni	—	A	—
292	291	60/26	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	82	—	—	26,1	22	5	17	—	ubytek wgłębny na wys. 1m o średnicy 10cm, pień lekko pochylony, stan średni	do obserwacji, stan zdrowotny może się pogarszać	A	—
293	292	60/26	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	64	—	—	20,4	17	3	7	—	pień lekko pochylony, stan średni	—	A	—
294	293	60/26 60/27	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	80	—	—	25,5	18	7	3	—	pień prosty, korona regularna, stan dobry	—	A	—
295	294	60/26	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	60	—	—	19,1	18	4	4	—	pień lekko pochylony, korona regularna, stan średni	—	A	—
296	295	60/26	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	22	30	—	7,01	6	1	3	—	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	—	A	—
297	296	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	25	30	—	7,96	6	1	3	—	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	—	A	—

298	297	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	26	32	—	8,28	6	1	3	—	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	—	A	—
299	298	60/26	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	58	—	—	18,5	18	4	8	—	pień powyginany, korona pochylona, stan średni	—	A	—
300	299	60/26	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	18	23	—	5,73	6	2	3	—	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	—	A	—
301	300	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	21	36	—	6,69	6	1	4	—	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	—	A	—
302	301	60/27	klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)	L	59	79	—	18,8	15	7	11	—	pień lekko pochylony, korona jednostronna, stan średni	—	A	—
303	302	60/27	topola biała (<i>Populus alba</i>)	L	47	61	—	15	18	7	5	—	pień prosty, korona regularna, stan dobry	—	A	—
304	303	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	25	32	—	7,96	6	1	4	—	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	—	A	—
305	304	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	22	27	—	7,01	6	1	4	—	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	—	A	—
306	305	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	18	20	—	5,73	6	1	4	—	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	—	A	—
307	306	60/27	czeremcha (<i>Prunus</i>)	L	27	37	—	8,6	6	2	5	—	pień prosty, korona regularna, stan dobry	—	A	—

308	307	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	41 53 30 30	50 — 38 42	—	13 17 10 10	8	1	5	—	młode egzemplarze, pokrój naturalny, stan dobry	—	A	—
309	308	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	24	30	—	7,64	6	1	4	—	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	—	A	—
310	309	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	20	27	—	6,37	6	1	4	—	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	—	A	—
311	310	60/27	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	90	—	—	28,7	18	7	13	—	pień prosty, korona regularna, stan dobry	—	A	—
312	311	60/27	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	40	47	—	12,7	12	6	9	—	pień prosty, drobne ubytki w pniu, korona regularna, stan dobry	—	A	—
313	312	60/27	dąb czerwony (<i>Quercus rubra</i>)	L	88	—	—	28	22	7	7	—	pień prosty, korona regularna, stan dobry	—	A	—
314	313	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	17	21	—	5,41	6	1	3	—	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	—	A	—
315	314	60/27	klon jesionolistny (<i>Acer negundo</i>)	L	25	41	—	7,96	10	3	3	—	pień pochylony u podstawy, drzewo będzie zagłuszać cenniejsze gatunki	—	W	drzewo będzie zagłuszać cenniejsze gatunki
316	315	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	27	36	—	8,6	10	4	8	—	pień prosty, korona regularna, stan średni	—	A	—

317	316	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	35	48	–	11,1	9	6	3	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
318	317	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	64	–	–	20,4	16	4	6	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
319	318	60/27	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	L	57	–	–	18,2	12	4	8	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
320	319	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	25	33	–	7,96	8	2	5	–	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	–	A	–
321	320	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	115	–	–	36,6	22	7	14	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
322	321	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	113	–	–	36	22	7	14	10	pień prosty, korona jednostronna, odchylona, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
323	322	60/27	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	48	69	–	15,3	15	5	5	–	pień lekko pochylony, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
324	323	60/26	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	87	–	–	27,7	20	4	2	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–

325	324	60/26	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	109+ 112+ 91	–	–	35+ 36+ 30	20	12	5	20	pień rozwidła się na wys. 0,2m, pnie powyginane, susz w koronie,	lekka korekta korony, zdjęcie suszu, drzewo do obserwacji, stan zdrowotny może się pogarszać	A	–
326	325	60/27	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	56	–	–	17,8	16	6	12	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
327	326	60/27	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	46	69	–	14,6	15	5	5	–	pień lekko pochylony, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
328	327	60/27	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	102	–	–	32,5	20	5	3	–	pień lekko odchylony u podstawy, korona jednostronna, pochylona na drogę, stan średni	drzewo do obserwacji, stan zdrowotny może się pogarszać	A	–
329	328	60/27	irga błyszcząca (<i>Cotoneaster lucidus</i>)	L	–	–	8	–	2,5	3	–	–	pokrój naturalny, stan dobry	–	A	–
330	329	60/27	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	101	–	–	32,2	20	6	3	–	pień lekko pochylony, korona regularna, stan średni	drzewo do obserwacji, stan zdrowotny może się pogarszać	A	–
331	330	60/27	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	105	–	–	33,4	20	6	3	–	pień lekko pochylony, korona regularna, stan średni	drzewo do obserwacji, stan zdrowotny może się pogarszać	A	–

332	331	60/27	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	80	–	–	25,5	20	6	3	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	drzewo do obserwacji, stan zdrowotny może się pogarszać	A	–
333	332	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	38	49	–	12,1	15	2	5	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
334	333	60/27	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	64	–	–	20,4	18	3	3	10	pień silnie pochylony na ogrodzenie, na drogę drzewo zagrożające, stan zły	–	W	drzewo zagrożające, stan zły
335	334	60/27	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	126	–	–	40,1	20	6	5	10	pień rozwidła się na wys. 1,5m, jeden przewodnik złamany, drzewo zagrożające, stan średni/ zły	–	W	drzewo zagrożające, stan zły
336	335	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	24	32	–	7,64	5	1	1	–	pień lekko pochylony, korona jednostronna, zagłuszona, stan średni/ zły	–	W	stan średni/ zły
337	336	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	31	40	–	9,87	10	4	4	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
338	337	60/27	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	100+ 65	–	–	32+ 21	20	7	3	–	pnie pochylone na drogę, drzewo może być zagrożające, stan średni/ zły	–	W	drzewo zagrożające, stan średni/ zły

339	338	60/27	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	83	–	–	26,4	22	2	2	–	pień odgięty na wys. 1m, owocniki grzybów na pniu, korona szczątkowa, drzewo zamierające, zagrożające, stan zły	–	W	drzewo zamierające, zagrożające, stan średni/ zły
340	339	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	124	–	–	39,5	22	7	4	15	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
341	340	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	83	–	–	26,4	20	5	2	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
342	341	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	67	–	–	21,3	18	3	2	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
343	342	60/27	czeremcha (<i>Prunus</i>)	L	44	60	–	14	8	6	4	–	pień lekko odgięty, pochylony, korona regularna, stan dobry	–	A	–
344	343	60/27	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	48	70	–	15,3	7	5	3	–	pień lekko pochylony, korona nieregularna, stan dobry	–	A	–
345	344	60/27	owocowe	L	39	49	–	12,4	4	–	–	–	suchy pień, brak korony	–	W	suche
346	345	60/27	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	52	–	–	16,6	16	6	4	–	pień lekko pochylony, korona regularna, stan średni	–	A	–
347	346	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	18	–	–	5,73	6	–	–	–	suchy pień, brak korony	–	W	suche

348	347	60/27	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	70	–	–	22,3	18	7	11	–	pień lekko pochylony w kierunku drogi, stan średni	–	A	–
349	348	60/27	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	47+27	90	–	15+ 9	17	6	3	–	pień rozwidlony na wys. 10cm, korona regularna, stan dobry	–	A	–
350	349	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	239	–	–	76,1	22	12	10	10	pień prosty, blizna na pniu od 1 do 2,5m, jeden przewodnik obcięty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
351	350	60/26	jodła jednobarwna (<i>Abies concolor</i>)	lg	87	–	–	27,7	15	4	14	–	pokrój regularny, drzewo ugałżone od dołu, stan dobry	–	A	–
352	351	60/27	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	2	4	–	0,64	2,5	0,5	1	–	młode nasadzenia, drzewo palikowane, stan dobry	–	A	–
353	352	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	182	–	–	58	22	7	5	5	pień lekko powyginany, listwa mrozowa od podstawy do wys. 4m, ubytki kory, ślady po obciętych jednym przewodniku na wys. 6m, stan średni/ zły	drzewo do obserwacji, stan zdrowotny może się pogarszać, lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
354	353	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	192+ 161	–	–	61+ 51	24	9	15	10	pień rozwidlony na wys. 1,2m, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

355	354	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	147	–	–	46,8	20	6	10	5	pień lekko powyginany, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
356	355	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	229	–	–	72,9	22	8	13	15	pień prosty, zgrubienie na pniu, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
357	356	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	163	–	–	51,9	22	8	12	5	pień rozwidlony na wys. 0,7m, drugi przewodnik obcięty na 1,4m, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
358	357	60/27	świerk kłujący (<i>Picea pungens</i>)	Ig	72	–	–	22,9	14	6	10	30	pokrój luźny, stan średni	zdjęcie suszu	A	–
359	358	60/27	klon polny (<i>Acer campestre</i>)	L	97	–	–	30,9	12	7	8	–	pień powyginany, zgrubienia, korona regularna, stan dobry	–	A	–
360	359	60/27	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	80	–	–	25,5	15	4	11	20	pokrój luźny, stan średni	zdjęcie suszu	A	–
361	360	60/27	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	104	–	–	33,1	18	7	11	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
362	361	60/27	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	205	–	–	65,3	22	9	6	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	zdjęcie suszu	A	–
363	362	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	130	–	–	41,4	22	6	7	10	pień silnie, łukowato powyginany, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

364	363	60/18	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	25	48	–	7,96	4	5	3	–	pień powyginany, pokrój rozłożysty, stan średni	–	A	–
365	364	60/27	sosna bośniacka (<i>Pinus heldreichii</i>)	lg	45	62	–	14,3	9	3	7	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
366	365	60/27	tawuła (<i>Spiraea</i>)	L	–	–	4	–	0,5	0,5	–	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
367	366	60/27	klon pospolity 'Globosum' (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum')	L	28	35	–	8,92	3	2,5	1	–	pień prosty, korona regularna, forma kulista, stan dobry	–	A	–
368	367	60/18	cis pospolity odm. złocista (<i>Taxus baccata</i>)	lg	–	–	1	–	0,6	1	–	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
369	368	60/26	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	37	49	–	11,8	8	6	6	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
370	369	60/26	cis pospolity odm. złocista (<i>Taxus baccata</i>)	lg	–	–	1	–	0,6	1	–	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
371	370	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	130+ 98	–	–	41+ 31	22	8	7	10	pień rozwidlony na wys. 1,2m, próchniejące ubytki względne u podstawy pnia, widoczne owocniki grzybów do wys. 0,6m, korona regularna, drzewo		W	drzewo zagrożające, stan średni/ zły
372	371	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	69	–	–	22	18	4	8	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	zdjęcie suszu	A	–

373	372	60/18	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	52	–	–	16,6	9	5	8	–	pokrój regularny, stan średni	–	A	–
374	373	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	155	–	–	49,4	22	8	12	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	zdjęcie suszu	A	–
375	374	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	150	–	–	47,8	22	5	7	10	pień prosty, korona wąska, jeden przewodnik obcięty na wys. 2m, zrakowacenia u podstawy pnia, ubytki kory, stan średni	zdjęcie suszu	A	–
376	375	60/26	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	77	–	–	24,5	20	5	10	–	pień lekko odchylony, wypróchnienie w pniu na wys. 0,7m średnicy 10cm, korona jednostronna, stan średni	drzewo do obserwacji, stan zdrowotny może się pogarszać	A	–
377	376	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	31	38	–	9,87	6	3	3	–	pień prosty, zrakowacenie na wys. 0,5m, korona rozłożysta, stan średni	–	A	–
378	377	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	150	–	–	47,8	22	8	7	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	zdjęcie suszu	A	–
379	378	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	101	–	–	32,2	18	6	14	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–

380	379	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	127	–	–	40,4	22	7	15	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
381	380	60/26	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	27	37	–	8,6	2,5	2	1	–	pokrój regularny, korona fomowana, stan średni	–	A	–
382	381	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	193	–	–	61,5	22	9	14	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
383	382	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	85	–	–	27,1	20	4	10	–	pień prosty, korona jednostronna, słabo rozwinięta, stan średni	–	A	–
384	383	60/26	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	178	–	–	56,7	17	7	7	10	pień prosty, zgrubienie u podstawy, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
385	384	60/18	jodła jednobarwna (<i>Abies concolor</i>)	lg	68	–	–	21,7	15	4	13	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
386	385	60/18	jodła jednobarwna (<i>Abies concolor</i>)	lg	69	–	–	22	10	4	8	–	pień prosty, korona regularna, ucięty wierzchołek, stan średni	–	A	–
387	386	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	47	57	–	15	10	5	8	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
388	387	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	41	57	–	13,1	9	4	7	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–

389	388	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	64	—	—	20,4	12	6	10	—	pień prosty, korona regularna, stan dobry	—	A	—
390	389	60/26	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	33	44	—	10,5	10	3	8	—	pień prosty, pokrój luźny, stan średni	—	A	—
391	390	60/26	cyprysik (<i>Chamaeciparis</i>)	lg	30	46	—	9,55	8	3	6	—	pień prosty, pokrój luźny, stan średni	—	A	—
392	391	60/26	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	49	59	—	15,6	10_16	3_5	9_15	—	rzędowe nasadzenia świerków, pokrój naturalny, lekki susz w środkowych częściach, stan średni	—	A	—
				lg	40	54	—	12,7								
				lg	19	26	—	6,05								
				lg	57	—	—	18,2								
				lg	59	—	—	18,8								
				lg	47	55	—	15								
				lg	34	40	—	10,8								
				lg	40	52	—	12,7								
				lg	54	—	—	17,2								
				lg	13	15	—	4,14								
				lg	32	40	—	10,2								
				lg	38	51	—	12,1								
				lg	38	47	—	12,1								
				lg	35	49	—	11,1								
				lg	50	—	—	15,9								
393	392	60/26	trzmielina Fortune'a (<i>Euonymus fortunei</i>) hortensja (<i>Hydrangea</i>)	L	—	—	5	—	0,5	—	—	—	rabata z krzewami ozdobnymi, stan dobry	—	A	—
394	393	60/26	berberys (<i>Berberis sp.</i>)	L	—	—	2	—	0,5	—	—	—	rabata z krzewami ozdobnymi, stan dobry	—	A	—

395	394	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	120	–	–	38,2	22	5	14	15	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
396	395	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	127	–	–	40,4	22	7	4	5	pień prosty, zrośnięty u podstawy z drzewem sąsiednim, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
397	396	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	160+ 150	–	–	51+ 48	22	10	12	10	pień rozwidła się na wys. 1,2m na dwa przewodniki, zrośnięty u podstawy z drzewem sąsiednim, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
398	397	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	129	–	–	41,1	22	7	18	10	pień prosty, korona jednostronna, ułamany duży konar, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
399	398	60/13	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	95	–	–	30,3	22	3	12	5	pień prosty, ubytek wgłębny na wys. 1m o średnicy 10cm, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
400	399	60/13	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	61	–	–	19,4	12	3	12	30	pień zrośnięty do wys. 0,5m, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
401	400	60/13	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	230	–	–	73,2	24	10	15	10	pień prosty, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

402	401	60/18	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	30	42	–	9,55	5	4	4	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
403	402	60/18	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	46	54	–	14,6	9	3	6	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
404	403	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	118	–	–	37,6	19	4	9	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
405	404	60/18	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	15	30	–	4,78	2,5	3	2	–	pień lekko pochylony, korona nieregularna, stan średni	–	A	–
406	405	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	204	–	–	65	24	12	15	20	pień prosty, korona regularna, susz także w konarach, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
407	406	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	35	40	–	11,1	8	2	7	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
408	407	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	15	20	–	4,78	4	2	3	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
409	408	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	30	37	–	9,55	8	3	7	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
410	409	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	22	30	–	7,01	7	2	6	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
411	410	60/14	owocowe (<i>Prunus</i>)	L	18+18 +19	45	–	6+6 +6	4	3	3	–	pokrój regularny, stan średni	–	A	–
412	411	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	135	–	–	43	22	5	7	–	pień lekko powyginany, korona jednostronna, słabo rozwinięta, stan średni	–	A	–

413	412	60/18	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	172	–	–	54,8	22	10	15	15	pień prosty, zrakowacenia na pniu, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
414	413	60/18	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	33	39	–	10,5	7	3	5	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
415	414	60/14	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	48+42	79	–	15+ 13	18	7	15	–	rozwidlenie na wys. 1m, korona regularna, stan dobry	–	A	–
416	415	60/14	owocowe (<i>Prunus</i>)	L	60	–	–	19,1	12	6	9	–	pokrój regularny, drzewo przycinane, stan średni	–	A	–
417	416	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	72	–	–	22,9	19	3	13	20	pokrój regularny, luźny, ubytek względny w pniu od 0,6 do 0,7m, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
418	417	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	59	–	–	18,8	18	2	14	20	pokrój regularny, luźny, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
419	418	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	20	30	–	6,37	4	3	3	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
420	419	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	49	65	–	15,6	15	4	12	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
421	420	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	58	–	–	18,5	18	5	16	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
422	421	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	67	–	–	21,3	18	6	16	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
				lg	44	57	–	14								
				lg	15	18	–	4,78								

423	422	60/13 60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	37	52	—	11,8	5_1 5	2_4	4_14	—	rzędowe nasadzenia świerków, pokrój naturalny, lekki susz w środkowych częściach, stan średni, jeden świerk o obwodzie 28 (39) suchy	—	A	—
				lg	37	52	—	11,8								
				lg	37	51	—	11,8								
				lg	25	30	—	7,96								
				lg	25	30	—	7,96								
				lg	28	34	—	8,92								
				lg	29	34	—	9,24								
				lg	28	39	—	8,92								
				lg	35	46	—	11,1								
				lg	22	30	—	7,01								
				lg	45	65	—	14,3								
424	423	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	22	40	—	7,01	5_1 5	2_4	4_14	—	rzędowe nasadzenia świerków, pokrój naturalny, lekki susz w środkowych	—	A	—
				lg	20	30	—	6,37								
				lg	20	30	—	6,37								
				lg	8	10	—	2,55								
425	424	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	37	52	—	11,8	10	2	8	—	pokrój regularny, luźny, stan średni	—	A	—
426	425	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	52	—	—	16,6	14	3	12	—	pokrój regularny, luźny, stan średni	—	A	—
427	426	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	37	54	—	11,8	8	2	7	—	pokrój regularny, luźny, stan średni	—	A	—
428	427	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	43	62	—	13,7	10	2	8	—	pokrój regularny, luźny, korona jednostronna, stan średni	—	A	—
429	428	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	50	—	—	15,9	15	3	10	—	pokrój regularny, luźny, stan średni	—	A	—
430	429	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	24	33	—	7,64	5	2	4	—	pokrój regularny, luźny, korona jednostronna, stan średni	—	A	—

431	430	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	72	–	–	22,9	16	4	14	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
432	431	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	39	55	–	12,4	8	3	6	–	pokrój regularny, luźny, stan średni	–	A	–
433	432	60/13	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	73	–	–	23,2	16	4	13	–	pokrój regularny, luźny, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
434	433	60/13	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	Ig	57	–	–	18,2	15	3	6	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
435	434	60/13	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	Ig	29	43	–	9,24	10	1	6	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
436	435	60/13	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	Ig	47	66	–	15	15	3	6	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
437	436	60/13	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	Ig	82	–	–	26,1	18	4	6	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
438	437	60/13	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	Ig	46	62	–	14,6	15	3	6	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
439	438	60/13	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	Ig	79	–	–	25,2	18	4	6	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
440	439	60/14	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	Ig	75	–	–	23,9	18	4	6	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
441	440	60/14	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	Ig	55	–	–	17,5	15	3	6	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–

442	441	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	251	–	–	79,9	22	12	14	10	pień prosty, korona rozbudowana, jednostronna, stan średni	korekta korony, poprawa statyki przez korektę, zdjęcie suszu	A	–
443	442	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	193	–	–	61,5	22	8	10	20	pień prosty, korona regularna, susz również w konarach, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
444	443	60/14	jarzab pospolity (<i>Sorbus aucuparia</i>)	L	35	47	–	11,1	6	4	3	40	ubytki wgłębne w pniu, spękana kora, odrosty, zamierający wierzchołek, stan średni/ zły	korekta pokroju, korony	A	–
445	444	60/14	jarzab (<i>Sorbus sp</i>)	L	32	44	–	10,2	6	3	4	20	pień prosty, liczne ubytki wgłębne, kora spękana, korona nieregularna, stan średni/ zły	korekta pokroju, korony	A	–
446	445	60/14	jarzab (<i>Sorbus sp</i>)	L	55	–	–	17,5	16	3	8	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
447	446	60/14	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	48+38	90	–	15+ 12	15	5	12	–	pień rozwigła się na wys 0,2m, pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
448	447	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	55	–	–	17,5	15	3	12	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
449	448	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	55	–	–	17,5	15	3	12	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
450	449	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	48	60	–	15,3	15	3	12	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
451	450	60/14	jałowiec (<i>Juniperus sp.</i>)	Ig	–	–	4	–	1,3	2	–	–	pokrój naturalny, stan średni	–	A	–

452	451	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	17	30	–	5,41	5	2	4	–	pień powyginany, korona regularna, stan dobry	–	A	–
453	452	60/14	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	36	52	–	11,5	2	5	1	–	pień prosty, korona formowana, stan dobry	–	A	–
454	453	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	18	33	–	5,73	4	2	3	–	pień powyginany, korona jednostronna, stan dobry	–	A	–
455	454	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	50	–	–	15,9	11	3	9	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
456	455	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	36	55	–	11,5	10	2	8	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
457	456	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	30	44	–	9,55	9	1	7	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
458	457	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	40	55	–	12,7	10	2	8	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
459	458	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	Ig	61	–	–	19,4	12	4	10	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
460	459	60/13	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	99	–	–	31,5	18	6	8	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
461	460	60/13	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	168	–	–	53,5	22	7	12	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
462	461	60/13	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	105	–	–	33,4	19	6	9	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
463	462	60/13	tawuła (<i>Spiraea sp.</i>)	L	–	–	6	–	0,5	0,5	–	–	pokrój zwarty, krzew cięty, stan dobry	–	A	–
464	463	60/13	forsycja (<i>Forsythia sp.</i>)	L	–	–	1	–	1	1	–	–	pokrój zwarty, krzew cięty, stan dobry	–	A	–

465	464	60/13	żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	lg	–	–	0,5	–	1	0,5	–	–	pokrój naturalny, stan dobry	–	A	–
466	465	60/13	żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	lg	–	–	0,5	–	1	0,5	–	–	pokrój naturalny, stan dobry	–	A	–
467	466	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	215	–	–	68,5	22	15	15	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
468	467	60/14	rododendron (<i>Rhododendron sp.</i>)	L	–	–	8	–	2,5	3	–	–	pokrój luźny, stan średni	–	A	–
469	468	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	160	–	–	51	22	12	15	15	jeden pień wycięty na wys. 0,5m, korona jednostronna, susz również w konarach, w części wierzchołkowej, stan średni	–	A	–
470	469	60/14	jałowiec płozący (<i>Juniperus sp.</i>)	lg	–	–	3	–	0,5	2	–	–	stan średni	–	A	–
471	470	60/14	rododendron (<i>Rhododendron sp.</i>)	L	–	–	6	–	1,7	1,5	–	–	pokrój luźny, stan średni	–	A	–
472	471	60/14	żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	lg	–	–	2	–	0,5	1	–	–	stan średni	–	A	–
473	472	60/14	świerk pospolity (<i>Picea abies</i>)	lg	72	–	–	22,9	17	7	16	–	pień prosty, ugałęziony od dołu, stan dobry	–	A	–

474	473	60/13	rododendron (<i>Rhododendron</i> <i>sp.</i>)	L	–	–	4	–	2,5	2	–	–	pokrój luźny, stan średni	–	A	–
475	474	60/13	rododendron (<i>Rhododendron</i> <i>sp.</i>)	L	–	–	4	–	2,5	2	–	–	pokrój luźny, stan średni	–	A	–
476	475	60/14	żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	lg	–	–	6	–	1,3	1	–	–	żywoplot strzyżony, stan średni	–	A	–
477	476	60/13 60/14	jałowiec płozący (<i>Juniperus sp.</i>)	lg	–	–	5	-	0,5	2	–	–	stan średni	–	A	–
478	477	60/13	forsycja (<i>Forsythia sp.</i>)	L	–	–	1	–	1,2	1	–	–	pokrój zwarty, krzew cięty, stan dobry	–	A	–
479	478	60/13	cyprysik (<i>Chamaecyparis</i>)	lg	–	–	2	–	3	2	–	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
480	479	60/13	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	114	–	–	36,3	16	8	14	–	pień lekko pochylony na budynek, korona regularna, stan dobry	–	A	–
481	480	60/14	modrzew europejski (<i>Larix decidua</i>)	lg	47	60	–	15	12	5	11	–	ugałęziony od dołu, pokrój regularny, stan średni	–	A	–
482	481	60/14	forsycja (<i>Forsythia sp.</i>) tawuła (<i>Spiraea sp.</i>)	L	–	–	15	–	1,2	1	–	–	pojedyncze krzewy sadzone w rzędzie, cięte, stan dobry	–	A	–
483	482	60/14	modrzew europejski (<i>Larix decidua</i>)	lg	82	–	–	26,1	24	6	18	10	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

484	483	60/14	modrzew europejski (<i>Larix decidua</i>)	lg	90	–	–	28,7	24	6	20	10	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
485	484	60/14	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	132	–	–	42	18	8	12	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
486	485	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	120	–	–	38,2	22	7	4	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
487	486	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	109	–	–	34,7	22	7	12	10	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
488	487	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	59	–	–	18,8	17	3	11	10	pień lekko pochylony, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
489	488	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	37	45	–	11,8	7	2	3	–	pień prosty, korona zamierająca, stan zły	–	W	stan zły
490	489	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	60	–	–	19,1	7	4	3	–	pień prosty, korona zamierająca, ułamany wierzchołek, stan zły	–	W	stan zły
491	490	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	134	–	–	42,7	22	7	7	10	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
492	491	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	116	–	–	36,9	20	4	10	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
493	492	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	195	–	–	62,1	22	8	12	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–

494	493	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	48	70	–	15,3	12	6	9	–	pokrój regularny, lekkie odarcie kory, stan dobry	–	A	–
495	494	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	62	–	–	19,7	16	3	8	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
496	495	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	158	–	–	50,3	20	10	16	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
497	496	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	161	–	–	51,3	24	8	8	20	pień prosty, próchniejący ubytek wglębny w pniu na wys 1,2m, korona regularna, stan dobry	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
498	497	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	85	–	–	27,1	16	6	14	–	pień prosty, ubytki w pniu, korona regularna, stan dobry	–	A	–
499	498	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	50	–	–	15,9	14	3	6	–	pień prosty, korona jednostronna, stan dobry	–	A	–
500	499	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	36	43	–	11,5	12	6	11	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
501	500	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	51	–	–	16,2	15	6	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
502	501	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	81	–	–	25,8	22	4	4	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

503	502	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	87	–	–	27,7	22	5	4	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
504	503	60/16	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	54	–	–	17,2	16	6	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
505	504	60/16	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	107	–	–	34,1	20	5	3	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
506	505	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	69	–	–	22	18	4	8	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
507	506	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	65	–	–	20,7	18	2	1	–	pień prosty, korona szczątkowa, stan średni	–	A	–
508	507	60/16	owocowe (<i>Prunus</i>)	L	42	52	–	13,4	10	4	5	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
509	508	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	107	–	–	34,1	22	6	5	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
510	509	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	32	49	–	10,2	14	4	12	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
511	510	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	100	–	–	31,8	18	4	3	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
512	511	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	37	54	–	11,8	15	4	12	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–

513	512	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	94	–	–	29,9	22	4	4	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
514	513	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	31	48	–	9,87	12	3	10	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
515	514	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	135	–	–	43	22	6	4	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
516	515	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	30	55	–	9,55	12	5	9	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
517	516	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	106	–	–	33,8	20	5	2	5	pień lekko pochylony, korona słabo rozwinięta, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
518	517	60/15	czeremcha (<i>Prunus</i>)	L	36	43	–	11,5	10	5	5	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
519	518	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	69	–	–	22	18	5	8	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
520	519	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	36	63	–	11,5	12	6	10	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
521	520	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	160	–	–	51	22	7	6	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
522	521	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	79	–	–	25,2	22	4	12	20	pień prosty, korona wąska, zagłuszona, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

523	522	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	124	–	–	39,5	22	7	7	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
524	523	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	55	–	–	17,5	16	6	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
525	524	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	87	–	–	27,7	18	4	3	10	pień lekko pochylony, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
526	525	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	182	–	–	58	22	9	12	15	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
527	526	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	90	–	–	28,7	17	5	10	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
528	526 a	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	57	–	–	18,2	13	5	9	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
529	527	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	112	–	–	35,7	20	5	10	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
530	528	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	111	–	–	35,4	20	5	12	5	pień pochylony, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
531	529	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	73	–	–	23,2	10	6	2	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
532	530	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	80	–	–	25,5	20	3	5	5	pień pochylony, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

533	531	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	86	–	–	27,4	18	5	10	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
534	532	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	62	–	–	19,7	17	4	14	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
535	533	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	84	–	–	26,8	20	2	10	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
536	534	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	79	–	–	25,2	–	–	–	–	suche	–	W	wycinka zgodnie z uzyskaną decyzją
537	535	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	71	–	–	22,6	–	–	–	–	suche	–	W	wycinka zgodnie z uzyskaną decyzją
538	536	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	95	–	–	30,3	–	–	–	–	suche	–	W	wycinka zgodnie z uzyskaną decyzją
539	537	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	47	60	–	15	17	1	7	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
540	538	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	94	–	–	29,9	20	4	3	15	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
541	539	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	91	–	–	29	–	–	–	–	suche	–	W	wycinka zgodnie z uzyskaną decyzją

542	540	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	74	–	–	23,6	–	–	–	–	suche	–	W	wycinka zgodnie z uzyskaną decyzją
543	541	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	173	–	–	55,1	22	9	12	30	pień prosty, korona regularna, susz również w konarach, stan średni	korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
544	542	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	94	–	–	29,9	17	6	13	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
545	543	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	105	–	–	33,4	18	6	15	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
546	544	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	95	–	–	30,3	17	4	13	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
547	545	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	43	68	–	13,7	17	3	4	–	pokrój regularny, stan dobry	–	A	–
548	546	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	51	–	–	16,2	15	4	10	–	zagłuszony, stan średni	–	A	–
549	547	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	140	–	–	44,6	17	1	7	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
550	548	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	106	–	–	33,8	17	1	7	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
551	549	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	136	–	–	43,3	20	6	7	40	pień prosty, korona regularna, susz również w konarach, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
552	550	60/14	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	101+9 4	–	–	32+ 30	17	1	7	–	pień rozwidła się na 20cm, korona regularna, stan średni	–	A	–

553	551	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	50	—	—	15,9	16	4	6	—	pień prosty, korona regularna, stan średni	—	A	—
554	552	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	50	—	—	15,9	17	4_5	9	—	skupisko kilku młodych drzew, pokrój naturalny, regularny, stan dobry	—	A	—
		60/14		L	38	58	—	12,1								
		60/14		L	65	—	—	20,7								
		60/14		L	24	28	—	7,64								
		60/14		L	63+39	120	—	20+ 12								
		60/14		L	45	68	—	14,3								
		60/14		L	52	—	—	16,6								
555	553	60/14	owocowe (<i>Prunus</i>)	L	52	—	—	16,6	9	4	4	—	pień lekko odchylony, korona regularna, stan średni	—	A	—
556	554	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	226	—	—	72	22	10	15	20	pień rozwidła się na 1,7m, korona regularna, susz również w konarach, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	—
557	555	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	60	—	—	19,1	17	3	6	—	pień prosty, korona wąska, słabo rozwinięta, stan średni	—	A	—
558	556	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	138	—	—	43,9	22	5	7	—	pień prosty, korona regularna, stan średni	—	A	—
559	557	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	102	—	—	32,5	22	4	7	—	pień prosty, korona regularna, stan średni	—	A	—

560	558	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	124	–	–	39,5	22	5	7	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
561	559	60/11 60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	116	–	–	36,9	22	6	4	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
562	560	60/11	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	76	–	–	24,2	15	7	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
563	561	60/11	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	8	–	–	2,55	3_4	1	2_ 3	–	młode, rzędowe nasadzenia grabów, palikowane, 18szt., stan dobry	–	A	–
564	562	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	50	–	–	15,9	15	4	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
565	563	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	32	51	–	10,2	13	5	10	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
566	564	60/14	modrzew europejski (<i>Larix decidua</i>)	lg	69	–	–	22	17	4	7	30	pień prosty, korona jednostronna, zamierający, stan zły	–	W	zamierające, stan zły
567	565	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	33	49	–	10,5	10	3	8	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–

568	566	60/14	modrzew europejski (<i>Larix decidua</i>)	lg	102	–	–	32,5	22	6	5	10	pień prosty, korona regularna, zamierający, stan średni/ zły	lekka korekta korony, zdjęcie suszu, WSKAZANA REGULARNA KONTROLA STANU ZDROWOTNEGO	A	–
569	567	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	50	–	–	15,9	15	4	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
570	568	60/14	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	89	49	–	28,3	17	7	12	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
571	569	60/13	topola osika (<i>Populus tremula</i>)	L	74	–	–	23,6	17	4	4	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
572	570	60/13	topola osika (<i>Populus tremula</i>)	L	60	–	–	19,1	17	4	4	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
573	571	60/13	topola osika (<i>Populus tremula</i>)	L	52	–	–	16,6	17	4	4	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
574	572	60/13	topola osika (<i>Populus tremula</i>)	L	47	57	–	15	17	4	4	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
575	573	60/13	topola osika (<i>Populus tremula</i>)	L	28	35	–	8,92	17	4	4	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
576	574	60/13	topola osika (<i>Populus tremula</i>)	L	36	47	–	11,5	17	4	4	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–

577	575	60/13	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	113	–	–	36	20	–	–	–	sucha	–	W	wycinka zgodnie z uzyskaną decyzją
578	576	60/13	żywotnik zachodni (<i>Thuja occidentalis</i>)	L	–	–	15	–	1	–	0	–	młode, rządowe nasadzenia 28szt., stan dobry	–	A	–
579	577	60/13	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	71	–	–	22,6	15	6	9	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
580	578	60/13	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	100	–	–	31,8	22	6	4	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
581	579	60/13	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	127	–	–	40,4	22	7	4	10	pień prosty, liczne ubytki wgłębne w pniu o średnicy 10- 20cm, z wyciekami, odstająca kora na pniu, drzewo zamierające, stan zły	–	W	zamierające, stan zły
582	580	60/13	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	50	–	–	15,9	13	3	5	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
583	581	60/12	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	160+8 5	–	–	51+ 27	22	8	12	20	pień rozwidła się na wys. 1m, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

584	582	60/12	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	66	–	–	21	17	3	7	–	pień prosty, ubytek wglębny, próchniejący od podstawy do wys. 60cm (od strony parkingu), korona regularna, stan średni	–	A	–
585	583	60/12	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	215	–	–	68,5	20	7	12	10	pień prosty, rozwidla się na wys. 2m, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
586	584	60/12	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	190	–	–	60,5	23	9	17	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
587	585	60/11	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	70	–	–	22,3	17	3	2	–	pień powyginany, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
588	586	60/11	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	59+47 +48 +35	–	–	19+ 15+ 15+ 11	16	7	12	–	pień rozwidla się na wys. 10cm, korona regularna, stan dobry	–	A	–
589	587	60/12	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	137	–	–	43,6	22	5	4	25	pień prosty, drobne ubytki wglębne w pniu, korona wąska, regularna, wysoko rozwinięta, liczny susz również w konarach, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

590	588	60/12	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	155	–	–	49,4	20	7	10	10	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
591	589	60/12	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	67	–	–	21,3	17	4	11	–	pień lekko pochylony, próchniejące ubytki wglębne w pniu, odarcia kory, korona regularna, stan średni	–	A	–
592	590	60/12	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	238	–	–	75,8	24	10	8	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
593	591	60/11	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	51	–	–	16,2	12	3	2	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
594	592	60/11	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	8	–	–	2,55	3_4	1	2_3	–	młode, rzędowe nasadzenia grabów, palikowane, 6szt., stan dobry	–	A	–
595	593	60/11	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	152	–	–	48,4	20	7	6	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
596	594	60/11	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	160	–	–	51	20	6	6	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
597	595	60/11	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	156	–	–	49,7	24	7	9	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
598	596	60/11	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	173	–	–	55,1	22	7	13	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

599	597	60/11	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	80	–	–	25,5	19	8	9	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
600	598	60/11	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	112	–	–	35,7	19	8	9	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
601	599	60/11	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	106+8 0	–	–	34+ 25	19	8	9	–	pień rozwidła się na wys. 0,6m, korona regularna, stan dobry	–	A	–
602	600	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	67	–	–	21,3	18	2	3	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
603	601	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	79+29	–	–	25+ 9	18	7	15	–	skupisko kilku drzew, pokrój naturalny, regularny, stan dobry	–	A	–
		60/15		L	58+56	–	–	18+ 18								
		60/15		L	57+30	–	–	18+ 10								
604	602	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	96+76	–	–	31+ 24	22	5	4	–	pień rozwidła się na wys. 10cm, korona regularna, stan średni	–	A	–
605	603	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	88	–	–	28	20	3	2	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
606	604	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	42	50	–	13,4	17	4	12	–	pień prosty, korona jednostronna, zagłuszona, stan średni	–	A	–

607	605	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	51	–	–	16,2	17	6	13	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
608	606	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	45	60	–	14,3	17	4	11	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
609	607	60/15	owocowe (<i>Prunus</i>)	L	24	33	–	7,64	7	2	4	–	pień prosty, ubytki, spękania kory, korona nieregularna, stan średni	–	A	–
610	608	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	55	–	–	17,5	17	3	7	40	pień prosty, korona szczątkowa, zamierające, stan średni/ zły	–	W	zamierające, stan zły
611	609	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	165	–	–	52,5	22	7	5	30	pień lekko pochylony, ubytki korona nieregularna, liczny susz, również w konarach, stan średni/ zły	lekka korekta korony, zdjęcie suszu, WSKAZANA REGULARNA KONTROLA STANU ZDROWOTNEGO	A	–
612	610	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	109	–	–	34,7	22	2	4	–	pień prosty, widoczne owocniki grzybów, korona szczątkowa, drzewo zamierające, stan zły	–	W	zamierające, stan zły
613	611	60/15	czeremcha (<i>Prunus</i>)	L	55	–	–	17,5	16	6	12	–	pień lekko pochylony, ubytki wgłębne u podstawy, korona regularna, stan średni	–	A	–

614	612	60/11	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	66	–	–	21	18	6	13	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
615	613	60/11	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	32	50	–	10,2	14	3	4	–	pień prosty, korona jednostronna, stan dobry	–	A	–
616	614	60/11	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	47	70	–	15	17	6	12	–	pień powyginany, korona regularna, stan dobry	–	A	–
617	615	60/15	głóg (<i>Crataegus</i>)	L	31	42	–	9,87	7	6	5	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
618	616	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	82	–	–	26,1	17	2	2	40	liczne ubytki wgłębne w pniu, korona zamierająca, stan zły	–	W	zamierające, stan zły
619	617	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	53	–	–	16,9	17	5	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
620	618	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	112	–	–	35,7	22	6	7	15	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
621	619	60/11	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	57	–	–	18,2	16	5	12	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
622	620	60/11	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	58+34	–	–	18 + 11	16	7	11	–	pień rozwidla się na wys. 20cm, korona regularna, stan dobry	–	A	–
623	621	60/16	głóg (<i>Crataegus</i>)	L	32	52	–	10,2	6	5	2	–	pień prosty, korona pochylona za ogrodzenie, stan średni	–	A	–

624	622	60/16	topola osika (<i>Populus tremula</i>)	L	51	67	–	16,2	16	6	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
625	623	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	89	–	–	28,3	22	5	4	15	pień prosty, korona wąska, susz również w konarach, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
626	624	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	135	–	–	43	22	4	4	10	pień prosty, korona wąska, susz również w konarach, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
627	625	60/16	głóg (<i>Crataegus</i>)	L	23	48	–	7	5	2	2	–	pień lekko powyginany, korona pochylona, stan średni	–	A	–
628	626	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	78	–	–	24,8	20	5	5	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
629	627	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	45	54	–	14,3	16	2	4	30	pień prosty, korona szczątkowa, zamierająca, stan średni/ zły	–	W	zamierające, stan zły
630	628	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	170	–	–	54,1	22	7	5	30	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
631	629	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	40	60	–	12,7	16	6	11	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
632	630	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	84	–	–	26,8	20	6	5	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–

633	631	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	35	46	–	11,1	15	5	11	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
634	632	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	118	–	–	37,6	22	7	5	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
635	633	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	72	–	–	22,9	19	6	14	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
636	634	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	56	–	–	17,8	18	5	11	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
637	635	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	84	–	–	26,8	20	6	10	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
638	636	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	48	55	–	15,3	17	3	6	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
639	637	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	58	–	–	18,5	16	5	14	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
640	638	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	132	–	–	42	10	6	6	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
641	639	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	77	–	–	24,5	22	2	4	–	pień prosty, korona wąska, słabo rozwinięta, stan średni	–	A	–
642	640	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	42	60	–	13,4	16	4	13	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–

643	641	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	127	–	–	40,4	22	7	6	15	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
644	642	60/16	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	77	–	–	24,5	18	7	15	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
645	643	60/16	głóg (<i>Crataegus</i>)	L	20	30	–	6	3	1	1	–	pień prosty, korona nieregularna, stan średni	–	A	–
646	644	60/16	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	80+71	–	–	26 + 23	22	7	4	–	pień rozwidła się na wys. 40cm, korona regularna, stan średni	–	A	–
647	645	60/16	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	110	–	–	35	22	5	5	10	pień pochylony, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
648	646	60/16	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	103	–	–	32,8	22	4	4	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
649	647	60/16	czeremcha (<i>Prunus</i>)	L	34+33	72	–	11+ 11	15	5	11	–	pień rozwidła się na 10cm, pnie powyginane, korona regularna, stan średni	–	A	–
650	648	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	129	–	–	41,1	19	6	5	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
651	649	60/16	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	66+50	–	–	21+ 16	17	7	13	–	pień rozwidła się na 30cm, korona regularna, stan średni	–	A	–

652	650	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	85	–	–	27,1	22	5	3	5	pień prosty, korona wąska, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
653	651	60/16	sosna pospolita (<i>Pinus sylvestris</i>)	lg	138	–	–	43,9	20	7	3	20	pień prosty, susz w koronie i na pniu, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
654	652	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	60	–	–	19,1	17	3	2	–	pień prosty, ubytek wgłębny próchniejący na wys. 1m, korona wąska, stan średni	–	A	–
655	653	60/16	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	123	–	–	39,2	22	5	3	–	pień prosty, korona słabo wykształcona, stan średni	–	A	–
656	654	60/16	owocowe (<i>Prunus</i>)	L	46	65	–	14,6	17	6	12	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
657	655	60/16	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	77	–	–	24,5	20	5	10	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
658	656	60/16	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	35	49	–	11,1	16	6	13	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
659	657	60/16	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	138	–	–	43,9	22	7	4	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
660	658	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	54	–	–	17,2	16	6	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–

661	659	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	44	53	–	14	11	2	3	10	pień lekko pochylony, korona nieregularna, stan dobry	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
662	660	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	29	48	–	9,24	6	–	–	–	suche	–	W	suche
663	661	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	32	45	–	10,2	7	1	6	–	pień prosty, korona szczątkowa, drzewo zamierające, stan zły	–	W	zamierające, stan zły
664	662	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	80	–	–	25,5	22	5	4	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
665	663	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	46	53	–	14,6	16	5	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
666	664	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	92	–	–	29,3	22	5	4	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
667	665	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	46	60	–	14,6	17	5	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
668	666	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	24	36	–	7,64	7	2	4	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
669	667	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	29	45	–	9,24	14	3	8	–	pień prosty, korona jednostronna, stan dobry	–	A	–
670	668	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	38	55	–	12,1	16	4	12	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
671	669	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	85	–	–	27,1	21	4	6	–	pień prosty, korona wąska, stan średni	–	A	–

672	670	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	29	48	–	9,24	10	4	8	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
673	671	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	30	45	–	10	12	4	9	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
674	672	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	38	48	–	12,1	15	6	12	–	pień prosty, korona nieregularna, stan średni	–	A	–
675	673	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	25	32	–	7,96	14	4	11	–	pień prosty, korona nieregularna, stan średni	–	A	–
676	674	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	49	–	–	15,6	17	3	2	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
677	675	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	126	–	–	40,1	20	6	2	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
678	676	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	42	51	–	13,4	15	6	12	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
679	677	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	42	–	–	13,4	10	3	2	–	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	–	A	–
680	678	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	29	39	–	9	9	1	1	5	pień prosty, korona słabo rozwinięta, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
681	679	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	56	–	–	17,8	17	2	2	5	pień prosty, korona wąska, słabo rozwinięta, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

682	680	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	58	–	–	18,5	16	6	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
683	681	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	39	51	–	12,4	17	5	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
684	682	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	30	48	–	10	17	6	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
685	683	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	69	–	–	22	17	5	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
686	684	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	140	–	–	44,6	22	6	5	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
687	685	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	76	–	–	24,2	18	3	3	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
688	686	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	133	–	–	42,4	22	6	5	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
689	687	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	82	–	–	26,1	18	4	2	–	pień prosty, korona regularna, stan średni	–	A	–
690	688	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	47	65	–	15	17	6	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
691	689	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	31	45	–	10	15	2	2	5	pień pochylony, korona jednostronna, zagłuszona, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

692	690	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	98	–	–	31,2	20	4	4	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
693	691	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	53	–	–	16,9	17	4	9	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
694	692	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	48	68	–	15,3	17	4	9	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
695	693	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	46	57	–	14,6	17	6	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
696	694	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	99	–	–	31,5	20	2	3	–	pień prosty, korona wąska, stan średni	–	A	–
697	695	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	104	–	–	33,1	22	3	4	5	pień prosty, korona wąska, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
698	696	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	35	54	–	11,1	16	6	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
699	697	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	136	–	–	43,3	22	6	5	10	pień prosty, korona nieregularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
700	698	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	42	70	–	13,4	16	6	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
701	699	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	118	–	–	37,6	22	4	5	20	pień prosty, korona wąska, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

702	700	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	61	–	–	19,4	18	2	2	5	pień prosty, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
703	701	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	190	–	–	60,5	22	7	7	40	pień prosty, susz w koronie, również w konarach, odstająca kora, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
704	702	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	60	–	–	19,1	19	4	7	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
705	703	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	27	36	–	9	14	3	3	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
706	704	60/15	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	50	–	–	15,9	17	4	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
707	705	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	28, 29, 28	36, 37, 36	–	9, 9, 9	15	3	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
708	706	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	143	–	–	45,5	22	7	4	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
709	707	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	137	–	–	43,6	20	7	5	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
710	708	60/15	klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>)	L	40	49	–	12,7	16	3	6	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
711	709	60/15	grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i>)	L	32	46	–	10,2	15	6	12	–	pień prosty, korona jednostronna, stan dobry	–	A	–

712	710	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	96	–	–	30,6	20	3	2	5	pień lekko pochylony, korona wąska, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
713	711	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	91	–	–	29	20	4	2	5	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
714	712	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	101	–	–	32,2	20	5	2	5	pień lekko pochylony, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
715	713	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	127	–	–	40,4	22	4	5	10	pień lekko pochylony, korona jednostronna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
716	714	60/15	lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>)	L	55	–	–	17,5	16	6	13	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
717	715	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	60	–	–	19,1	17	3	14	–	pień prosty, korona regularna, stan dobry	–	A	–
718	716	60/15	brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i>)	L	90	–	–	28,7	20	3	2	20	pień prosty, korona nieregularna, stan średni/zły	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
719	717	60/14	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	68	–	–	21,7	18	2	2	–	pień prosty, korona pochylona, stan średni	–	A	–
720	718	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	180	–	–	57,3	22	8	6	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
721	719	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	110+ 82	–	–	35+ 26	22	7	5	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–

722	720	60/15	dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	L	104	–	–	33,1	22	5	4	10	pień prosty, korona regularna, stan średni	lekka korekta korony, zdjęcie suszu	A	–
-----	-----	-------	--	---	-----	---	---	------	----	---	---	----	--	---	----------	---