

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	06.Okocim	IIIB	03-02-2-06-89 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	12
6	06.Okocim	IVD	03-02-2-06-111 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
6	06.Okocim	IVD	03-02-2-06-50 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
6	06.Okocim	IVD	03-02-2-06-50 -n -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
6	06.Okocim	IVD	03-02-2-06-51 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
6	06.Okocim	IVD	03-02-2-06-54 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
6	06.Okocim	IVDU	03-02-2-06-124 -b -01	800	100	700	gruntowa nieulepszona	13
6	06.Okocim	PRZEST	03-02-2-06-126 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
6	06.Okocim	TPN	03-02-2-06-51 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-108 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-110 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-114 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-114 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	10
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-115 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-115 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	10
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-115 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-115 -j -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	10
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-117 -d -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	17
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-48 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-51 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-55 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-89 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	7
6	06.Okocim	TPP	03-02-2-06-89 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
6	06.Okocim	TWP	03-02-2-06-126 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6