

OZNACZENIA MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH I KOLORÓW:

1. DACHÓWKA CERAMICZNO–METALOWA
   KOLOR SABLE (ANTRACYT)
2. TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY
   KOLOR 1122 HBW64 K15
3. DREWNO
   KOLOR – PALISANDER ŚREDNI
4. KAMIEŃ – WZÓR MONTANA
   KOLOR – DESERT
5. ALUMINIUM
   KOLOR RAL 7043
6. STAL NIERDZEWNA
7. STAL MALOWANA PROSZKOWO
   KOLOR RAL 7043

WYJAŚNIENIE UWAG:

UWAGA 1 – WYCIERACZKA Z KRATY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, Z GETTINGIEM ANTYPOSLIZGOWYM, OCZKO 33X11, PŁASKOWNIK NOŚNY 40x3, MONTOWANA W RAMCE Z KĄTOWNIKA ZIMNOGIETEGO 40x40x2.5, KOTWIONEGO DO PODBUDOWY Z KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, UŁOŻONYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ – KRAWĘŻNIKI OBNIŻONE O ~4cm (O WYSOKOŚĆ WYCIERACZKI STALOWEJ) – PODBUDOWA I WYCIERACZKA OBUDOWANA OBRZEŻAMI CHODNIKOWYMI I KOSTKĄ BETONOWĄ, TWORZĄCE SPOCZNIK/STOPIEŃ WEJŚCIOWY PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU

UWAGA 2 – SPOCZNIK/STOPIEŃ WEJŚCIOWY PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU – OBRZEŻE CHODNIKOWE Z NAWIERZCHNIĄ Z KOSTEK BETONOWYCH NA PODSYPCE PIASKOWEJ I PODBUDOWIE Z KRUSZYWA, NA ZAGĘSZCZONYM PODŁOŻU GRUNTOWYM

UWAGA 3 – DYLATACJA ZABEZPIECZONA SYSTEMOWĄ TAŚMĄ DYLATACYJNĄ, INSTALOWANĄ W TRAKCIE BETONOWANIA – ZGODNIE Z OPISEM W P.W. KONSTRUKCJA

UWAGA 4 – DYLATACJA WZDŁUŻ OSI i/i' NA POZIOMIE PARTERU – ZABEZPIECZONA SYSTEMOWĄ TAŚMĄ DYLATACYJNĄ, INSTALOWANĄ W TRAKCIE BETONOWANIA – W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA DRZWI ZAINSTALOWAĆ SYSTEMOWE LISTWY DYLATACYJNE DOSTOSOWANE DO OBCIĄŻENIA – RUCH PIESZY I EWENTUALNY WÓZEK O MAŁEJ ŁADOWNOŚCI (W DOSTOSOWANIU DO MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA STALOWYCH POMOSTÓW

UWAGA 5 – DYLATACJA WZDŁUŻ OSI i/i' NA POZIOMIE STROPU NAD PARTEREM – WYKONAĆ SZCZELNE POŁĄCZENIE W WARSTWIE IZOLACJI PAROCHRONNEJ ORAZ WODOCHRONNEJ Z WYWINIĘCIEM IZOLACJI WODO I PAROCHRONNYCH NA WARSTWY DACHU STROMEGO

UWAGA 6 – NA STROMYCH I WYSOKICH POŁACIACH DACHÓW INSTALOWAĆ PŁOTKI PRZECIWŚNIEŻNE – ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE Z ZAKUPU

UWAGA 7 – STALOWA BALUSTRADA TECHNICZNA Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH, WYMAGANIA I WYTRZYMAŁOŚĆ JAK DLA BALUSTRAD NA POMOSTACH TECHNICZNYCH, BALUSTRADA KOTWIONA DO KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ STUDZIENKI

UWAGA 8 – STALOWE POMOSTY TECHNICZNE – WG OPRACOWANIA W BRANŻY KONSTRUKCJA

UWAGA 9 – STALOWE KRATA POMOSTOWA ZABEZPIECZEJĄCA STUDZIENKĘ – WG OPRACOWANIA W BRANŻY KONSTRUKCJA

UWAGA 10 – W SUFICIE PODWIESZONYM WYKONAĆ REWIZJE TECHNICZNE TAM GDZIE TO WYNIKA Z OPRACOWANIA BRANŻY SANITARNEJ, REWIZJE SYSTEMOWE DOPASOWANE DO KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ SUFITU (EI 30)

UWAGA 11 – DYLATACJA W ŚCIANIE, WYKOŃCZYĆ LISTWĄ SYSTEMOWĄ W SYSTEMIE ETICS

UWAGA 12 – KANAŁ INSTALACYJNY, Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH, OD GÓRY PRZYSYPANY ZIEMIĄ/SUBSTRATEM I OBSIANY TRAWĄ (ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE DLA DACHU ZIELONEGO, NIEOCIEPLONEGO – HYDROIZOLACJA + MATA DRENUJĄCO–MAGAZYNUJĄCA + SUBSTRAT I ZAZIELENIENIE) – SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA KANAŁU WG BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ

UWAGA 13 – ROZMIESZCZENIE ŁAW KOMINIARSKICH DOSTOSOWAĆ DO LOKALIZACJI KOMINÓW I URZĄDZEŃ WYMAGAJĄCYCH DOSTĘPU SERWISOWEGO

UWAGA 14 – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – WG OPRACOWANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

UWAGA – NA RYSUNKACH NIE PODANO PRZEBIĆ W ŚCIANACH, W LEKKIEJ KONSTRUKCJI (NP. Z PŁYT WARSTWOWYCH, PŁYT G–K ITP.)

UWAGA – PRZEBICIA W ŚCIANACH, O ŚREDNICACH MNIEJSZYCH NIŻ 20cm ZOSTAŁY POMINIĘTE, NALEZY JE WYKONAC W TRAKCIE PROWADZENIA INSTALACJI – WIERCĄC JE

UWAGA – NA RYSUNKACH PODANO PRZEBICIA W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH, PRZY WYKONYWANIU TYCH ŚCIAN NALEZY ICH LOKALIZACJĘ SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI I BRANŻY SANITARNEJ/TECHNOLOGIĄ OCZYSZCZALNI

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	arch. Witold Frączek	05.22	nr ewid.429/2001	
Sprawdził:	arch. Mariusz Kiszka	05.22	MPOIA/004/2007	
Opracował:	arch. Mariusz Kiszka	05.22	MPOIA/004/2007	

Inwestor: **Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska**
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Obiekt, adres:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA TATRZAŃSKA
DZ.NR EWID.30062, 30063, 30064, 30065, 30066, 30067,30068,30056, 30057, 30058, 30060, 6858, 6861/2, 6858/1 BIAŁKA TATRZAŃSKA, POWIAT TATRZAŃSKI

TYTUŁ OPRACOWANIA:
TOM II Cz. 3 (A) Projekt wykonawczy branża architektoniczna.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
EKOSERVISPOL sp z o.o.
Ludźmierska 29
34 – 400 Nowy Targ
ekoservis@ekoservis.pl
tel: 18 2665928

Tytuł rysunku: Elewacja zachodnia
Nr rysunku: A2d-11
Branża: Architektura
Skala: 1:50
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY