STUDZIENKA REWIZYJNA DN 1000



STUDZIENKA KASKADOWA DN 1000



STUDZIENKA CZYSZCZAKOWA DN 1000



STUDZIENKA ROZPRĘŻNA DN 1000



Uwaga:

1. Studzienki posadowić na w-wie chudego betonu B-10 gr. 0,10 m i w-wie piasku gr. 0,15 m
2. Wysokości studni jak w zestawieniu

Zadanie inwestycyjne:
OPRACOWANIE KONCEPCJI I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJETYCH PROJEKTEM PN.: " PROGRAM UREGULOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENACH GMIN: JODŁOWNIK, ŁAPANÓW, RACIECHOWICE"

Obiekt:
ZADANIE II.1 - Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej Łapanowie w Gminie Łapanów

Przedmiot rysunku:
STUDNIA TWORZYWOWA DN 1000

Skala: —

	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	05.2016	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04	
Projektant	05.2016	E. SNOPKOWSKA	112/86	
Sprawdz.	05.2016	J. FIJAŁKOWSKI	868//76	
Kierownik	05.2016	S. CZOGAŁA		
Zmiana				

Stadium: PBW

Zamawiający:
Gmina Łapanów
32-740 Łapanów, Łapanów 34

Branża: TECHNOLOGICZNO-SANITARNA

Nr rysunku: Ł-5003/15-10

Nr umowy: 4/2015

HYDROSAN
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81