

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

"Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koźminek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855417

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 7

1.5.2.) Miejscowość: Koźminek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627637006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kozminek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-propublico.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6e9ddff-7d3c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00549435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000036/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 "Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480150

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIR ZPiFS.271.2.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 291122,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyłącznie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegających w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Stan istniejący.

W miejscowości Koźminek, na działce nr 106/1 w obrębie geodezyjnym 0001 miasto Koźminek zlokalizowana jest ulica Ogrodowa. Jezdnia ulicy Ogrodowej ma nawierzchnię wykonaną z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 m. Po obu stronach jezdni występują obustronne gruntowe pobocza o szerokości zmiennej od 1,0 m do 1,5 m. Ulica na odcinku objętym niniejszym projektem jest nieoświetlona - brak jest słupów z latarniami ulicznymi. Istniejące dwa zjazdy mają nawierzchnię gruntową. Wody opadowe i roztopowe spływają na pobocza ulicy Ogrodowej.

1.2 Stan projektowany

Projektowana jest budowa jednostronnej drogi dla pieszych w ulicy Ogrodowej na odcinku 293 m. Projektowana droga dla pieszych będzie miała nawierzchnię wykonaną z betonowej kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm koloru szarego szerokości 1,80 m. Na projektowanej długości przebudowy ulicy Ogrodowej występują dwa zjazdy: w km 0+003,5 i w km 0+143. Do zaprojektowania zjazdów przyjęto pojazd miarodajny - samochód osobowy. Na zjazdach zaprojektowano do wykonania nawierzchnię z betonowej kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm koloru czerwonego. Ograniczeniami zjazdów na szerokości drogi dla pieszych będą obrzeża betonowe 30x8 cm koloru szarego, natomiast od strony jezdni ulicy Ogrodowej krawężniki najazdowe 15x22 cm wystające 4 cm nad nawierzchnię jezdni. Pozostałe krawężniki do wbudowania na długości chodnika będą miały wymiary 15x30x100 i będą wystawać 12 cm nad nawierzchnię jezdni. Zejście z wysokości 12 cm na wysokość 4 cm należy wykonać na długości 2 krawężników. Początek drogi dla pieszych w km 0+000 jest jednocześnie końcem istniejącej, wybudowanej wcześniej drogi dla pieszych.

Na jezdni przy ostatnim wystającym 12 cm nad powierzchnię jezdni krawężniku ograniczającym od strony jezdni istniejącą drogę dla pieszych, założono reper roboczy o umownej wysokości 100,00 m n.p.m.

1.3 Droga dla pieszych w planie

Od km 0+000 do km 0+244 droga dla pieszych będzie przebiegać w linii prostej. Od km 0+244 do km 0+293 droga dla pieszych będzie przebiegać w łuku kołowym o promieniu $R = 57$ m. Od krawędzi jezdni drogę dla pieszych będą oddzielać krawężniki betonowe 15x30x100 wystające 12 cm nad nawierzchnię asfaltową jezdni. Na zjazdach w km 0+003,5 i 0+143 zaprojektowano krawężniki najazdowe 15x22x100 cm wystające 4 cm nad nawierzchnię jezdni.

1.4 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni połowy jezdni ulicy Ogrodowej, z powierzchni zjazdów i z powierzchni drogi dla pieszych będą spływać pod ustawione krawężniki, gdzie w najniższych miejscach zlokalizowano wpusty deszczowe. Na całej długości przebudowy ulicy Ogrodowej płynące wody zostaną przejęte przez pięć wpustów deszczowych osadzonych na studniach deszczowych.

1.5 Oświetlenie

Projektowana droga dla pieszych zostanie oświetlona lampami solarnymi LED. Pierwsza lampa będzie zlokalizowana w km 0+000,5, a kolejne lampy będą oddalone od siebie o 40,0 m. Siódma lampa będzie zlokalizowana w km 0+240,5, a ósma lampa będzie zamontowana w km 0+300,5. Lampy będą umieszczone na słupach ocynkowanych umieszczonych bezpośrednio przy obrzeżach ograniczających nawierzchnię drogi dla pieszych. Moc każdej z ośmiu lamp będzie regulowana od 20 do 50 W. Strumień świetlny będzie miał od 2800 do 7000 lumenów. Wysokość słupów od nawierzchni drogi dla pieszych do poziomy wysięgnika z lampą LED będzie wynosić 5 m, natomiast do górnej powierzchni panela solarnego 6,3 m. Czas autonomii będzie wynosić do 3 dni, a przybliżony czas pracy od 8 do 14 godzin. Moc panela będzie wynosić 1x280W-poli. Akumulator będzie typu żelowego o pojemności 120 Ah. W zestaw oświetleniowy wchodzić będzie ponadto czujnik zmierzchowy, system ściemniania i programator czasu pracy.

Do budowy oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii należy zastosować elementy posiadające wymagane przepisami prawa aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania. Zaleca się zastosowanie kompletnego rozwiązania producentów.

1.6 Radarowy wyświetlacz prędkości MP - DP1

W km 0+020 zostanie ustawiony radarowy wyświetlacz prędkości typu MP - DP1.

Wbudowany w tablicę LED radar mikrofalowy dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i w czytelny sposób wyświetla jej wartość. Urządzenie posiada regulowany próg prędkości - przekroczenie progu sygnalizowane jest zmianą koloru wyświetlacza prędkości z zielonego na czerwony - pulsujący oraz wyświetlającym się czerwonym napisem ZWOLNIJ. Kierowca jadący zgodnie z przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem DZIĘKUJĘ.

Uwaga: załączony do SWZ Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy (pomocniczy), a nie służący do opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ofertowej.

Jeżeli na rysunkach, w STWiORB oraz w przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 36 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 312597,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 312597,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 312597,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SARBUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9680995586

7.3.3) Ulica: Rajsko 2

7.3.4) Miejscowość: Opatówek

7.3.5) Kod pocztowy: 62-860

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 312597,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy