

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) (2)

Szczegółowy wykaz pomieszczeń

Usługi bieżącego utrzymania czystości w obiekcie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
położonym przy ul. Szubińskiej 4 oraz terenów zewnętrznych do niego przylegających.

PIWNICA													
lp.	nr pomieszczenia	metraż m2	typ pomieszczenia	przeznaczenie	posadzki	ściany	wyposażenie	liczba okien	wymiar okna wys. x szer.	system sprzątania dzienny od godz. 6:00 (m2)	System sprzątania popołudniowy od 14:00 (m2)	System sobotni m2	Częstotliwość wykonywania usługi
1	0.4	7,1	pomocnicze	pom. gospodarcze	posadzka ceramiczna		n.d	0			7,1		1 raz w miesiącu zgodnie z pkt.2.3.
2	0.21	11,71	ciąg komunikacyjny	klatka schodowa	gres		balustrady	0		11,71	11,71	11,71	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty, zgodnie z pkt. 2.4.
3	0.1	14,49	socjalne	pom. socjalne sprzątaczek	PCV			0			14,49		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.2.
4	0.2	30,36	techniczne	rozdz. elektryczna	gres		UPS	0			30,36		1 raz w miesiącu zgodnie z pkt.2.3.
5	0.13	12,70	pomocnicze	magazyn	pvc			0			12,70		1 raz w miesiącu zgodnie z pkt.2.3.
6	0.14	25,65	techniczne	węzeł CO	gres			0			25,65		1 raz w miesiącu zgodnie z pkt.2.3.
7	0.15	22,70	techniczne	wentylatornia	gres			0			22,70		1 raz w miesiącu zgodnie z pkt.2.3.
8	0.16	10,94	techniczne	przyłącze wody	PCV			0			10,94		1 raz w miesiącu zgodnie z pkt.2.3.
9	0.18	1,44	pomocnicze	pom. gospodarcze	gres			0			1,44		1 raz w miesiącu zgodnie z pkt.2.3.
10	0.17	10,79	ciąg komunikacyjny	korytarz	gres			0			10,79		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.4.
11	0.20	18,84	ciąg komunikacyjny	klatka schodowa 2	gres		balustrady	0		18,84	18,84	18,84	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w w soboty zgodnie z pkt. 2.4.
12	0.19	5,10	pomocnicze	pom. gospodarcze	beton			0			5,10		1 raz w miesiącu zgodnie z pkt.2.3.
13	0.7	20,05	pomocnicze	magazyn	pcv			0			20,05		1 raz w miesiącu zgodnie z pkt.2.3.
14	0.12	31,55	ciąg komunikacyjny	korytarz	gres			0		31,55	31,55	31,55	1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.4.
15	0.08	45,73	socjalne	szatnia damska	gres			0		45,73	45,73	45,73	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.2
16	0.09	11,79	toalety	sanitariaty damskie	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne	2 x prysznic, 1x toaleta, 2 x umywalka	0		11,79	11,79	11,79	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.5.
17	0.05	17,23	ciąg komunikacyjny	korytarz	gres			0		17,23	17,23	17,23	1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.4.
18	0.11	26,32	socjalne	szatnia męska	gres			0		26,32	26,32	26,32	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.2
19	0.10	11,28	toalety	sanitariaty męskie	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne	2 x prysznic, 1 x toaleta, 2 x umywalka	0		11,28	11,28	11,28	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.5.
20	0.4a	5,18	techniczne	tlocznia	gres			0			5,18		1 raz w miesiącu zgodnie z pkt.2.3.
Orange	0.6	0,00	n.d.	pomieszczenie teleoperatora		n.d	n.d	n.d					nie dotyczy
	Razem	340,95						0		174,45	340,95	174,45	

PARTER													
lp	nr pomieszczenia	metraż m2	typ pomieszczenia	przeznaczenie	posadzki	ściany	wyposażenie	liczba okien	wymiar okna wys. x szer. (cm)	system sprzątania dzienny od godz. 6:00 (m2)	System sprzątania popołudniowy od 14:00 (m2)	System sobotni m2	Częstotliwość wykonywania usługi
1	1	13,13	ciąg komunikacyjny	klatka schodowa	gres		balustrady	0		13,13	13,13	13,13	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.4.
2	21	10,25	ciąg komunikacyjny	przedsionek w całości przeszklony-9 szyb	gres			0	ok. 25m2	10,25	10,25	10,25	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.4.
3	2	5,99	toalety	sanitariat damski	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne	1 x toaleta, 1 x umywalka	1	142 x 148		5,99		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.5.

4	3	7,88	toalety	sanitariat dla niepełnosprawnych	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne	1 x toaleta, 1 x umywalka	1	142 x 148		7,88		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.5.
5	7	12,95	biurowe	pomieszczenie biurowe	wykładzina dywanowa			2	142 x 148		12,95		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
6	4a	13,55	biurowe	pomieszczenie biurowe	wykładzina dywanowa			2	142 x 148		13,55		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
7	10	3,21	ciąg komunikacyjny	korytarz	gres			1	132 x 47		3,21		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.4.
8	11	33,56	biurowe	pomieszczenie biurowe	wykładzina dywanowa		regaly, biurka	3	138 x 131		33,56		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
9	12	13,46	biurowe	pomieszczenie biurowe	wykładzina dywanowa			2	142 x 148		13,46		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
10	13	6,83	toalety	sanitariat męski	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne	1 x toaleta, 1 x pisuar, 1 x umywalka	1	142 x 148		6,83		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.5.
11	14	1,52	toalety	WC damskie/męskie	gres	plytki ceramiczne	1 x toaleta, 1x umywalka	0			1,52		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.5.
12	15	1,88	ciąg komunikacyjny	przedsionek	gres			0		1,88	1,88		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.4.
13	20	14,10	ciąg komunikacyjny	klatka schodowa 2	gres			1	142 x 148	14,1	14,10	14,10	1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.4.
14	8	35,35	ciąg komunikacyjny	korytarz	gres			0			35,35		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.4.
15	17	2,93	socjalne	pomieszczenie socjalne/sprzątarek	gres	plytki ceramiczne		0			2,93		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.2.
16	18	21,60	biurowe	pomieszczenie biurowe	wykładzina dywanowa			2	142 x 148		21,60		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
17	4	26,99	ciąg komunikacyjny	korytarz	gres			0			26,99		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.4.
18	4b	23,56	biurowe	pomieszczenie biurowe	wykładzina dywanowa			2	142 x 148		23,56		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
19	4c	24,34	biurowe	pomieszczenie biurowe	wykładzina dywanowa			2	142 x 148		24,34		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
20	6	21,77	biurowe	gabinet dyrektora	wykładzina dywanowa			2	142 x 148		21,77		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
21	5	11,78	biurowe	sekretariat	wykładzina dywanowa			2	142 x 148		11,78		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
22	19	11,35	ciąg komunikacyjny	holl	gres			1	142 x 148		11,35		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.4.
Orange	9	0,00	n.d	pomieszczenie teleoperatora	mycie okien i parapetów na zewnątrz	n.d	n.d	3	142 x 148				nie dotyczy (tylko mycie okien na zewnątrz)
Orange	16	0,00	n.d	pomieszczenie teleoperatora	mycie okien i parapetów na zewnątrz	n.d	n.d	5	142 x 148				nie dotyczy (tylko mycie okien na zewnątrz)
	Razem	317,98						33		39,36	317,98	39,36	

PIĘTRO													
lp	nr pomieszczenia	metraż m2	typ pomieszczenia	przeznaczenie	posadzki	ściany	wyposażenie	liczba okien	wymiar okna wys. x szer.	system sprzątrwania dzienny od godz. 6:00 (m2)	System sprzątrwania popołudniowy od 14:00 (m2)	System sobotni m2	Częstotliwość wykonywania usługi
1	1.14	20,54	ciąg komunikacyjny	klatka schodowa	gres			1	156 x 93	20,54	20,54	20,54	1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.4.
2	1.10	33,79	biurowe	pomieszczenie biurowe	wykładzina podłogowa			4	216 x93		33,79		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
3	1.09	19,15	techniczne	serwerownia	antyelektrostatyczna			2	216 x93		19,15		1 raz w miesiącu zgodnie z pkt.2.3.
4	1.08	20,74	biurowe	pomieszczenie biurowe	wykładzina podłogowa			2	216 x93		20,74		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
5	1.07	11,95	biurowe	pomieszczenie biurowe	wykładzina podłogowa			2	216 x93		11,95		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
6	1.05/1.06	33,96	socjalne	pomieszczeni socjalne+aneks kuchenny	gres	plytki w pasie roboczym na 1 ścianie		4	216 x93	33,96	33,96	33,96	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.2
7	1.03a	3,2	toaleta	WC damskie	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne	1 x toaleta, 1 x umywalka	1	216 x93	3,2	3,2	3,2	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.5.
8	1.02	4,29	toaleta	WC męskie	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne	1 x toaleta, 1 x pisuar, 1 x umywalka	1	216 x93	4,29	4,29	4,29	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.5.
9	1.03	4,76	toaleta	WC damskie	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne	1 x toaleta, 1 x umywalka	0		4,76	4,76	4,76	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.5.
10	1.04	2,14	pomocnicze	pomieszczenie sprzątarek	gres	plytki ceramiczne	1 x zlew gospodarczy	0			2,14		1 raz w miesiącu zgodnie z pkt.2.3.
11	1.01	7,94	biurowe	pomieszczenie biurowe	wykładzina podłogowa			2	216 x93		7,94		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1
12	1.00	18,25	ciąg komunikacyjny	klatka schodowa 2	gres			0		18,25	18,25	18,25	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.4.
13	1.15	46,59	ciąg komunikacyjny	kotytarz	gres			0		46,59	46,59	46,59	2 razy dziennie w dni powszednie ; 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.4.

14	1.13	96,9	biurowe	sala dyspozytorska	podłga techniczna /wykładzina antyelektrostatyczna		pulpity dyspozytorskie	6	216 x93	96,9		96,9	1 raz dziennie , 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.1.
15	1.12	112,3	biurowe	sala operatorska	podłga techniczna /wykładzina antyelektrostatyczna			7	216 x93	112,3		112,3	1 raz dziennie , 1 raz dziennie w soboty zgodnie z pkt. 2.1.
16	1.11	54,33	biurowe	sala konferencyjna	wykładzina podłogowa			3	216 x93		54,33		1 raz dziennie zgodnie z pkt. 2.1.
	Razem	490,83						35		340,79	281,63	340,79	

ZAMAWIAJĄCY
.....

WYKONAWCA
.....