

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 12.01.2023 r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego**

PN-39/22/7/2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-39/22/7 Dostawa bielizny szpitalnej, obłożeń i podkładów jednorazowego użytku

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o przytoczonej poniżej treści:
na mocy art. 135 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) udzielamy ***wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.***

Treść pytań:

Pytanie nr 1: Pakiet nr 29, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonane w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20cm, o gramaturze 100gr/m², zawierające w składzie m.in.: sodium laureth sulfate, aqua, sodium chloride, cocamidopropyl betaine, cocamide dea, methylchloroisothiazolinone, opakowanie jednostkowe 24 sztuki, z nadrukowanym numerem katalogowym, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2: Pakiet nr 29, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonane w całości z poliestru, rozmiar 15cm x 22cm, o gramaturze 60gr/m², opakowanie jednostkowe 12 sztuk, z nadrukowanym numerem katalogowym, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3: Pakiet nr 29, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści myjki o gramaturze 100g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4: Pakiet nr 29, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe z nadrukowanym numerem katalogowym, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5: Pakiet nr 29, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała dla osób dorosłych oraz dzieci, nasączone jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonane w

całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20cm, o gramaturze 100gr/m², opakowanie jednostkowe 24 sztuki, z nadrukowanym numerem katalogowym, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6: Pakiet nr 38, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści myjki wykonane z miękkiego materiału Airlaid z wewnętrzną warstwą folii?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7: Pakiet nr 40, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści koc o wymiarach 110cm x 110cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 8: Pakiet nr 40, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści koc o wymiarach 110cm x 220cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 9: Pakiet nr 40, pozycja nr 1, 2 – Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga koca ogrzewającego wykonanego z włókniny o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10:

Zadanie 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

Skład NIEBIESKI

powłoka 200 x 150cm

powłoczka 90 x 75cm

prześcieradło 210 x 150cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 11:

Zadanie 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

Skład NIEBIESKI

powłoka 125 x 150cm

powłoczka 70 x 70cm

prześcieradło 180 x 150cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 12: Zadanie 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubrania w dwóch kolorach: niebieskim i zielonym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 13: Zadanie 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny o gram. 17g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 15:

Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż treść § 1 ust. 5 wzoru umowy dotyczy cen jednostkowych, natomiast zgodnie z treścią § 1 ust. 6 wzoru umowy „Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupienia mniejszej ilości towaru, niż określona w niniejszej umowie. Ilość towaru nie może być mniejsza, niż 20 %.”

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego

2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 17: dotyczy Zapisów SWZ

Prosimy o sprecyzowanie czy próbki należy przesłać do terminu składania ofert, czy na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Próbkę należy przesłać na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 18: dotyczy Zadania nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przyklepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m², opakowanie jednostkowe Tyvec-folia zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Materiał serwet zgodny z wymaganiami normy EN 13795-1:2019.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19: dotyczy Zadania nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni o wymiarach 62x50cm, spełniającej pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20: dotyczy Zadania nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z pełnonarierowej włókniny typu SMMMS, owiniętych w papier krepowy z 2 ręcznikami do rąk

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21: dotyczy Zadania nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m², spełniającej pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22: dotyczy Zadania nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23: dotyczy Zadania nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych fartuchów wzmocnionych?

Fartuch chirurgiczny wzmocniony, jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy zgodny z EN 13795-1:2019. Wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze materiału bazowego 35g/m², wzmocnienia 50g/m² ; Fartuch zapinany u góry za pomocą rzepów, umożliwiające zapięcie na szyi. Posiada nieprzemakalne wstawki w rękawach i na przodzie fartucha. Rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej (długość mankieta min. 6cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie .

Pod szyją biała lamówka. Troki łączone kartonikiem; sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski. Odporność na przesiąkanie cieczy materiału podstawowego min. 40 cm H₂O, na wzmocnieniach min. 100H₂O, Ib materiału wzmocnionego = 6, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 200kPa, na mokro min. 200kPa, Pylenie 1,9 Log 10. Rozmiar: M – XXL

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24: Zadanie 11, poz.1 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25: Zadanie 11, poz. 3 Czy zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25 g/? m², wykonaną z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26: Zadanie 11, poz.1, poz. 3 Czy zamawiający wydzieli poz.1, 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27: Zadanie 12, poz. 1 Czy zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS, o gramaturze min. 35 g/m²?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28: Zdanie 15, poz. 1 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29: Zadanie 16, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m², w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30: Zadanie 19, poz. 3 Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. • Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²? • Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? • Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: o Mankiet 5 cm o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm
Zadanie 31, poz. 1 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający

dopuszcza rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuszcza podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuszcza inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Zadanie 31, poz. 2 Czy zamawiający dopuszcza rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuszcza rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuszcza inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31: Pakiet 37 Czy zamawiający dopuszcza medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 50 cm, z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły: $24 \pm 0,10$ g/m²; minimalna chłonność 90 g/m²; grubość folii 15 ± 2 µm, 100 szt. na rolce? Czy jeżeli zamawiający dopuszcza inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Czy zamawiający dopuszcza medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 38 cm x 50 cm, z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły: $24 \pm 0,10$ g/m²; minimalna chłonność 90 g/m²; grubość folii 15 ± 2 µm, 100 szt. na rolce?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32: Pakiet 50 Czy zamawiający dopuszcza fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33: Pakiet 52

- Czy zamawiający dopuszcza rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Czy zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34: Zadanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS dostępnego w rozmiarach: M-L 120cm, XL 130 cm i XXL 150 cm, spełniającego pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35: Zapytanie pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 - Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku, odzież wykonaną z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 50% i gramaturze 125 g/m²(+-10g). Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian? Proponowana odzież jest w pełni zgodna z normą PN EN 13795-2:2019, skład tkaniny pokrywa się z parametrami zawartymi w SWZ oraz charakteryzuje się wysokim komfortem użytkowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36: Pakiet 11 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie zapisu Zestaw pościeli jednorazowego użytku 100x135 pediatryczny- gdzie poniżej podane są inne wymiary (Trzyczęściowy z prześcieradłem rozm. 130/150 cm x 210 c,, poszwa 140x100 cm, poszewka 50 x 60 cm, wykonany z włókniny polipropylenowej o gram. 35g/m²)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37: Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny o gramaturze min.40 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38: Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor zielony?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39: Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor zielony i niebieski?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40: Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści czeki pakowane a 100 sztuk w worek foliowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41: Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 50 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42: Pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonany z dwóch warstw celulozy oraz warstwy folii PE, dodatkowo podkład wzmocniony 48 nitkami poliestrowymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43: Pakiet 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 210 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44: Pakiet 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny z włókniny polipropylenowej podfoliowanej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 45: Pakiet 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 40g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 46: Pakiet 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47: Pakiet 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 30 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48: Pakiet 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210 x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49: Pakiet 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210 x 160 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50: Pakiet 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 220 x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 51: Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z dwoma ręcznikami w komplecie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 52: Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny polipropylenowej typu SMS. Włóknina typu SMS nie może być bawełnianopodobna. SMS (spunbond-meltblown-spunbond) Spunbond to popularny rodzaj włókniny polipropylenowej , Meltblown to typowa włóknina medyczna.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53: Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 60 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54: Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach gramatura wzmocnienia 40g/m²

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55: Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne –troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze niebieskim, z tyłu zapięcie na rzep ok. 12 x 3 cm i drugi 6 x 3 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 56: Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści lamówkę w kolorze niebieskim pozwalającą na szybką identyfikację rodzaju fartucha?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57: Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z nieznacznie różniącymi się parametrami ale spełniające normę z EN 13795 1-2 a co za tym idzie spełniający wymagania dotyczące Odporność na przesiąkanie cieczy materiału podstawowego 40 cm H₂O, na wzmocnieniach 165 H₂O, Ib materiału wzmocnionego = 6, wytrzymałość na wypychanie na sucho 303 kPa, na mokro 217 kPa, Pylenie 1,9 Log 10.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58: Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści Odporność na przesiąkanie cieczy materiału podstawowego 55 cm H₂O, na wzmocnieniach 167 H₂O, I_b materiału wzmocnionego = 6, wytrzymałość na wypychanie na sucho 271 kPa, na mokro 263 kPa, Pylenie 2 Log 10.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 59: Pakiet 24 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach

- Serweta z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z barierowej, niepylącej włókniny typu SMS
- Gramatura serwet 65 g/m² (Biflex) i 35 g/m² (włóknina typu SMS)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna z włókniny typu SMS 200 x 280 cm z otworem przylepnym (Ø 10 cm) otoczonym padem chłonnym 50 x 50 cm;
- 2 ręczniki 30 x 40 cm;



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 60: Pakiet 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 35 x 120 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61: Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 40 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62: Pakiet 39

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 20 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63: Pakiet 43

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 64: Pakiet 43

Czy Zamawiający dopuści fartuch który został wykonany z laminatu włókniny spunbond PP + film mikroporowaty (dyfuzyjny).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 65: Pakiet 43

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny PP+ PE?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 66: Pakiet 44

Czy Zamawiający określi minimalną gramaturę jaka oczekuje ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 67: Pakiet 52

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 10 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 68: Pakiet 52

Prosimy ile sztuk ma być w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 69: Pakiet 48

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec umieszczony na krótszym boku kieszeni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 70: Pakiet 49

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 60 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 71:

Czy zamawiający dopuści zaoferowania w ramach zadania 28 poz. 1 dwupanelowej płasko składanej ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 72:

Czy zamawiający dopuści zaoferowania w ramach zadania 28 poz. 1 maski pakowanej w op. zbiorcze 30 szt. (5 opakowań foliowych w każdym po 6 szt. maseczek) z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 73:

Czy zamawiający dopuści zaoferowania w ramach zadania 28 poz. 2 maski pakowanej w op. zbiorcze 50 szt. (5 opakowań foliowych w każdym po 10 szt. maseczek) z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 74:

Czy zamawiający dopuści zaoferowania w ramach zadania 28 poz. 2 maski zakładanej na gumki za uszy ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 75: Pakiet nr 52

W związku z aktualnym stanowiskiem URPL, WMIPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane w pakiecie 52.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76:

Jeśli w pakiecie 52 Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 77:

Pakiet nr 12 Prosimy o dopuszczenie ubrania chirurgicznego wykonanego z nieprześwitującej w włókniny SMS o gramaturze 40g/m².

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78:

Pakiet nr 12 Prosimy o dopuszczenie ubrania chirurgicznego wykonanego z nieprześwitującej w włókniny SMS o gramaturze 45g/m²

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 79:

Pakiet nr 12 Prosimy o dopuszczenie ubrania chirurgicznego tylko w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 80:

Pakiet nr 16 Prosimy o dopuszczenie czepek w opakowaniu typu folia. Pakiet nr 16 Prosimy o dopuszczenie czepek o gramaturze 18 g/m²

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81:

Pakiet nr 36 Prosimy o możliwość przeliczenia pokrowców na buty z włókniny na opakowania po 100 szt..

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 82:

Pakiet nr 52 Prosimy o dopuszczenie fartuchów pakowanych w opakowania zbiorcze 10 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 83:

Pakiet nr 52 Prosimy o dopuszczenie fartuchów w kolorze niebieskim

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 84:

Zadanie 20 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych jałowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru). Dodatkowo w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Pozostałe wymagania zgodne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 85:

Zadanie 21 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwetki posiadającej wyższą niż wymagana gramaturę, tj. 62 g/m². Pozostałe wymagania zgodne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 86:

Zadanie 23 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych jałowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmocnionych wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40 g/m². Zgodność z normą EN ISO 13795-1:2019. Fartuch zapinany u góry za pomocą rzepu, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu na plecach (zapięcie tradycyjne). Rękaw typu raglan. Pod szyją biała lamówka. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru). Dodatkowo w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Fartuch posiada wszywkę z rozmiarem. Odporność na przesiąkanie cieczy 81,5 cm w części krytycznej, część niekrytyczna - brak badań, wytrzymałość na wypychanie na sucho 138 kPa, na mokro 145 kPa, pylenie 2,6 Log 10. Pozostałe wymagania zgodne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 87:

Pytanie do zapisów SWZ:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga przedłożenia próbek wraz z ofertą, czy dopiero po terminie składania ofert będzie wzywał do przedłożenia próbek?

Czy Zamawiający nie powinien uznać, że próbki stanowią przedmiotowe, a nie podmiotowe środki dowodowe?

Odpowiedź: Próbki stanowią podmiotowy środek dowodowy i będą wymagane NA WEZWANIE Zamawiającego.

Pytanie nr 88:

Wnosimy o modyfikację pkt XXVI SWZ § 1 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie że zmiana stawki VAT następować będzie w każdej chwili trwania umowy i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 1 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„4. Ceny jednostkowe ustalone w ofercie z dnia, tożsame z cenami podanymi w w/w załączniku:

4.1. nie ulegną zmianie przez okres pełnych 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Po upływie tego okresu dopuszcza się następujące zmiany cen jednostkowych brutto:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym, w każdej chwili trwania umowy i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.”

Natomiast § 1 ust. 4.3. otrzymuje brzmienie:

§ 1

**„4.3. Zmiana cen może nastąpić wyłącznie w formie aneksu do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem
§ 1 ust. 4. pkt 4.1. a).”**

Pytanie nr 89:

Wnosimy o modyfikację pkt XXVI SWZ § 1 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 90:

Wnosimy o modyfikację pkt XXVI SWZ § 2 ust. 10 i 11 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 91: Pakiet 9

Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji kolana z workiem o poniższych parametrach:

Sterylny zestaw do artroskopii. Skład zestawu:

2 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm

1 x osłona na stół Mayo 80x142 cm

1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm

2 x taśma przyklepna 9x50 cm,

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającą aplikację,

1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem \varnothing 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m², o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$ i wysokiej odporności przenikanie płynów $> 175 \text{ cmH}_2\text{O}$ i pojemność absorpcji $> 145 \text{ ml/m}^2$. I klasa palności. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 92: Pakiet 10

Prosimy o dopuszczenie:

Jednorazowa osłona na kołnierz ochronny tarczycy 42x22cm +/-0,5cm z dwoma, zintegrowanymi z osłoną 7cm paskami lepnymi do mocowania, wykonana z miękkiej, przyjaznej dla delikatnej skóry szyi włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 70g/m², o wysokiej odporności na rozrywanie min. 335kPa. Osłony pakowane zbiorczo po 200 szt. w karton transportowy, który zawiera 8 worków foliowych po 25 szt. osłon.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 93:

Pakiet 11

Poz. 1

Prosimy o wyłączenie pozycji 1 z pakietu 11 i utworzenie odrębnego pakietu dla tej pozycji, co umożliwi złożenie innym wykonawcom ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie:

Pościel medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m², kolor biały. Komplet zawiera: poszewkę na poduszkę 70x80 cm, poszewkę na kołdrę 200x140 cm, prześcieradło 240x140 cm. Wyrób medyczny klasy I.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 94:

Pakiet 12

Prosimy o dopuszczenie ubrań chirurgicznych o poniższych parametrach:

Niesterylne jednorazowe ubrania chirurgiczne, nieprześwitujące, składające się z bluzy i spodni:

- Bluza: krótki rękaw, dekol V wykończony białą lamówką, 3 kieszenie.
- Spodnie: wiązane w pasie na troki

Komplet wykonany z oddychającej włókniny typu SMMS o gramaturze 40g/m2, rozmiar S-2XL

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 95:

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych jednorazowego użytku niejałowych rozm: XS-3XL; bluza, spodnie pakowane oddzielnie. Bluza z krótkim rękawem i kieszeniami. Przy szyi wykończenie typu V obszyte kolorową lamówką. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet. Materiał na całej powierzchni nieprześwitujący. Wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2, antystatyczne, niepyłące, oddychające, kolor niebieski, zielony.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 96:

Pakiet 12

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ubrań operacyjnych o gramaturze min. 42 g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97:

Pakiet 12

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy i spodni pakowanych osobno? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 98:

Pakiet 15

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie:

Czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czepek:

Czepek o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania tworząc dodatkowe zabezpieczenie przed potem, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwia całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99:

Pakiet 16

Czy zamawiający miał na myśli okrągły czepek z nadrukami dziecięcymi (motylki) w kształcie beretu o średnicy ok. 60 cm ściągnięty nieuciskającą gumką z materiału SMS o 10 gsm (mocniejszy niż włóknina). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pragniemy nadmienić, iż niegdyś testowany uzyskał bardzo dobre opinie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 100:

Pakiet 16

Czy zamawiający miał na myśli okrągły czepek w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ± 60 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m² z kolorowymi nadrukami na całej powierzchni. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pragniemy nadmienić, iż niegdyś testowany uzyskał bardzo dobre opinie.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 101:

Pakiet 17

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie Sterylnej serwety z przylepnym otworem.

Sterylna serweta 75x90 cm z przylepnym otworem 6x8 cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m², odpornego na penetrację płynów >178 cmH₂O, o niskim współczynniku pylenia ($\leq 1,7 \log_{10}$), o odporności na rozzerwanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%..Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 102:

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie:

Torba do przechwytywania płynów 51x56 cm z filtrem z folii PE, portem do ssaka z zatyczką, z taśmą przylepną 5x46 cm, z kształtką usztywniającą, pakowana we włókninę zabezpieczającą i wentylowaną torbę foliową do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103:

Pakiet 20

Prosimy o dopuszczenie fartuchów równoważnych o poniższych parametrach:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m². Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany na rzep przy szyi, Troki w pasie przyklejane do fartucha, Lamówka biała, Rzep dł. 5 cm, z oznaczeniem rozmiaru na metce, krój prosty. Pakowany w podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę lub papier krepowy, w komplecie z dwoma ręcznikami z mikrosiecią. Na opakowaniu 4 etykiety przylepne. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 104:

Pakiet 23

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wzmocnionych równoważnych o poniższych parametrach:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze podstawowej 40 g/m², ze wzmocnieniem chłonnym wykonanym z włókniny o gramaturze 26 g/m². Wzmocnienie w części krytycznej, na rękawach i z przodu na pełnej długości fartucha (mocowane od wewnętrznej strony). Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany przy szyi na rzep, z oznaczeniem rozmiaru na metce, krój prosty, Troki w pasie przyklejane do fartucha, Lamówka biała, Rzep dł. 5 cm, Wzmocnienie od połowy rękawa do mankieta. Pakowany w podwójnie w opakowanie papier/folia i papier krepowy, w komplecie z dwoma ręcznikami. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 105:

Pakiet 26

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego, niesterylnego podkładu chłonnego, min. 4-warstwowy, przeciwodleżynowy, oddychający, przeznaczony do absorpcji płynów ustrojowych. o rozmiarze 210 x 80 cm, chłonność 4900 ml,

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 106:

Pakiet 39

Prosimy o dopuszczenie równoważnej serwety wysokochłonnej na stół operacyjny o poniższych parametrach: Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samo wygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po

powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność wg ISO 9073-6 3750 – 4000 ml/m², (potwierdzona badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym), wskaźnik chłonności min. 2000 %
- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10%), grubość folii PE min. 0,12 mm
- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, zgodnie z ISO 9073-6
- w zestawie z miękką, jednorazową, poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze min. 102 x 152 cm o gramaturze 80 g/m², udźwig min. 220 kg
- 1 zestaw/najmniejsze opakowanie jednostkowe, 24 zestawy w kartonie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 107:

Pakiet 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poszewki na poduszkę o rozmiarze 80x80 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 108:

Pakiet 46

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie i komfort ruchów. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:

EN 14126:2003+AC:2004

PN-EN ISO 13688:2013-12

EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B

EN 13034:2005+AI:2009 - Typ 6B

EN 14325:2018

Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE ,materiał miękki, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 109:

Pakiet 48

Prosimy o dopuszczenie kieszeni w rozmiarze 33x 41 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110:

Pakiet 49

Prosimy o dopuszczenie:

Sterylna serweta 150x200 cm z przylepnym wycięciem U 7x65cm, ze wzmocnieniem 50x80cm otaczającym częściowo wycięcie wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m², odpornego na penetrację płynów >178 cmH₂O, o niskim współczynniku pylenia ($\leq 1,7 \log 10$). Obszar wzmocnienia o wysokiej absorpcji powyżej 650%, odporny na rozrywanie na sucho i mokro powyżej 280kPa

Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 111:

Pakiet 33

Poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie serwety o nieznacznie różniących się rozmiarach:

Sterylna serweta do zabiegów chirurgicznych.

Sterylna serweta do zabiegów chirurgicznych 145x193cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m², odpornego na penetrację płynów >178 cmH₂O, o niskim współczynniku pylenia ($\leq 1,7 \log 10$), o odporności na rozrywanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie serwety o nieznacznie różniących się rozmiarach:

Sterylna serweta do zabiegów chirurgicznych.

Sterylna, przylepna serweta 150x196 cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m², odpornego na penetrację płynów >178 cmH₂O, o niskim współczynniku pylenia ($\leq 1,7 \log 10$), o odporności na rozrywanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepłą ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego, równoważnego o poniższych parametrach:

Zestaw uniwersalny, skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części centralnej (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE 70 μ ze wzmocnieniem polyrayon w części centralnej 61x85 cm

1x kompres gazowy 10x10 cm z nitką RTG, 16W 17N, wiązany po 10

1x torba na narzędzia 41x 33 cm z folii PE, jednokomorowa, przylepna

1x miska 250 ml, wysokość 5,5 cm, średnica 8,5 cm, skalowana, niebieska

1x miska 120 ml, wysokość 3 cm, średnica 7,7 cm, skalowana, przezroczysta

1x licznik igieł magnetyczno - piankowy, ze zdejmowaczem ostrzy, na 20 szt., żółty, 2 częściowy, krawędzie wieczek zachodzące na siebie, przylepieć na piance, podwójne zabezpieczenie przed otwarciem: zatrzaskowy zamek, taśma przylepna z symbolem BIOHAZARD, na drugim z boków 3 półokrągłe zawiasy

1x taśma przylepna przezroczysta 9x55 cm

2x serweta boczna 75x98 cm, przylepna z bilaminatu

1x serweta górna 160x260 cm, przylepna z bilaminatu

1x serweta dolna 190x200 cm, przylepna z bilaminatu

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H₂O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie:

Sterylna serweta na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70 μ o gramaturze 65g/m², ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m² zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 112:

Pakiet 52

Prosimy o dopuszczenie:

Fartuch medyczny, niejałowy, podfoliowany (polipropylen, polietylen) o gramaturze 30g/m². Rękawy zakończone elastyczną gumką, wiązany z tyłu na troki, krój prosty, rozmiar uniwersalny. Wyrób medyczny, klasa I (zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG). Pakowany w opakowanie foliowe po 24szt., następnie zbiorczo w karton po 96 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 113:


Pakiet 9, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do artroskopii o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z dwoma organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, wyposażona w sztywnik w górnej części i port do odsysania treści w dolnej części
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta obłożeniowa wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².

Opakowanie typu Header Bag z foliową wstawką TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.




Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 114:

Pakiet 10, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca o wymiarach:

Rozmiar	A	B	C	D
---------	---	---	---	---



Wymiar	L	66	20	15	10
Jednostka		cm	cm	cm	cm
		±1cm	±1cm	±1cm	±1cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 115:

Pakiet 11, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 116:

Pakiet 11, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 40 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 117:

Pakiet 11, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 118:

Pakiet 11, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 40 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 119:

Pakiet 12, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 120:

Pakiet 12, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze niebieskim i zielonym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 121:

Pakiet 15, poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 122:

Pakiet 16, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 123:

Pakiet 16, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 124:

Pakiet 16, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Średnica ok. 47 cm. Szyty techniką overlock. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 125:

Pakiet 17, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej stożkowej o wymiarach 50 x 50 cm, spełniającej pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 126:

Pakiet 18, poz. 1 -2– Czy Zamawiający dopuści ubranie/piżamę składającą się z bluzy i spodni pakowaną razem jako komplet w ilości 500szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 127:

Pakiet 19, poz. 1 -2– Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny podfoliowanej (PP+PE) o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 128:

Pakiet 19, poz. 1 -2– Czy Zamawiający dopuści prześcieradło/serwetę jałową?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 129:

Pakiet 19, poz. 1 -2– Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / serwetę wykonaną z 2 warstwowego laminatu (włóknina PP + folia PE) o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 130:

Pakiet 19, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 131:

Pakiet 19, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / serwetę w rozmiarze 90x120cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 132:

Pakiet 19, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło / serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 133:

Pakiet 19, poz. 3-4– Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 134:

Pakiet 19, poz. 3– Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 135:

Pakiet 19, poz. 3– Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 136:

Pakiet 19, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 13 cm na jednej części fartucha i 7 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany pojedynczo. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 137:

Pakiet 19, poz. 4– Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 138:

Pakiet 19, poz. 4– Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 139:

Pakiet 19, poz. 4– Czy Zamawiający dopuści koszulę wkładaną przez głowę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Zdjęcie poglądowe obok.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 140:

Pakiet 19, poz. 5– Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80x210cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 141:

Pakiet 21, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 142:

Pakiet 22, poz. 1 - 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na wezwanie próbek niesterylnych do w/w pakietu? Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 143:

Pakiet 22, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 50 x 60 cm (zamiast 48x48) z otworem i rozcięciem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 144:

Pakiet 22, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z dodatkowo dołożonymi rękawiczkami lateksowymi 2szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 145:

Pakiet 22, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

20 x Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Iglotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 146:

Pakiet 22, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miską nerkową PCV (zamiast nerki tekturowej)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 148:

Pakiet 23, poz. 1 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie fartucha spełniającego wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1? Przywołana przez Zamawiającego część 2 normy dotyczy ubrań chirurgicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 149:

Pakiet 23, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze materiały bazowego 35 g/m² i wzmocnienia 40g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 150:

Pakiet 23, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zapinanego w okolicy karku na standardowy rzep, oraz wiązany na troki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 151:

Pakiet 23, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z kolorową lamówką pod szyją oznaczającą rozmiar fartucha, rodzaj fartucha w postaci nadruku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 152:

Pakiet 23, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy materiału podstawowego 20 cm H₂O, na wzmocnieniach >100 cm H₂O, większej wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro niż wymagana, oraz czystości pod względem cząstek stałych 2,66 IPM (parametr Log10 nie jest opisywany w aktualnym wydaniu normy 13795)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 153:

Pakiet 24, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 80 x 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 154:

Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na wezwanie próbek niesterylnych do w/w pakietu? Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 155:

Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z obłożeniem o gramaturze 60g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro odpowiednio 109/99,4 kPa i chłonności 600%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 156:

Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik Mayo o gramaturze 80g/m² i chłonności 3500%, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 157:

Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 180cm x 180cm (zamiast 170cm x 175cm) z przylepcem o szer. 5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 158:

Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami z gazy 17 nitkowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 159:

Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem magnetyczno piankowym na ostrza i igły 20 miejsc?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 160:

Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem do odsysania pola operacyjnego dł. 210cm CH30 z końcówką żeńską, niebieską?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 161:

Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi w rozmiarze L i XL o gramaturze wzmocnienia 40g/m² zapinany u góry na rzep bez wyraźnej regulacji (lewy rzep dł. 13cm, prawy rzep dł. 7cm). Odporność na przenikanie płynów 65cm H₂O, wytrzymałość na sucho/mokro odpowiednio 235/232 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 162:

Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami spełniającymi normę europejską EN 13795-1 (zamiast normy amerykańskiej ANSI/AAMI PB70)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 163:

Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kartą informacyjną w środku zestawu z informacjami o składzie w formie opisowej (bez piktogramów)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 164:

Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w wytrzymałą torbę foliową z pojedynczą wstawką TYWEK?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 165:

Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów pakowanych w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 166:

Pakiet 25, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm, zintegrowany organizator przewodów typu velcro
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm, zintegrowany organizator przewodów typu velcro

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm


Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Serwety wyposażone w taśmy lepne o szerokości 5 cm. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

Opakowanie typu Header Bag z foliową wstawką TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 167:

Pakiet 26, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 168:

Pakiet 26, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 169:

Pakiet 26, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wzmocnione niejałowe wykonane z celulozy laminowanej folią wzmocnione 8 lub 48 nitkami o gramaturze 40g/m² (23g/m² papier, 17g/m² folia) w rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 170:

Pakiet 26, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ± 5 g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 171:

Pakiet 29, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe o wielkości podanej w opisie przedmiotu zamówienia z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 172:

Pakiet 30, poz. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie pozycji nr 1 z pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 173:

Pakiet 31, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 80m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 174:

Pakiet 33, poz. 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 60g/m² i chłonności 600%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 175:

Pakiet 33, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150 x 180 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 176:

Pakiet 33, poz. 2 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu owinięcia w papier krepowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 177:

Pakiet 33, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na wezwanie próbek niesterylnych do w/w pakietu? Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 178:

Pakiet 33, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z obłożeniem o gramaturze 60g/m² ze wzmocnieniem w miejscach krytycznych o łącznej gramaturze 140g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 179:

Pakiet 33, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 180cm x 180cm (zamiast 170cm x 175cm) z przylepcem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 180:

Pakiet 33, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 150cm x 240cm (zamiast 170cm x 200cm) z przylepcem na dłuższym boku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 181:

Pakiet 33, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami 75 x 90 cm ze wzmocnieniem o dł. 60 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 182:

Pakiet 33, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik Mayo 80cm x 140cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 183:

Pakiet 33, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą gazową 45cm x 45cm, białą wstępnie praną, 4warstwy, 20nitek, z nitką RTG (w miejsce serwety 20 x 30 cm, zielona, wstępnie prana, 4 warstwy, 20 nitek, ze znacznikiem RTG)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 184:

Pakiet 33, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo z folii niepiaskowanej, o wymiarach 80 x 140 cm, gramatura 80g/mn2, obszar włókninowego wzmocnienia 60 x 140 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 185:

Pakiet 33, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6 x 8 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 186:

Pakiet 35, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 200 x 280 cm, z decentralnym otworem przylepnym o średnicy 10 cm, wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 50 g/m2 wyposażoną we wzmocnienie SM w strefie wysokochłonnej 80g/m2. Chłonność wzmocnienia w strefie krytycznej 680%, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 205.6/199.4 kPa, odporność na przenikanie cieczy 110 cm H2O?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 187:

Pakiet 36, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 188:

Pakiet 37, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 48cm z perforacją co 38cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 189:

Pakiet 37, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 38cm z perforacją co 50cm o długości rolki 40m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 190:

Pakiet 38, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 191:

Pakiet 38, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonaną z materiału celulozowego Airlaid pokrytego od wewnątrz folią, o gramaturze 80 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 192:

Pakiet 39, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Opakowanie a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 193:

Pakiet 40, poz. 1-2 – Czy Zamawiający wymaga koca ogrzewającego gdzie warstwy zewnętrzne wykonane są z włókniny polipropylenowej 25g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 194:

Pakiet 40, poz. 1– Czy Zamawiający dopuści koc w rozmiarze 110x120cm zamiast 110x105cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 195:

Pakiet 42, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 196:

Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60x80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 197:

Pakiet 47, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołnierza o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 198:

Pakiet 47, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety epiduralnej wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m², z samoprzylepnym otworem w części centralnej o wymiarach 10 x 15 cm oraz z czterema przylepcami na rogach serwety?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 199:

Pakiet 47, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na wezwanie próbek niesterylnych do w/w pakietu? Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 200:

Pakiet 47, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z obłożeniem wykonanym z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m² wzmocniona w strefie krytycznej warstwą SM. Odporność na penetrację płynów 110cm H₂O?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 201:

Pakiet 47, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik instrumentalny 100cm x 150cm o gramaturze 70g/m² i wzmocnieniem w rozmiarze 60cm x 150m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 202:

Pakiet 47, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą trójwarstwową wzmocnioną 120cm x 170cm (zamiast 150cm x 140cm) z oknem wypełnionym folią chirurgiczną 10cm x 10cm i dwoma kieszeniami na płyny po obu stronach otworu w rozmiarze 20cm x 25cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 203:

Pakiet 47, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik Mayo o gramaturze 80g/m² i chłonności 3500%, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 204:

Pakiet 47, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi w rozmiarze L i XL o gramaturze wzmocnienia 40g/m² zapinany u góry na rzep bez wyraźnej regulacji (lewy rzep dł. 13cm, prawy rzep dł. 7cm). Odporność na przenikanie płynów 65cm H₂O, wytrzymałość na sucho/mokro odpowiednio 235/232 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 205:

Pakiet 47, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami spełniającymi normę europejską EN 13795-1 (zamiast normy amerykańskiej ANSI/AAMI PB70)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 206:

Pakiet 47, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem magnetyczno piankowy na ostrza i igły 20 miejsc?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 207:

Pakiet 47, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kartą informacyjną w środku zestawu z informacjami o składzie w formie opisowej (bez piktogramów)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 208:

Pakiet 47, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w wytrzymałą torbę foliową z pojedynczą wstawką TYWEK?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 209:

Pakiet 47, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów pakowanych w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 210:

Pakiet 49, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety samoprzylepnej o wymiarach 230cm x 260cm, wzmocnionej z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów? Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stolik instrumentalny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 211:

Pakiet 50, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy nie na rolce, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik. Fartuch wkładany przez głowę, z tyłu w pasie wiązany?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 212:

Pakiet 51, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na wezwanie próbek niesterylnych do w/w pakietu? Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 213:

Pakiet 51, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z maską medyczną, gdzie ciśnienie różnicowe jest mniejsze niż 40 Pa/cm²? Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 214:

Pakiet 52, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 215:

Pakiet 52, poz. 1 – Czy Zamawiający podając jednostkę miary opakowanie ma na myśli opakowanie a'10szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 216:


Pakiet 52, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'10szt z ewentualnym przeliczeniem podanych ilości w zależności od odpowiedzi na powyższe pytanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 217:

Zadanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niesterylnego kołnierza, który może zostać wykorzystany jako pokrowiec na wielorazową osłonę do tarczycy, wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 44 g/m², o następujących wymiarach:



A – szerokość głównej części kołnierza – 45cm

B – długość głównej części kołnierza – 55cm

C – odległość golfa do dłuższej strony głównej części kołnierza – 14cm

D – odległość golfa do krótszej strony głównej części kołnierza – 19cm

E – średnica golfa – 17cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 218:

Zadanie nr 17:

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej dwuwarstwowej 75cm x 90cm, sterylnej, z okrągłym otworem samoprzylepnym o średnicy 7cm w środkowej części serwety – pozostałe parametry techniczne zachowane?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni samoprzylepnej do przechwytywania płynów w rozmiarze 56cm x 90cm – pozostałe parametry techniczne zachowane?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 219:

Zadanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zgodnych z opisem, ale wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMS oraz zapinanych przy szyi na taśmę typu Combitape, umożliwiającą indywidualne dopasowanie rozmiaru fartucha (poprzez możliwość zapięcia taśmy w dowolnym miejscu)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 220:

Zadanie nr 24:

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do małych zabiegów laryngologicznych zgodnego z opisem, ale różniącego od opisanego w następujący sposób:

- serweta dwuwarstwowa samoprzylepna ma rozmiar 175cm x 150cm (zamiast 175cm x 170cm) oraz taśmę samoprzylepną o szerokości ok. 4,5cm,
- zamiast pojemnika magnetyczno – piankowego na ostrza i igły w skład zestawu wchodzi 1 podstawka na skalpele 3 miejsca,
- w proponowanym zestawie nie ma kieszeni jednokomorowej 30x32cm,
- w jego skład dodatkowo wchodzi 1 tabliczka do check listy Time Out?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 221:

Zadanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła zgodnego z opisem, ale w rozmiarze 100cm x 220cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 222:

Zadanie nr 33:

Poz. nr 1 i 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet w pełni zgodnych z opisem, ale o chłonności 285%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do obłożenia pola operacyjnego dla dużych dzieci zgodnego z opisem, ale wykonanego z włókniny o chłonności 285% i 350% w obszarach wzmocnionych oraz rozmiar pojemnika magnetyczny na igły i skalpele to 11,4cm x 5,5cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem, ale z okrągłym (a nie owalnym) otworem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 223:

Zadanie nr 47:

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierza zgodnego z opisem, ale w rozmiarze 45cm x 45cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 224:

Zadanie nr 49:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej dwuwarstwowej z przylepnym wycięciem „U” o wymiarach 150cm x 200cm z wycięciem 10cm x 60cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 225:

WZÓR UMOWY:

Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 5 ust. 1 a) wzoru umowy wyrażenie „5% wartości umowy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 226:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zamieszczania w Formularzu asortymentowo – cenowym kodu EAN dla zaoferowanego asortymentu, poprzez wpisanie „nie dotyczy”?
Bielizna operacyjna wielorazowa jest produkowana pod konkretne zamówienia i każda jej sztuka posiada numer serii produkcyjnej umieszczony na metce wyrobu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 227:

Czy Zamawiający wymaga załączenia wraz z ofertą dokumentów opisanych jako wymagane dla każdej pozycji w Pakietach 1, 2 oraz 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 228:

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówień do 10 dni roboczych?
Wyroby wielorazowego użytku wymagają odszycia według podanej każdorazowo w zamówieniu specyfikacji rozmiarowej. Ponadto Zamawiający wymaga oznakowania asortymentu nadrukiem. Zbyt krótki czas na produkcję asortymentu może powodować uchybienia na jakości jego wykonania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 2 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:

§ 2

- 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wraz z fakturą w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniami pisemnymi w terminie 10 dni od złożenia zamówienia.***

Pytanie nr 229:

Dotyczy pakietu 1 oraz 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby raporty potwierdzające gramaturę i skład tkanin były spójne z przedstawionymi raportami z badań na zgodność z normą PN-EN 13795, tj. żeby dotyczyły

konkretnych tkanin, z których będą wykonane zaoferowane wyroby?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 230:

Dotyczy Pakietu 3:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pokrowce wykonane z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02 mm, o gramaturze tkaniny 135 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 231:

Czy Zamawiający wymaga, aby pokrowce były wyrobem medycznym, a zatem posiadały deklarację CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 232:

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty Certyfikatu Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę, z której będą wykonane pokrowce, potwierdzającego sprostanie wymogom ekologicznym i humanitarnym dla artykułów bezpośredniego kontaktu ze skórą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel