

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Boroszewo	IIA	15-12-3-01-13 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-20 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-22 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	PR	15-12-3-01- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	PTP	15-12-3-01- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	PTW	15-12-3-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-13 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-16 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-22 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-23 -a -00	100	100	0	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-25 -a -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-25 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-52 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-54 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-54 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-58 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-5 -l -00	100	100	0	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-6 -x -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-7 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-7 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-7 -g -00	100	100	0	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-7 -h -00	100	100	0	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-7 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-9 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-46 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-56 -a -00	100	100	0		
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-8 -k -00	100	100	0		
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-9 -z -00	100	100	0		
1	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-108 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	12
1	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-109 -a -00	800	800	0		
1	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-151 -c -00	100	100	0		
1	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-162 -g -00	400	400	0		0
1	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-89 -h -00	200	200	0		0
1	02.Swarożyn	PR	15-12-3-02- - -	500	500	0		
1	02.Swarożyn	PTP	15-12-3-02- - -	500	500	0		
1	02.Swarożyn	PTW	15-12-3-02- - -	500	500	0		
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-107 -fx -00	200	200	0		
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-113 -f -00	200	200	0		0
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-154 -i -00	200	200	0		0
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-160 -t -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-160 -w -00	100	100	0		
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-68 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-69 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-70 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-91 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-91 -c -00	300	300	0		
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-93 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-95 -a -00	200	200	0		0
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-95 -c -00	300	300	0		0
1	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-160 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-68 -h -00	200	100	100	twarda	0
1	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-73 -a -00	200	200	0		
1	03.Szpegawsk	IB	15-12-3-03-125 -f -00	100	100	0		
1	03.Szpegawsk	IVDU	15-12-3-03-35 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Szpegawsk	PR	15-12-3-03- - -	300	300	0		
1	03.Szpegawsk	PTP	15-12-3-03- - -	300	300	0		
1	03.Szpegawsk	PTW	15-12-3-03- - -	300	300	0		
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-61 -g -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-64 -b -00	100	100	0		
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-65 -n -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-66 -i -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-82 -g -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-107 -j -00	500	500	0		0
10	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-110A -b -00	300	300	0		0
10	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87A -h -00	600	600	0		
10	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87 -o -00	200	200	0		0
10	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-88A -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
10	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-88 -d -00	400	400	0		0
10	08.Zapowiednik	IB	15-12-1-08-15 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
10	08.Zapowiednik	IIIA	15-12-1-08-14 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
10	08.Zapowiednik	IIIA	15-12-1-08-14 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
10	08.Zapowiednik	IVDU	15-12-1-08-30 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	12
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-82 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-82 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	15
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-84 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	15
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-84 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	15
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-8 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-9 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	12
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-9 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	9
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-9 -i -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	11
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-9 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	12
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-9 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	9
10	09.Mestwinowo	IB	15-12-1-09-58A -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-71 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
10	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-62 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-62 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-79 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-159 -d -00	300	300	0		
10	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-159 -f -00	600	600	0	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-159 -g -00	300	300	0		
10	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-160 -a -00	400	400	0	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-160 -f -00	300	300	0	gruntowa nieulepszona	0
10	11.Orle	IIIB	15-12-1-11-158 -j -00	200	200	0		
10	11.Orle	IVD	15-12-1-11-172 -k -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-171 -a -00	100	100	0		
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-172 -a -00	100	100	0		
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-205 -k -00	100	100	0		
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-213 -c -00	200	200	0		
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-217 -d -00	100	100	0		
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-218A -a -00	100	100	0		
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-218A -c -00	200	200	0		
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-218 -i -00	200	200	0		
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-219 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-219 -d -00	200	200	0		
10	11.Orle	TWP	15-12-1-11-209 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
10	13.Bielawki	IIIB	15-12-2-13-98 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	13.Bielawki	IIIB	15-12-2-13-98 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
10	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-92 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-55 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-55 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-64 -c -00	100	100	0		0
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-64 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	10
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-64 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	10
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-64 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-64 -n -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-91 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	15

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-30 -d -00	200	200	0		0
11	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-30 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
11	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-40 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
11	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-44A -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
11	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-44A -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
11	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-44A -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
11	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-44A -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
11	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-45 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	2
11	14.Brody	IVD	15-12-2-14-123 -a -00	200	200	0		16
11	14.Brody	IVD	15-12-2-14-157 -d -00	100	100	0		
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-109 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-110 -b -00	100	100	0		6
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-110 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-116 -m -00	200	200	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-120 -g -00	100	100	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-121 -f -00	200	200	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-127 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-133 -h -00	200	200	0		
11	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-172 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
11	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-173 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
11	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-173 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
11	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-173 -d -00	100	100	0		0
11	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-181 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
11	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-182 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
11	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-226 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
11	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-200 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-189 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-189 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-190 -f -00	100	100	0		0
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-193 -a -00	100	100	0		0
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-206 -n -00	100	100	0		0
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-207 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-277 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-279 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-280 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-280 -i -00	100	100	0		
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-285 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-286 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-286 -g -00	100	100	0		0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-294 -d -00	100	100	0		10
11	17.Dębiny	TWP	15-12-2-17-319 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-166 -a -00	200	100	100	twarda	0
2	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-170 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-170 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-170 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-179 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-180 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Kochanki	IVDU	15-12-3-04-167 -i -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Kochanki	IVDU	15-12-3-04-192 -f -00	500	400	100	twarda	20
2	04.Kochanki	PR	15-12-3-04- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
2	04.Kochanki	PTP	15-12-3-04- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
2	04.Kochanki	PTW	15-12-3-04- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-181 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-182 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	15
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-182 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-184 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-185 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	10
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-186 -a -00	400	400	0		
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-186 -b -00	500	500	0		
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-171 -l -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-176 -f -00	200	200	0		0
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-179 -d -00	100	100	0		0
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-181 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-181 -p -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-182 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-196 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
2	05.Semlin	IVDU	15-12-3-05-229 -m -00	100	100	0		0
2	05.Semlin	PR	15-12-3-05- - -	100	100	0		0
2	05.Semlin	PTP	15-12-3-05- - -	100	100	0		0
2	05.Semlin	PTW	15-12-3-05- - -	100	100	0		0
2	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-203 -o -00	200	200	0		0
2	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-206 -c -00	300	300	0		0
2	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-203 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-203 -n -00	300	300	0		
2	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-203 -p -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-203 -r -00	400	400	0		
2	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-203 -x -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
2	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-205 -c -00	800	800	0		0
2	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-217 -b -00	200	200	0		
2	06.Wygoda	IIAU	15-12-3-06-257 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	IIIBU	15-12-3-06-255 -b -00	200	200	0		
2	06.Wygoda	PR	15-12-3-06- - -	400	400	0		
2	06.Wygoda	PTP	15-12-3-06- - -	400	400	0		
2	06.Wygoda	PTW	15-12-3-06- - -	400	400	0		
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-246 -h -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -h -00	100	100	0		
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -r -00	100	100	0		
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-249 -b -00	200	200	0		0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-249 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-250 -p -00	200	200	0		0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-257 -p -00	200	200	0		0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-266 -c -00	200	200	0		0
2	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-249 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-249 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-256 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-256 -g -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	07.Szczodrowo	IB	15-12-1-07-108C -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3	07.Szczodrowo	IVD	15-12-1-07-103 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
3	07.Szczodrowo	IVDU	15-12-1-07-108 -r -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
3	07.Szczodrowo	PR	15-12-1-07- - -	500	500	0		
3	07.Szczodrowo	PTP	15-12-1-07- - -	500	500	0		
3	07.Szczodrowo	PTW	15-12-1-07- - -	500	500	0		0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-100 -a -00	400	400	0		
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-110A -c -00	200	200	0		0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-110A -f -00	100	100	0		0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87A -j -00	800	800	0		0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87A -t -00	200	200	0		0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87F -j -00	200	200	0		
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-88 -c -00	300	300	0		
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-89 -d -00	300	300	0		
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-89 -h -00	200	200	0		
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-90 -a -00	200	200	0		
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-100 -f -00	200	200	0		
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-100 -h -00	100	100	0		
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-100 -p -00	300	300	0		
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-100 -r -00	200	200	0		
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-107 -c -00	100	100	0		0
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-107 -i -00	200	200	0		
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-108A -c -00	300	300	0		
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-87F -k -00	200	200	0		
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-88A -b -00	300	300	0		
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-88A -r -00	200	200	0		
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-88A -s -00	300	300	0		
3	08.Zapowiednik	IIIAU	15-12-1-08-19 -m -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	18
3	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-11 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	12
3	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-11 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	8
3	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-12 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
3	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-12 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
3	08.Zapowiednik	IVDU	15-12-1-08-23 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
3	08.Zapowiednik	PR	15-12-1-08- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	12
3	08.Zapowiednik	PTP	15-12-1-08- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	12
3	08.Zapowiednik	PTW	15-12-1-08- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	12
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-26 -r -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-26 -t -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	12
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-7 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-7 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-7 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-7 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-7 -k -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-14 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9



## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-22 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-22 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	9
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-23 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	11
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-23 -n -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	15
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-24 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	14
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-26 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	12
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-7 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-8 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	12
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-9 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	12
3	09.Mestwinowo	IIAU	15-12-1-09-63 -c -00	10 000	1 800	8 200	gruntowa nieulepszona	5
3	09.Mestwinowo	IIIB	15-12-1-09-51 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-58 -l -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-65 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	PR	15-12-1-09- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	PTP	15-12-1-09- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	PTW	15-12-1-09- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-46 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-49 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-53 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-55 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-58 -k -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-61 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-63 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-64 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-67 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-68 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-69 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-76 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-46 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-46 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-74 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-76 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	10.Jastrzębce	IIA	15-12-1-10-134 -a -00	500	500	0		
4	10.Jastrzębce	IIAU	15-12-1-10-116 -j -00	700	700	0		
4	10.Jastrzębce	IIIBU	15-12-1-10-166 -d -00	200	200	0		
4	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-130 -b -00	300	300	0	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	IVDU	15-12-1-10-137 -b -00	400	400	0		
4	10.Jastrzębce	PR	15-12-1-10- - -	500	500	0		
4	10.Jastrzębce	PRZEST	15-12-1-10-151 -k -00	300	300	0		0
4	10.Jastrzębce	PTP	15-12-1-10- - -	500	500	0		
4	10.Jastrzębce	PTW	15-12-1-10- - -	500	500	0		
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-115 -l -00	400	400	0		
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-116 -d -00	500	500	0		0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-124 -c -00	500	500	0	gruntowa ulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-124 -g -00	200	200	0	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-127 -k -00	400	400	0		
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-129 -h -00	800	800	0	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-130 -a -00	200	200	0		
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-132 -a -00	200	200	0		
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-136 -j -00	100	100	0		
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-137 -j -00	400	400	0	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-144 -g -00	300	300	0	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-144 -h -00	200	200	0	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-145 -d -00	300	300	0	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-145 -g -00	600	600	0	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-146 -f -00	400	400	0		
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-159 -b -00	200	200	0	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-163 -f -00	200	200	0	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-166 -a -00	700	700	0	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-167 -b -00	500	500	0		
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-132 -i -00	100	100	0		
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-132 -x -00	200	200	0		
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-135 -i -00	200	200	0		0
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-136 -r -00	100	100	0		0
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-144 -c -00	800	800	0		
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-144 -k -00	200	200	0		
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-147 -c -00	300	300	0	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-151 -m -00	200	200	0		
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-168 -rx -00	200	200	0		
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-168 -tx -00	700	700	0		
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-141 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-142 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-155 -a -00	300	300	0		
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-157 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-202 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	PR	15-12-1-11- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	11.Orle	PTP	15-12-1-11- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	PTW	15-12-1-11- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-142 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-202 -b -00	200	200	0		
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-202 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-205 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-205 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-209 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-209 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-209 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-142 -f -00	100	100	0		
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-158 -h -00	200	200	0		
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-158 -k -00	200	200	0		
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-172 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-174 -i -00	100	100	0		
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-178 -i -00	200	200	0		
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-179 -p -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-179 -s -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-206 -c -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-206 -h -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	12.Bukowiec	IIAU	15-12-2-12-6 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
5	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-1 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
5	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-22 -d -00	100	100	0		
5	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-28 -d -00	300	300	0		
5	12.Bukowiec	IVDU	15-12-2-12-18 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Bukowiec	PR	15-12-2-12- - -	500	500	0		0
5	12.Bukowiec	PTP	15-12-2-12- - -	500	500	0		0
5	12.Bukowiec	PTW	15-12-2-12- - -	500	500	0		0
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-31 -b -00	100	100	0		
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-32 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-38 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-41 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-43 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-4 -g -00	200	200	0		0
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-5 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-5 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-7A -c -00	1 000	100	900	twarda	1
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-9 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-9 -i -00	100	100	0		1
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-9 -j -00	100	100	0		0
5	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-27 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
5	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-27 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
5	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-32 -f -00	100	100	0		
5	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-33 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-4 -d -00	100	100	0		0
5	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-7 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-55 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	20
5	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-55 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
5	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-65 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
5	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-68 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
5	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-75 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-79 -j -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	10
5	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-91 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
5	13.Bielawki	IVDU	15-12-2-13-66 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
5	13.Bielawki	IVDU	15-12-2-13-88 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
5	13.Bielawki	PR	15-12-2-13- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
5	13.Bielawki	PTP	15-12-2-13- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	PTW	15-12-2-13- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-77 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	6
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-77 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-88 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-88 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-55 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
5	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-55 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	25

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-64 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-88 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-90 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	14.Brody	PR	15-12-2-14- - -	300	300	0		0
6	14.Brody	PTP	15-12-2-14- - -	200	200	0		0
6	14.Brody	PTW	15-12-2-14- - -	200	200	0		0
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-105A -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-105A -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-105A -d -00	200	200	0		0
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-110 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-116 -w -00	100	100	0		0
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-119 -d -00	200	200	0		0
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-131 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-131 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-107 -l -00	200	200	0		
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-108 -j -00	100	100	0		
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-114 -f -00	1 000	1 000	0		
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-117A -c -00	100	100	0		
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-117B -r -00	200	200	0		
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-131 -c -00	300	300	0		
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-143 -h -00	100	100	0		
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-151 -g -00	100	100	0		
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-152 -j -00	100	100	0		0
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-165 -f -00	100	100	0		
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-165 -h -00	200	200	0		0
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-168A -w -00	300	300	0		
6	15.Opalenie	IIIA	15-12-2-15-267 -g -00	200	200	0		0
6	15.Opalenie	IIIB	15-12-2-15-242 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
6	15.Opalenie	IIIB	15-12-2-15-267 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	15.Opalenie	IIIBU	15-12-2-15-255 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
6	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-232 -b -00	200	200	0		12
6	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-232 -g -00	100	100	0		18
6	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-235 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	18
6	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-263 -b -00	100	100	0		
6	15.Opalenie	IVDU	15-12-2-15-224 -h -00	100	100	0		
6	15.Opalenie	IVDU	15-12-2-15-258 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
6	15.Opalenie	IVDU	15-12-2-15-263 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	22
6	15.Opalenie	PR	15-12-2-15- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Opalenie	PTP	15-12-2-15- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Opalenie	PTW	15-12-2-15- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-171 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-171 -d -00	100	100	0		0
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-181 -c -00	100	100	0		0
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-228 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-234 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-237 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-238 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-246 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-255 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
6	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-182 -l -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
6	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-182 -t -00	100	100	0		
6	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-225 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
6	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-244 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	16.Dębowo	IB	15-12-2-16-249 -z -00	100	100	0		0
7	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-199 -f -00	100	100	0		
7	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-199 -g -00	300	300	0		0
7	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-199 -k -00	100	100	0		0
7	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-219 -ix -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
7	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-207 -a -00	100	100	0		
7	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-215 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-218 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
7	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-249 -m -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
7	16.Dębowo	PR	15-12-2-16- - -	500	500	0		0
7	16.Dębowo	PTP	15-12-2-16- - -	300	300	0		0
7	16.Dębowo	PTW	15-12-2-16- - -	300	300	0		0
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-191 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-191 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-191 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-206 -f -00	200	200	0		0
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-217 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-248 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-250 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-250 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-189 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-189 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-191 -b -00	100	100	0		0
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-210 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-210 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-210 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-212 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-249 -b -00	100	100	0		
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-249 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
7	17.Dębiny	IIIA	15-12-2-17-278 -i -00	200	200	0		
7	17.Dębiny	IIIA	15-12-2-17-282 -a -00	100	100	0		
7	17.Dębiny	IIIA	15-12-2-17-282 -f -00	400	400	0		
7	17.Dębiny	IIIB	15-12-2-17-278 -b -00	100	100	0		0
7	17.Dębiny	IIIB	15-12-2-17-288 -a -00	300	300	0		
7	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-298 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Dębiny	IVDU	15-12-2-17-287 -b -00	200	200	0		
7	17.Dębiny	IVDU	15-12-2-17-287 -c -00	300	300	0		
7	17.Dębiny	IVDU	15-12-2-17-311 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Dębiny	PR	15-12-2-17- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Dębiny	PTP	15-12-2-17- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Dębiny	PTW	15-12-2-17- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-269 -h -00	200	200	0		0
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-279 -d -00	100	100	0		0
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-282 -b -00	100	100	0		0



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-292 -a -00	100	100	0		0
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-294 -f -00	100	100	0		10
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-295 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	15
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-312 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-318 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-319 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Dębiny	TWP	15-12-2-17-304 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-17 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
9	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-27 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-9 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-14 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-18 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-25 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
9	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-4 -j -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
9	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-55 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
9	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-77 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
9	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-77 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-57 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
9	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-77 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-70 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
9	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-93 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	03.Szpegawsk	IB	15-12-3-03-30 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9	03.Szpegawsk	IVD	15-12-3-03-132 -b -00	200	200	0		
9	03.Szpegawsk	IVD	15-12-3-03-32 -b -00	300	300	0		
9	03.Szpegawsk	IVD	15-12-3-03-66 -c -00	200	200	0		0
9	03.Szpegawsk	IVD	15-12-3-03-84 -a -00	200	200	0		0
9	03.Szpegawsk	IVD	15-12-3-03-87 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-131 -b -00	300	300	0		
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-133 -a -00	200	200	0		0
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-136 -a -00	100	100	0		0
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-15 -b -00	100	100	0		
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-15 -c -00	100	100	0		
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-15 -d -00	100	100	0		
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-33 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-83 -g -00	100	100	0		0
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-86 -n -00	100	100	0		0
9	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-170 -l -00	100	100	0		0
9	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-175 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
9	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-176 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
9	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-178 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
9	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-185 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
9	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-185 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-188 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
9	05.Semlin	IB	15-12-3-05-230 -c -00	100	100	0		0
9	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-213 -i -00	100	100	0		0
9	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-236 -f -00	100	100	0		0
9	05.Semlin	IVDU	15-12-3-05-231 -f -00	100	100	0		0
9	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-204 -i -00	400	400	0		6
9	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-205 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	13
9	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-205 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	9
9	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-205 -g -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	13

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-211 -f -00	200	200	0		0
9	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-214 -a -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	16
9	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-214 -g -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	8
9	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-222 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-245 -c -00	100	100	0		
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-245 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-246 -g -00	200	200	0		
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -i -00	200	200	0		0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -t -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-259 -r -00	100	100	0		
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-259 -t -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-259 -y -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-262 -c -00	200	200	0		0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-264 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-266 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-267 -m -00	200	200	0		0