


O/1	POKÓJ Z ANEKSEM	19,4 M2
O/2	ŁAZIENKA	4,2 M2
O/3	POMIESZCZENIE	2,6 M2
O/4	POKÓJ	14,4 M2
O/5	POKÓJ	12,4 M2

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA KOTŁA GAZOWEGO



Oznaczenia:

O/1	Numer pomieszczenia
—	Przewody instalacji gazowej
G	Gazomierz
■	Kocioł gazowy (kondensacyjny dwufunkcyjny)
⊥	Zawór odcinający
—	Rura ochronna
•	Przewód powietrzno-spalinowy

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy porównać stan projektowy ze stanem faktycznym.
2. Wszystkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym i wymaganiami technicznymi producentów urządzeń.
3. Trasę prowadzenia przewodów instalacji gazowej dostosować do możliwości technicznych na obiekcie.
4. Przewody należy prowadzić zgodnie z rysunkami wykorzystując systemowe rozwiązania montażowe.
5. Zastosować wyłącznie produkty posiadające atest PZH i aprobaty techniczne ITB.

nazwa projektu	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM		
lokalizacja	ul. Antoniego Słoniny 14/2, 44-190 Knurów, działka nr: 1850/1		
inwestor	Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji ul. Floriana 4 44-190 Knurów		
branża	SANITARNA		
temat rysunku	Instalacja gazowa - rzut lokalu		
projektant	mgr inż. Marcin Szweda	nr uprawnień SLK/0813/PWOS/05	podpis
		nr uprawnień	podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul. Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249		skala 1:100	1
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl		data GRUDZIEŃ 2022	