


Sufit podwieszony modułowy 60x60x1,5 cm, ruszt ukryty, płyty wymiowane gładkie GKBI 1,25cm o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, kolor biały, rozwiązanie systemowe.

Spód sufitu należy wykonać na wysokości nie mniejszej niż 2,70m nad poziomem wykończonej posadzki.

Rozstaw opraw oświetleniowych i elementów instalacji wewnętrznych montowanych w sufitach dostosować do przyjętego układu sufitów.

Ściany od których należy rozpocząć rozmierzenie układu sufitu



Wymiar zmienny wynikający z rozmierzenia płyt sufitu

RK FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
ONSTRUKCJA Radosław Kwiatek
32-020 Wieliczka, os. Kościuszki 7/6

TEMAT OPRACOWANIA:

DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -
LIKWIDACJA BARIER W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. JÓZEFA NOWINA KONOPKI W MOGILANACH

TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU - toalety - SCHEMAT SUFITÓW PODWIESZANYCH.

SKALA: 1:50

INWESTOR: GMINA MOGILANY
Rynek 2, 32-031 MOGILANY
ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
ul. Św. Bartłomieja Ap. 16/1, 32-031 Mogilany
dz. nr 114/2, obr. Mogilany[0009], j.ewid. gm Mogilany [120609_2]

FAZA:
Projekt Techniczny

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

DATA OPRACOWANIA:
kwiecień 2024

RYS. NR

A - 7

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jan Ślęzak
UPR. MPOIA / 004 / 2009