

Zduńska Wola dnia: 2025-04-30

**Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.**

**ul. Królewska 29**

**98-220 Zduńska Wola**

**Tel. 43 824 4147**

**email sekretariat@szpital-zdwola.info**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: "Świadczenie usług pralniczych bielizny dla  
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.".

Numer referencyjny: ZSP.ZP.261.11.2025

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dysponowania środkiem transportu z podziałem na strefę czystą i brudną? Dostawa asortymentu i odbiór prania odbywałyby się w taki sposób, że najpierw dostarczona byłaby bielizna czysta, a następnie odbierana brudna. Asortyment brudny i czysty nie będzie miał ze sobą kontaktu. Po każdym kursie bielizny brudnej samochody są dezynfekowane.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający może podać średnią miesięczną ilość worków koniecznych do wykonania usługi, które musi zapewnić wykonawca? Dane te są konieczne do prawidłowego skalkulowania kosztów wykonania usługi.

**Odp.: Miesięcznie wykorzystujemy około 480 worków na pranie.**

**Pytanie nr 3:** Prosimy o doprecyzowanie czy opinie PZH oraz IMiD/CZD są wymagane wyłącznie dla środków dezynfekcyjnych?

Dla środków piorących właściwym dokumentem jest karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), która zawiera pełną informację o składzie, bezpieczeństwie stosowania i dopuszczeniu produktu do obrotu.

Opinia Centrum Zdrowia Dziecka lub Instytutu Matki i Dziecka jest wydawana wyłącznie dla produktów, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie noworodków (np. środki dezynfekcyjne). W przypadku środków piorących dokumenty te nie są wymagane przepisami prawa ani standardowo dostępne u producentów środków chemicznych.

Opinia PZH (Państwowego Zakładu Higieny) dotyczy wyłącznie środków dezynfekcyjnych, ponieważ jej celem jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktów, które mają eliminować drobnoustroje, takie jak bakterie, wirusy, grzyby, prątki. Środki dezynfekcyjne podlegają takiej weryfikacji, ponieważ ich skuteczność bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne. Typowe środki piorące, które nie mają działania dezynfekcyjnego, nie wymagają opinii PZH

**Odp.: Zamawiający potwierdza, że wyżej wskazane opinie wymagane są wyłącznie dla środków dezynfekcyjnych.**

**Pytanie nr 4, dot. § 5 ust. 22 pkt. 7 do wzoru umowy i SWZ::** Czy Zamawiający zgodzi się zmienić dany zapis umowy w następujący sposób: „7) maksymalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy według reguł określonych w pkt 1-5 wynosi **15%** maksymalnej wartości szacunkowej umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 3;” Dopuszczona obecnie wielkość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wzrostu kosztów wykonania usługi (8%) może być niewystarczająca, jeśli wzrost kosztów będzie znaczny.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5, dot. § 6 ust. 4 do wzoru umowy i SWZ::** Czy Zamawiający zgadza się aby do podanego ustępu wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed

rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6, dot. § 7 ust. 1 do wzoru umowy i SWZ::** Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umowną z 10% na 5% wartości brutto zakwestionowanej partii przedmiotu zamówienia?


**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7, dot. § 7 ust. 6 do wzoru umowy i SWZ::** Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć łączną wysokość kar umownych z 30% do 20%?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 8 do wzoru umowy i SWZ::** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Prawo polskie nie nakłada na wykonawcę obowiązku podawania numeru postępowania na pełnomocnictwie.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający  
PREZES ZARZĄDU  
  
Magdalena Szymczak

