


TYPOWA WIATA PRZYSTANKOWA



WIATA		SKALA: SCH
		FAZA: P.B.
		DATA: 02.23r.
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : Włata Przystankowa "Ekozielony Przystanek" Śrem, ul. Piłsudskiego, dz. nr ewid. 1143		BRANŻA: ARCH.
INWESTOR : GMINA ŚREM Śrem, Pl. 20 Października 1		
PROJ.	mgr inż. arch. Paulina Nowicka	Upr. 41/WPOKK/2020
PROJ.	mgr Edyta Dobosz	63-100 Śrem, ul. A. Mickiewicza 17 tel. (61) 28 37 001 fax (61) 28 29 47
PROJ.	Inż. Mirosław Kośmolecki	
PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ EdSpace Edyta Dobosz		3
tel. 604 799 659 www.edspace.pl		

PO-WN.5142.1607.2023

POZWOLENIE Nr 88/2023/A

na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego

Działając na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 840), § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań architektonicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 840), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Śrem z siedzibą w Śremie, Pl. 20 Października 1 działającej przez Pana Mirosława Kowalika zam. Psarskie ul. Świerkowa 7 z dnia 17.02.2023r. o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Śrem – ul. Piłsudskiego

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

1. udziela pozwolenia

Wnioskodawcy :

Gminie Śrem

Pl. 20 Października 1

63-100 Śrem

działającej przez:

Pana Mirosława Kosmalskiego

Ul. Świerkowa 7

63-100 Psarskie

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku tj. na obszarze historycznego układu urbanistycznego w Śremie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 543/49/A z 22.02.1956 r. oraz 2254/A z 22.10.1992 r. – ul. Piłsudskiego dz. nr 1143 oraz 512/2 i 508/6

Zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych:

- wykonanie wiaty przystankowej autobusowej "Ekozielony Przystanek"

Wg. załączonej dokumentacji „Wiaty przystankowa "Ekozielony Przystanek". Śrem ul. Piłsudskiego” aut. E. Dobosz, M. Kosmański, luty 2023 r.

2. ponadto określa warunki polegające na obowiązku:

- niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

Pozwolenie ważne jest do 31.12.2026 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

STARSZY WSPRACUJĄCY
W ŚREMIE
ul. A. Mickiewicza 1
tel. (61) 28 37 001 fax (61) 28 29 31

OPIS techniczny

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny autobusowej wiaty przystankowej „Ekozielony Przystanek”.

2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- określenie układu funkcjonalnego wiaty
- rozmieszczenie elementów małej architektury,
- zagospodarowanie terenu przystanku.

2.3. Dane geometryczne

Pow. zabudowy	- 9,17m ²
Długość wiaty	- 6,60m
Szerokość wiaty	- 1,39m
Wysokość wiaty	- 2,45m

2.4. Wiaty przystankowa autobusowa.

Konstrukcja wiaty wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego), dach płaski z odpowiednim spadem, wystający poza konstrukcję dolną wiaty, pokryty poliwęglanem komorowym dymnym gr. 8 mm, lub szybą.

Ściany wypełnione dużymi szybami hartowanym grubości 6 lub 8 mm, na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka, w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane,

4.4. Posadowienie wiaty.

Posadowienie wiaty na prefabrykowanych fundamentach betonowych z bet. C16/20. Dla projektowanej lokalizacji i posadowienia wiaty ustalono: pierwszą kategorię geotechniczną.

Ustalono, że w obrębie posadowienia wiaty występują proste warunki posadowienia, grunty jednorodne.

Zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych.

Średnia nośność gruntów w obrębie posadowienia budynku = 1,9 MPa.

Głębokość przemarzania gruntu w strefie posadowienia budynku $h_z = 0,80m$.

4.5. Mała architektura.

W obrębie wiaty przystankowej przewidziano zagospodarowanie małą architekturą w postaci pojemników na odpady, donic z zielenią niską, elementy utrzymane w charakterze „Ekozielonego Przystanku”.

Elementy małej architektury zgodnie z opisem na rysunkach.

4.6. Ochrona p.poz.

Wszystkie elementy wiaty i zagospodarowania muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub trudno-zapalnych.

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚREMIE
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza
tel. (61) 28 37 001 fax (61) 28 29 19