

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Apteka - punkt wydań programów lekowych			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 401-03-	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	54-05-00	1.06*2.23	m ²	2.36	
				RAZEM	2.36
3	KNR-W 4-01	Demontaż i wyniesienie umeblowania do utylizacji	m ²		
d.1	0402-05	3*2.3+2.0*1.5	m ²	9.90	
	analogia			RAZEM	9.90
4	KNR 401-08-	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	19-15-00	2.25*(5.14*2+4.0*2)+2.25*(2.94*2+2.10*2)	m ²	63.81	
				RAZEM	63.81
5	KNR 4-01	Rozebranie zabudowy	m ²		
d.1	0427-06	1	m ²	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-	m ²		
d.1	0701-02	lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - wokół ościeży w celu powiększenia otworu	m ²	5.00	
		5		RAZEM	5.00
7	KNR 401-08-	Rozbiórka cokołików: z płytek,,	metr		
d.1	08-08-00	2.92*2+0.8+2.94*2	metr	12.52	
				RAZEM	12.52
8	KNR 401-03-	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
d.1	54-13-00	5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
9	KNR 401-12-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	02-09-00	2.55*(2.94+2.92*2+0.8)	m ²	24.43	
	1	(2.55-2.15)*(2.10*2+2.94)	m ²	2.86	
	5	(2.55-2.15)*(4.0*2+5.14)	m ²	5.26	
	2	(2.55-2.15)*(2.29*2+5.14*2)	m ²	5.94	
	3	(2.55-2.15)*(1.28*2+2.08*2)	m ²	2.69	
	4			RAZEM	41.18
10	KNR 401-01-	Usunięcie z parteru budynku gruzu i odpadów budowlanych	m ³		
d.1	06-04-00	3*1.0*2.0*0.1+9.9*0.10+5*0.02+41.18*0.005+63.81*0.03	m ³	3.81	
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	4.81
11	KNR 401-01-	Wywóz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	08-13-00	4.81	m ³	4.81	
				RAZEM	4.81
12	KNR 401-01-	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	08-16-00	4.81	m ³	4.81	
				RAZEM	4.81
13	CEN	Opłata wysypiskowa	Mg		
d.1		4.81*1.6	Mg	7.70	
				RAZEM	7.70
14	CEN 202-20-	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo obustronnie, - za-	m ²		
d.1	03-04-00	budowa otworu drzwiowego	m ²	1.89	
		0.90*2.10		RAZEM	1.89
15	CEN 202-06-	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho	m ²		
d.1	13-06-00	1.89	m ²	1.89	
				RAZEM	1.89
16	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie dla otworów	m ²		
d.1	0329-02	drzwiowych - jako naproże wstawić bednarkę , następnie nacięciąc otwór piłą.	m ²	1.89	
		Zabezpieczyć istniejące pomieszczenie magazynowe przed zabrudzeniem - wsp. do R=4		RAZEM	1.89
		0.9*2.10			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.1 wycena indywidualna	Opracownie konstrukcyjne osadzenia nadproża (dobór nadproża), osadzenie nadproża i wykucie otworu drzwiowego nie uszkadzając istniejącej rozdzielnicy elektrycznej, wraz z obrobieniem otworu. Od strony korytarza wymalować ramkę wokół drzwi szer 50cm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na	m ²		
d.1	2006-01 z.sz. 5.3.	zaprawie bez pasków wokół otworów drzwiowych zdemontowanych			
		0.4*(2.10*2*2+0.9+1.1)	m ²	4.16	
				RAZEM	4.16
19	KNR 202-20-	Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo - zabudowy insta-	m ²		
d.1	04-01-00	lacji			
		3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
20	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0806-01	poz.4	m ²	63.81	
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	65.81
21	KNR 202-11-	Grunтовanie podłoży pionowych, pod tynk oraz pod szpachlowanie	m ²		
d.1	34-01-01	poz.20	m ²	65.81	
		2.55*(2.94*2+2.10*2+2.94*2+3.72*2+5.14*2+4.0*2)	m ²	106.28	
		0.4*(5.14*2+2.29*2)+0.35*2.08	m ²	6.67	
				RAZEM	178.76
22	KNR 202-08-	Gładź gipsowa 2-warstwowa wraz z narożnikami	m ²		
d.1	15-04-00	106.28	m ²	106.28	
				RAZEM	106.28
23	KNR 202-15-	Tapety z włókna szklanego na ścianach z zabudową g-k	m ²		
d.1	14-01-00	1.84*2.55*2	m ²	9.38	
				RAZEM	9.38
24	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem	m ²		
d.1	1204-08	nierówności (ściany)			
	3 i 4	0.4*(5.14*2+2.29*2)+0.35*2.08+1.0*1.3	m ²	7.97	
				RAZEM	7.97
25	KNR 202-11-	Grunтовanie podłoży pionowych	m ²		
d.1	34-01-01	poz.22+poz.24	m ²	114.25	
				RAZEM	114.25
26	KNR 202-08-	Uzupełnienie płytek z robioriki w miejsce wstawienia nowych drzwi pom 3 wraz z pracami	m ²		
d.1	29-09-01	przygotowawczymi			
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
27	KNR 202-15-	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą lateksową wraz z akrylowaniem sty-	m ²		
d.1	05-01-00	ków ścian;			
		poz.25	m ²	114.25	
				RAZEM	114.25
28	KNR 202-15-	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dodatek za dalsze malowanie	m ²		
d.1	05-02-00	poz.25	m ²	114.25	
				RAZEM	114.25
29	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z z płytek podłogowych przeciętych na pół wys. 10cm	m		
d.1	0217-02	2.10*2+2.94*2+3.72*2+2.94*2+4.0*2+5.14*2	m	41.68	
				RAZEM	41.68
30	KNR-W 2-02	Wymiana płyt w istniejącym suficie - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy-	m ²		
d.1	2702-01	pełnieniem płytami z włókien mineralnych, wraz z przetarciem istniejących profili			
		9.92+20.36+9.56+4.7	m ²	44.54	
				RAZEM	44.54
31	KNR-W 2-02	Demontaż i montaż nowego sufitu wraz z konstrukcją - łazienka	m ²		
d.1	2702-01	2.64	m ²	2.64	
				RAZEM	2.64
32	Kalkulacja za-	Dostawa i montaż drzwi - ościeżnica stalowa wykończona fabrycznie, biała, skrzydło	szt		
d.1	kładowa	płytowe wypełnienie płyta wiórowo-otworowa , klamka-klamka, zamek 80x200 - od ko-			
		rytarza do pom. 5	szt	1.00	
		1		RAZEM	1.00
33	Kalkulacja za-	Dostawa i montaż skrzydła przesuwne, kolor biały o jak największej szerokości	szt		
d.1	kładowa	90x200 (między pom. 1/2)			
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1	Kalkulacja za- kładowa	Dostawa i montaż drzwi - ościeżnica stalowa wykończona fabrycznie, biała, skrzydło płytkowe wypełnienie płyta wiórowo-otworowa , klamka-klamka, zamek 80x200 - między pom.2/3 1	szt szt	 1.00	 1.00
35 d.1	Kalkulacja własna	Montaż kratki i rewizji 5	szt szt	 5.00	 5.00
36 d.1	WKNR W401- 12-16-01-00	Zabezpieczenie folią i taśmą okien R=2 1.25*1.60*3	m ² m ²	 6.00	 6.00
37 d.1	wycena indy- widualna	Oczyszczenie z śmieci i liści studzienek przyokiennych. 3	kpl. kpl.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00