

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz, ul. Szubińska 4
INWESTOR : Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 07.11.2023

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.11.2023

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1 Tynki wewnętrzne								
1.1 Element								
1 d.1 .1	KNR AT-32 0502-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie obmiar = 45m	m		0.00			
1*		-- R -- robocizna	r-g	15.7500	0.00	0.00		
2*		-- M -- profil narożnikowy do tynków wewnętrznych, mokrych, ze stali ocynkowanej, dł. 200 cm (dostawca: ICB_SREDNIE)	m	46.3500	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.4500	0.00			0.00
5*		środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.9000	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
2 d.1 .1	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża obmiar = 82m ²	m ²		0.00			
1*		-- R -- robocizna	r-g	4.1000	0.00	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący pod tynki wykańczające (dostawca: ICB_SREDNIE)	dm ³	16.4000	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
3 d.1 .1	KNR AT-32 0102-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm obmiar = 82m ²	m ²		0.00			
1*		-- R -- robocizna	r-g	34.6860	0.00	0.00		
2*		-- M -- zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa Baumit MG1 Plus (dostawca: ICB_SREDNIE)	kg	1230.0000	0.00		0.00	
3*		woda (dostawca: ICB_SREDNIE)	m ³	0.7134	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	1.0414	0.00			0.00
6*		agregat tynkarski z pompą (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	2.1320	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

	Element			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	Tynki wewnętrzne			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3 Wykończenie sufitów								
3.1 Element								
5 d.3 .1	NNRNKB 202 2701-01	Uzupełnianie sufitów płytami obmiar = 25m ²	m ²		0.00			
1*		-- R -- robocizna	r-g	41.5000	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wymia- rach 588x588x24 mm (dostawca: ICB_SRED- NIE)	szt.	71.5000	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg" (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.2500	0.00			0.00
5*		środek transportowy" (dostawca: ICB_SRED- NIE)	m-g	0.5000	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
6 d.3 .1	KNR 9-09 0302-04	Sufit w systemie Knauf D'112 z płyt gipsowo- kartonowych, na konstrukcji metalowej CD'60/ 27, sufit 2-warstwowy, na ruszcie podwójnym, masa Uniflott obmiar = 55m ²	m ²		0.00			
1*		-- R -- robocizna	r-g	143.5500	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyta Knauf GKB 12,5 mm HRAK (dostawca: ICB_SREDNIE)	m ²	113.3000	0.00		0.00	
3*		masa Uniflott (dostawca: ICB_SREDNIE)	kg	36.8500	0.00		0.00	
4*		profil CD 60x27 mm (dostawca: ICB_SRED- NIE)	m	204.6000	0.00		0.00	
5*		profil UD 28x27 (dostawca: ICB_SREDNIE)	m	23.1000	0.00		0.00	
6*		wieszak noniuszowy część dolna 128 mm (do- stawca: ICB_SREDNIE)	szt.	50.0500	0.00		0.00	
7*		wieszak noniuszowy część górna 300 mm (do- stawca: ICB_SREDNIE)	szt.	50.0500	0.00		0.00	
8*		łącznik wzdluzny do profilu CD (dostawca: ICB_ SREDNIE)	szt.	40.7000	0.00		0.00	
9*		łącznik krzyżowy do CD (dostawca: ICB_ SREDNIE)	szt.	73.1500	0.00		0.00	
10*		blachowkręt TN 3,5x9 (dostawca: ICB_SRED- NIE)	szt.	166.1000	0.00		0.00	
11*		blachowkręt TN 3,5x25 (dostawca: ICB_SRED- NIE)	szt.	1375.0000	0.00		0.00	
12*		blachowkręt TN 3,5x35 (dostawca: ICB_SRED- NIE)	szt.	990.0000	0.00		0.00	
13*		kołek metalowy sufitowy 6x35 mm (dostawca: ICB_SREDNIE)	szt.	50.0500	0.00		0.00	
14*		kołek rozporowy K6/35 mm (dostawca: ICB_ SREDNIE)	szt.	44.5500	0.00		0.00	
15*		taśma zbrojąca (dostawca: ICB_SREDNIE)	m	95.7000	0.00		0.00	
16*		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
7 d.3 .1	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwow- e na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² obmiar = 55m ²	m ²		0.00			
1*		-- R -- robocizna	r-g	25.3000	0.00	0.00		
2*		-- M -- gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka' (dostawca: ICB_SREDNIE)	kg	265.6500	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg' (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.2200	0.00			0.00
5*		środek transportowy' (dostawca: ICB_SRED- NIE)	m-g	0.2750	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8 d.3 .1	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne obmiar = 55m²	m²		0.00			
1*		-- R -- robocizna	r-g	9.6580	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit (dostawca: ICB_SREDNIE)	dm³	15.1800	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy" (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	0.0165	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
9 d.3 .1	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi/wełna prasowana obmiar = 224m²	m²		0.00			
1*		-- R -- robocizna	r-g	371.8400	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wymiarach 588x588x24 mm (dostawca: ICB_SREDNIE)	szt.	640.6400	0.00		0.00	
3*		kształtowniki z blachy - profil główny (dostawca: ICB_SREDNIE)	m	380.8000	0.00		0.00	
4*		kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm (dostawca: ICB_SREDNIE)	m	380.8000	0.00		0.00	
5*		kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny (dostawca: ICB_SREDNIE)	m	217.2800	0.00		0.00	
6*		zawiesia do kształtowników (dostawca: ICB_SREDNIE)	szt.	474.8800	0.00		0.00	
7*		pręty mocujące (dostawca: ICB_SREDNIE)	szt.	474.8800	0.00		0.00	
8*		klamerki mocujące (dostawca: ICB_SREDNIE)	szt.	640.6400	0.00		0.00	
9*		sprężyny przyścienne (dostawca: ICB_SREDNIE)	szt.	369.6000	0.00		0.00	
10*		łączniki rozporowe kpl. (dostawca: ICB_SREDNIE)	szt.	844.4800	0.00		0.00	
11*		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00		0.00	
12*		-- S -- wyciąg" (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	2.2400	0.00			0.00
13*		środek transportowy" (dostawca: ICB_SREDNIE)	m-g	4.4800	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
10 d.3 .1	KNR 2-02 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m - dla potrzeb wykonania sufitów podwieszanych obmiar = 6kolumna	kolumna		0.00			
1*		-- R -- robocizna	r-g	35.5200	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty pomostowe długie' (dostawca: ICB_SREDNIE)	m²	0.6600	0.00		0.00	
3*		płyty pomostowe krótkie' (dostawca: ICB_SREDNIE)	m²	0.1800	0.00		0.00	
4*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II' (dostawca: ICB_SREDNIE)	m³	0.0120	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00		0.00	
6*		-- S -- rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 4-6 m	m-g	10.0800	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
11 d.3 .1	KNR 2-02 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m - dla potrzeb wykonania sufitów podwieszanych i 3D obmiar = 12kolumna	kolumna		0.00			
1*		-- R -- robocizna	r-g	49.4400	0.00	0.00		
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4 Wykończenie ścian								
4.1 Element								
12 d.4 .1	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - narożniki przy wykonywaniu gładzi obmiar = 25m -- R -- 1* robocizna -- M -- 2* profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z wtopioną siatką z włókna szklanego 10x15 cm (dostawca: ICB_SREDNIE) 3* zaprawa klejąca i zbrojeniowa Baumit KlebeS-pachtel (dostawca: ICB_SREDNIE) 4* woda (dostawca: ICB_SREDNIE) 5* materiały pomocnicze -- S -- 6* żuraw okienny (dostawca: ICB_SREDNIE) 7* środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE)	m		0.00			
			r-g	4.0000	0.00	0.00		
			szt.	11.7000	0.00		0.00	
			kg	21.2500	0.00		0.00	
			m³	0.0050	0.00		0.00	
			%	1.5000	0.00		0.00	
			m-g	0.0175	0.00			0.00
			m-g	0.0125	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
13 d.4 .1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 obmiar = 205m² -- R -- 1* robocizna -- M -- 2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka (dostawca: ICB_SREDNIE) 3* materiały pomocnicze -- S -- 4* wyciąg"" (dostawca: ICB_SREDNIE) 5* środek transportowy"" (dostawca: ICB_SREDNIE)	m²		0.00			
			r-g	53.3000	0.00	0.00		
			kg	963.5000	0.00		0.00	
			%	1.5000	0.00		0.00	
			m-g	0.8200	0.00			0.00
			m-g	1.0250	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
14 d.4 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 205m² -- R -- 1* robocizna -- M -- 2* farba emulsyjna Polinit' (dostawca: ICB_SREDNIE) 3* materiały pomocnicze -- S -- 4* środek transportowy"" (dostawca: ICB_SREDNIE)	m²		0.00			
			r-g	35.9980	0.00	0.00		
			dm³	56.5800	0.00		0.00	
			%	1.5000	0.00		0.00	
			m-g	0.0615	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
15 d.4 .1	KNR 2-02 2005-06	Okładziny z płyt gipsow.na ścianach na rusztach metalowych obmiar = 100m² -- R -- 1* robocizna -- M -- 2* płyty gipsowe dźwiękochłonne 60x60x3 cm (dostawca: ICB_SREDNIE) 3* gips budowlany szpachlowy (dostawca: ICB_SREDNIE) 4* wkręty do płyt gipsowych (dostawca: ICB_SREDNIE) 5* woda (dostawca: ICB_SREDNIE) 6* materiały pomocnicze -- S -- 7* wyciąg"" (dostawca: ICB_SREDNIE) 8* środek transportowy (dostawca: ICB_SREDNIE)	m²		0.00			
			r-g	144.4000	0.00	0.00		
			szt.	286.0000	0.00		0.00	
			t	0.0500	0.00		0.00	
			kg	2.8300	0.00		0.00	
			m³	0.0330	0.00		0.00	
			%	1.5000	0.00		0.00	
			m-g	1.2000	0.00			0.00
			m-g	5.2100	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:								

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

				Element
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				Wykończenie ścian
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5 Montaż wykładzin w pomieszczeniach Sali konferencyjnej, pomieszczenia operatora 1 i 2								
5.1 Element								
16 d.5 .1	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli, szaf, kartonów, itp. obmiar = 1kpl -- R -- robocizna	kpl		0.00			
1*			r-g	24.0000	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
17 d.5 .1	DC 0-19 0708-04	Przygotowanie podłoża posadzki - odkurzanie obmiar = 295m ² -- R -- robocizna -- S -- Odkurzacze przemysłowe	m ²		0.00			
1*			r-g	11.2100	0.00	0.00		
2*			m-g	9.5285	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
18 d.5 .1	DC 0-19 0301-01	Gruntowanie jednokrotne podłoża epoksydowym preparatem gruntującym MapeWrap Primer 1, powierzchnia pozioma obmiar = 295m ² -- R -- robocizna -- M -- Epoksydowy preparat gruntujący MapeWrap Primer 1 materiały pomocnicze	m ²		0.00			
1*			r-g	47.2000	0.00	0.00		
2*			kg	82.6000	0.00		0.00	
3*			%	1.0000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
19 d.5 .1	4 KNR 202 1112 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe /tarkett/ obmiar = 295m ² -- R -- robocizna posadzkarz płytkarz III robocizna -- M -- Klej winylowy "Polacet" Pasta podłogowa bezbarwna Wykładzina podłogowa PVC rulonowa z warstwą izolacyjną materiały pomocnicze -- S -- Środek transportowy (1) Wyciąg	m ²		0.00			
1*			r-g	117.7050	0.00	0.00		
2*			r-g	8.7615	0.00	0.00		
3*			kg	236.0000	0.00		0.00	
4*			kg	29.5000	0.00		0.00	
5*			m ²	321.5500	0.00		0.00	
6*			%	1.5000	0.00		0.00	
7*			m-g	1.8585	0.00			0.00
8*			m-g	1.7110	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
20 d.5 .1	4 KNR 202 1112 9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych /tarkett/ obmiar = 295m ² -- R -- robocizna posadzkarz płytkarz III -- M -- Pręty spawalnicze PVC materiały pomocnicze	m ²		0.00			
1*			r-g	37.1995	0.00	0.00		
2*			kg	8.8500	0.00		0.00	
3*			%	1.5000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
21 d.5 .1	ZRE 1 0427-01	Prace porządkowe i likwidacyjne (w przypadku remontu indywidualnego) obmiar = 1kpl -- R -- Robocizna	kpl		0.00			
1*			r-g	24.0000	0.00	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

				Element
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Montaż wykładzin w pomieszczeniach Sali konferencyjnej, pomieszczenia operatora 1 i 2

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	blachowkręt TN 3,5x25	szt.	1375.0000		1375.0000	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
2.	blachowkręt TN 3,5x35	szt.	990.0000		990.0000	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
3.	blachowkręt TN 3,5x9	szt.	166.1000		166.1000	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
4.	bloki SILKA M8	szt	244.8000		244.8000	0.00	0.00					
5.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0.0240		0.0240	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
6.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II'	m ³	0.0120		0.0120	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
7.	Epoksydowy preparat gruntujący Ma- peWrap Primer 1	kg	82.6000		82.6000	0.00	0.00					
8.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	15.1800		15.1800	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
9.	farba emulsyjna Polinit'	dm ³	56.5800		56.5800	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
10.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0500		0.0500	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
11.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	963.5000		963.5000	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
12.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka'	kg	265.6500		265.6500	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
13.	klamerki mocujące	szt.	640.6400		640.6400	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
14.	Klej winylowy "Polacet"	kg	236.0000		236.0000	0.00	0.00					
15.	kołek metalowy sufitowy 6x35 mm	szt.	50.0500		50.0500	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
16.	kołek rozporowy K6/35 mm	szt.	44.5500		44.5500	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
17.	kształtowniki z blachy - kątownik przy- ścienny	m	217.2800		217.2800	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
18.	kształtowniki z blachy - profil główny	m	380.8000		380.8000	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
19.	kształtowniki z blachy - profil poprze- czny o długości 60 cm	m	380.8000		380.8000	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
20.	łącznik krzyżowy do CD	szt.	73.1500		73.1500	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
21.	łącznik wzdłużny do profilu CD	szt.	40.7000		40.7000	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
22.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	844.4800		844.4800	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
23.	masa Uniflott	kg	36.8500		36.8500	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			
24.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	29.5000		29.5000	0.00	0.00					
25.	plyta Knauf GKB 12,5 mm HRAK	m ²	113.3000		113.3000	0.00	0.00		ICB_ SRED- NIE			

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
26.	plyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wymiarach 588x588x24 mm	szt.	712.1400		712.1400	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
27.	plyty gipsowe dźwiękochłonne 60x60x3 cm	szt.	286.0000		286.0000	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
28.	plyty pomostowe długie	m ²	0.8400		0.8400	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
29.	plyty pomostowe długie'	m ²	0.6600		0.6600	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
30.	plyty pomostowe krótkie	m ²	0.2400		0.2400	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
31.	plyty pomostowe krótkie'	m ²	0.1800		0.1800	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
32.	preparat gruntujący pod tynki wykańczające	dm ³	16.4000		16.4000	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
33.	pręty mocujące	szt.	474.8800		474.8800	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
34.	Pręty spawalnicze PVC	kg	8.8500		8.8500	0.00	0.00					
35.	profil CD 60x27 mm	m	204.6000		204.6000	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
36.	profil narożnikowy do tynków wewnętrznych, mokrych, ze stali ocynkowanej, dł. 200 cm	m	46.3500		46.3500	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
37.	profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z wtopioną siatką z włókna szklanego 10x15 cm	szt.	11.7000		11.7000	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
38.	profil UD 28x27	m	23.1000		23.1000	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
39.	sprężyny przyścienne	szt.	369.6000		369.6000	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
40.	taśma zbrojąca	m	95.7000		95.7000	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
41.	wieszak noniuszowy część dolna 128 mm	szt.	50.0500		50.0500	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
42.	wieszak noniuszowy część górna 300 mm	szt.	50.0500		50.0500	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
43.	wkręty do płyt gipsowych	kg	2.8300		2.8300	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
44.	woda	m ³	0.0330		0.0330	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
45.	woda	m ³	0.7184		0.7184	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
46.	Wykładzina podłogowa PVC rulonowa z warstwą izolacyjną	m ²	321.5500		321.5500	0.00	0.00					
47.	zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	23.5200		23.5200	0.00	0.00					
48.	zaprawa klejąca i zbrojeniowa Baumit KlebeSpachtel	kg	21.2500		21.2500	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
49.	zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa Baumit MG1 Plus	kg	1230.0000		1230.0000	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			
50.	zawiesia do kształtowników	szt.	474.8800		474.8800	0.00	0.00		ICB_SRED-NIE			

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
51.	materiały pomocnicze	zł					-0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat tynkarski z pompą	m-g	2.1320	0.00	0.00
2.	Odkurzacze przemysłowy	m-g	9.5285	0.00	0.00
3.	rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 4-6 m	m-g	10.0800	0.00	0.00
4.	rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny do 4 m	m-g	14.0400	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	5.2100	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	1.9539	0.00	0.00
7.	środek transportowy'	m-g	0.2750	0.00	0.00
8.	środek transportowy"	m-g	0.0165	0.00	0.00
9.	środek transportowy'''	m-g	4.9800	0.00	0.00
10.	środek transportowy''''	m-g	1.0250	0.00	0.00
11.	środek transportowy'''''	m-g	0.0615	0.00	0.00
12.	Środek transportowy (1)	m-g	1.8585	0.00	0.00
13.	wyciąg	m-g	0.4500	0.00	0.00
14.	Wyciąg	m-g	1.7110	0.00	0.00
15.	wyciąg	m-g	1.9200	0.00	0.00
16.	wyciąg'	m-g	0.2200	0.00	0.00
17.	wyciąg"	m-g	2.4900	0.00	0.00
18.	wyciąg'''	m-g	0.8200	0.00	0.00
19.	wyciąg''''	m-g	1.2000	0.00	0.00
20.	żuraw okienny	m-g	0.0175	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł