

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	07.Melsztyn	IVD	03-02-2-07-138 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
3	07.Melsztyn	IVD	03-02-2-07-57 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	07.Melsztyn	IVD	03-02-2-07-61 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	13
3	07.Melsztyn	IVD	03-02-2-07-84 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	12
3	07.Melsztyn	IVDU	03-02-2-07-74 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	07.Melsztyn	PR	03-02-2-07- - -	800	600	200	gruntowa nieulepszona	7
3	07.Melsztyn	PRZEST	03-02-2-07-152 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	8
3	07.Melsztyn	PTP	03-02-2-07- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	8
3	07.Melsztyn	PTW	03-02-2-07- - -	900	300	600	gruntowa nieulepszona	7
3	07.Melsztyn	TPP	03-02-2-07-129 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
3	07.Melsztyn	TPP	03-02-2-07-131 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
3	07.Melsztyn	TPP	03-02-2-07-132 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	15
3	07.Melsztyn	TPP	03-02-2-07-148 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	15
3	07.Melsztyn	TPP	03-02-2-07-155 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	13
3	07.Melsztyn	TPP	03-02-2-07-57 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
3	07.Melsztyn	TPP	03-02-2-07-66 -b -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	10
3	07.Melsztyn	TPP	03-02-2-07-76 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	11
3	07.Melsztyn	TPP	03-02-2-07-80 -a -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	8
3	07.Melsztyn	TPP	03-02-2-07-80 -b -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	10
3	07.Melsztyn	TPP	03-02-2-07-82 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
3	07.Melsztyn	TWN	03-02-2-07-155 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Melsztyn	TWP	03-02-2-07-134 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	16
3	07.Melsztyn	TWP	03-02-2-07-140 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15