



## **ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC**

**11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A**

Tel/fax 089 764 20 02

[www.zdpdabrowa.pl](http://www.zdpdabrowa.pl)

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/>

e-mail: [przetargi@zdpdabrowa.pl](mailto:przetargi@zdpdabrowa.pl)

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.3430.11.2022

Dąbrowa, dnia 29 sierpnia 2022 r.

### **PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. „Remont drogi powiatowej nr 2596N ul. Krasickiego i drogi powiatowej nr 1320N ul. Sikorskiego w Górowie Iławeckim”*

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

#### **Pytanie nr 1**

Zgodnie z opisem technicznym - Zakres prac projektowych i remontu musi uwzględniać niezbędne elementy jakie zostały określone we wniosku o dofinansowanie do których należy:

- wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych,
- lokalizacja min. 2 przystanków wyposażonych w perony, -zastosowanie wyniesionego skrzyżowania,
- zastosowanie w organizacji ruchu oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerów oraz zastosowanie znaków B- 33.

W załączonym PFU nie zostały zlokalizowane przystanki z peronami prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w/w elementy zostały przewidziane w załączonym do postępowania programie funkcjonalno – użytkowym. Za peron należy uznać również chodnik, przy którym zlokalizowane jest oznakowanie poziome P-17 „linia przystankowa.

W pkt. 4 PF-U w tabeli przedstawiającej szacunkowe ilościach i rodzajach robót do wykonania ujęte jest wykonanie wyniesionego skrzyżowania (poz. 18), wykonanie oznakowania poziomego w tym m.in. linii P-17 (poz. 19), montaż oznakowania aktywnego na przejściach dla pieszych (poz. 22) i montaż lamp solarnych na przejściach dla pieszych (poz. 24).

Program funkcjonalno-użytkowy z założenia nie musi określać lokalizacji elementów wyposażenia a ma jedynie określać założenia oraz parametry techniczno-użytkowe. Lokalizację tych elementów określi dopiero dokumentacja projektowa.

### **Pytanie nr 2**

W związku z tym, iż zakres prac obejmuje 2 ulice ile szt. tablic informacyjnych i pamiątkowych Wykonawca zobowiązany jest wbudować

### **Odpowiedź:**

Należy ustawić dwie tablice informacyjne i 2 tablice pamiątkowe.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający przewiduje w ramach realizacji zadania nadzór saperski, jeśli tak to gdzie należy ująć jego koszty, oraz prosimy o przedstawienie warunków prac.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje nadzoru saperskiego. Przedmiotowe zamierzenie stanowi remont ulicy Krasickiego i Sikorskiego, gdzie nie przewiduje się robót ziemnych (głębokich wykopów) a jedynie korytowanie pod chodnik i zjazdy.

Ewentualne koszty poniesienia takiego nadzoru obciążają wykonawcę zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający potwierdza, iż w/w inwestycja nie podlega obowiązkowemu nadzorowi Konserwatora Zabytków?

### **Odpowiedź:**

Obowiązek nadzoru Konserwatora Zabytków czy też jego brak zostanie określony na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej remontu ulic przez Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków. Należy zauważyć że zamierzenie ma charakter remontowy.

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający przewiduje w ramach realizacji zadania nadzór archeologiczny, jeśli tak to gdzie należy ująć jego koszty, oraz prosimy o przedstawienie warunków prac.

### **Odpowiedź:**

Obowiązek nadzoru archeologicznego lub też jego brak zostanie określony na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej remontu ulic przez Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków. Należy zauważyć, że zamierzenie ma charakter remontowy.

### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew, a co się z tym wiąże obowiązek nasadzeń kompensacyjnych

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew.

#### **Pytanie nr 7**

Prosimy o sprecyzowanie na jaki okres Wykonawca ma udzielić gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe?

#### **Odpowiedź:**

Obowiązujący okres gwarancji na oznakowanie poziome zgodnie z zapisami § 18 ust. 2 projektu umowy wynosi 24 miesiące.

#### **Pytanie nr 8**

Zgodnie z zapisami przedmiotu zamówienia i umowy wywóz materiałów rozbiórkowych ma się odbywać na odległość 15 km zaś w tabeli szacunkowych ilości jest mowa o 15 km oraz 5 km. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź:**

Obowiązuje odległość wywozu materiałów rozbiórkowych jaka została określona w przedmiocie zamówienia, umowie oraz w pkt. 5.7 PF-U, tj. 15 km.

#### **Pytanie nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach inwestycji Zamawiający nie przewiduje remontu, przebudowy bądź budowy przepustów pod drogą i zjazdami.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje remontu, przebudowy bądź budowy przepustów pod drogą i zjazdami.

#### **Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie rowów na remontowanym odcinku jeśli tak to gdzie należy ująć ich koszty?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wykonanie rowów odwadniających.

#### **Pytanie nr 11**

Z wizji lokalnej wynika, iż część zjazdów ma nawierzchnię z płyt drogowych betonowych, brak pozycji w tabeli szacunkowych ilości robót prosimy o uzupełnienie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający załącza do postępowania jedynie szacunkowe ilości i rodzaje robót do wykonania. Koszt rozbiórki nawierzchni z płyt należy ująć w ogólnej cenie ofertowej.

### **Pytanie nr 12**

Z wizji lokalnej wynika, iż Zamawiający na odcinku ulicy Sikorskiego przy stacji paliw planuje rozbiórkę kostki granitowej i wbudowanie kostki betonowej, brak pozycji w tabeli szacunkowych ilości prosimy o uzupełnienie.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający załącza do postępowania jedynie szacunkowe ilości i rodzaje robót do wykonania. Ilość wbudowania kostki brukowej betonowej została określona w pozycji 16, 17 i 18 szacunkowych ilości i rodzajów robót do wykonania określonych w pkt. 4 PF-U. Koszt rozbiórki nawierzchni z płyt należy ująć w ogólnej cenie ofertowej.

### **Pytanie nr 13**

Po czyjej stronie znajdują się koszty związane z wymianą uszkodzonych pokryw, włazów itp.

### **Odpowiedź:**

Koszty związane z wymianą uszkodzonych pokryw, włazów leżą po stronie wykonawcy.

### **Pytanie nr 14**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach robót geodezyjnych nie należy uwzględniać kosztów wykonania stabilizacji granic pasa drogowego.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że w ramach robót geodezyjnych nie należy uwzględniać kosztów wykonania stabilizacji granic pasa drogowego.