

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup samochodu dostawczo - osobowego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510750580
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Dąbrowa 56A
- 1.4.2.) Miejscowość:** Bartoszyce
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 11-200
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48 897642002
- 1.4.8.) Numer faksu:** +48 897642002
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@zdpdabrowa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.zdpdabrowa.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00330063
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2024-05-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00321492
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon z zabudowa brygadową do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce o następujących parametrach.

2) Wymagania ogólne:

☐ samochód fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji wolny od wad fizycznych i obciążeń prawnych,

☐ rok produkcji: 2023-2024 r.,

☐ samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg.,

☐ norma emisji spalin EURO 6,

☐ kolor nadwozia – pomarańczowy (lakierowany fabrycznie),

☐ kierownica fabrycznie zamontowana po lewej stronie pojazdu pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego,

3) Parametry techniczne:

☐ pojemność silnika: min. 2000 cm³ - max. 2500 cm³,

☐ silnik wysokoprężny o mocy: 130 – 180 KM,

☐ skrzynia biegów manualna z 6 stopniową redukcją biegów dla jazdy do przodu,

☐ liczba osi 2,

- ☐ napęd na przednią oś,
- ☐ koła stalowe pojedyncze,

4) Zabudowa:

- ☐ rodzaj nadwozia: dostawczy furgon z zabudową 9-osobową (I rząd siedzeń w systemie 2+1 siedzenie kierowcy pneumatyczne. Siedzenie w II rzędzie wyposażone w system szybkiego montażu i demontażu (składane, wyjmowane i pochylane w systemie 1+1+1 lub 2+1). Siedzenia w III rzędzie wyposażone w system szybkiego montażu i demontażu (składane, wyjmowane i pochylane w systemie 1+1+1 lub 2+1 lub 3).
- ☐ wymagana dla zabudowy brygadowej z rejestracją pojazdu na 9 osób,
- ☐ liczba drzwi – 4, przednie praw – lewe, boczne przesuwane prawe, tylne rozwierane dwustronne.
- ☐ zabezpieczenie podłogi przestrzeni ładunkowej i boków zabudowy sklejka wodoodporną z warstwą antypoślizgową adekwatnie grubość płyty min. 12 i min. 4mm.,
- ☐ w przestrzeni ładunkowej min. 4 uchwyty montażowe umożliwiające unieruchomienie, spięcie przewożonego ładunku,
- ☐ pełna ściana grodziowa (na całą wysokość i szerokość pojazdu), ściana i obudowa stojaka foteli/ kanapy z tworzywa ABS,
- ☐ przeszklenie przestrzeni pasażerskiej dwoma szybami z lewej strony w ścianie stałej i z prawej w drzwiach przesuwanych oraz ścianie stałej. Wnętrze pojazdu, wystonki okien, boczki, słupki i podsufitka tapicerowana z elementami z tworzywa sztucznego,
- ☐ w ścianie grodziowej pod siedzeniem otwierany dodatkowy otwór umożliwiający umieszczenie i transport pojazdem długich elementów takich jak rury, profile itp.

5) Masy i wymiary zewnętrzne:

- ☐ samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t.,
- ☐ minimalna ładowność 1,0t.,
- ☐ szerokość pojazdu bez lusterek do 2,1m,
- ☐ całkowita długość pojazdu do 6,4m,
- ☐ wysokość do 2,6m,

6) Dodatkowe wyposażenie i wymagania:

- ☐ system ABS wspomagany z systemem podziału siły hamowania EBD,
 - ☐ system ASR zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania,
 - ☐ elektroniczny system ESP stabilizacji toru jazdy,
 - ☐ podgrzewana przednia szyba,
 - ☐ elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
 - ☐ elektrycznie sterowane szyby przednie,
 - ☐ tylne drzwi pełne dwuskrzydłowe,
 - ☐ przednie światła przeciwmgielne,
 - ☐ światła do jazdy dziennej,
 - ☐ poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,
 - ☐ dywaniki gumowe w przestrzeni pasażerskiej,
 - ☐ kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach (wysokość i głębokość),
 - ☐ fotel kierowcy z regulowaną wysokością oraz podłokietnikami i regulacja odcinka lędźwiowego,
 - ☐ webasto - ogrzewania postojowe przestrzeni pasażerskiej,
 - ☐ klimatyzacja automatyczna trzy strefowa z regulacją i nawiewem w przedziale pasażerskim,
 - ☐ drugi wymiennik ciepła z nadmuchem na II i III rząd siedzeń,
 - ☐ wyświetlacz z zegarem cyfrowym i komputerem pokładowym,
 - ☐ fabryczne radio z zestawem audio,
 - ☐ oświetlenie wnętrza z przodu i tyłu pojazdu,
 - ☐ I, II i III rząd siedzeń – foteli/kanapa w jednakowym wzorze i kolorze tapicerskim,
 - ☐ komplet pokrowców na wszystkie siedzenia,
 - ☐ podsufitka dachu po całej przestrzeni pasażerskiej,
 - ☐ zagłówki oraz trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń
 - ☐ ostrzegawcze światło błyskowe LED barw pomarańczowej zamontowane na dachu kabiny w postaci zespolonej belki z podświetlonym napisem (ZARZĄD DRÓG). Oświetlenie uruchamiane przełącznikiem z kabiny kierowcy,
 - ☐ system zasilania światła ostrzegawczych powinno umożliwiać łagodny rozruch silnika pojazdu po długotrwałym korzystaniu z lamp błyskowych przy unieruchomionym silniku,
 - ☐ pełnowymiarowe koło zapasowe,
 - ☐ zestaw do wymiany koła (podnośnik, klucz do odkręcania kół)
 - ☐ trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka,
 - ☐ centralny zamek z pilotem
 - ☐ dwa komplety kluczy,
 - ☐ hak holowniczy do przyczepy,
 - ☐ stopień przy bocznych drzwiach przesuwanych oraz tylnych ułatwiający wsiadanie i wejście do przestrzeni ładunkowej,
 - ☐ komplet opon zimowych z czterema felgami stalowymi,
 - ☐ przednie i tylne chlapacze,
 - ☐ instrukcja obsługi w języku polskim,
- #### 7) Wymagania warunków gwarancji:
- ☐ gwarancja mechaniczna producenta minimum 2 lata bez limitu kilometrów
 - ☐ gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 2 lata bez limitu kilometrów
 - ☐ gwarancja na perforacja nadwozia minimum 5 lat

8) Wymagania warunków ubezpieczenia:

- ☐ Auto Casco (AC) na okres min. 12 m-cy z gwarancją niezmienności wartości samochodu w okresie ubezpieczenia
- ☐ OC i NNW na okres min. 12 m-cy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

Po zmianie:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon z zabudowa brygadową do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyce o następujących parametrach.

2) Wymagania ogólne:

- ☐ samochód fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji wolny od wad fizycznych i obciążeń prawnych,
- ☐ rok produkcji: 2023-2024 r.,
- ☐ samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg.,
- ☐ norma emisji spalin EURO 6,
- ☐ kolor nadwozia – pomarańczowy (lakierowany fabrycznie),
- ☐ kierownica fabrycznie zamontowana po lewej stronie pojazdu pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego,

3) Parametry techniczne:

- ☐ pojemność silnika: min. 1950 cm³,
- ☐ silnik wysokoprężny o mocy: 130 – 180 KM,
- ☐ skrzynia biegów manualna z 6 stopniową redukcją biegów dla jazdy do przodu,
- ☐ liczba osi 2,
- ☐ napęd na przednią oś lub 4 x 4,
- ☐ koła stalowe pojedyncze,

4) Zabudowa:

- ☐ rodzaj nadwozia: dostawczy furgon z zabudową 9-osobową (I rząd siedzeń w systemie 2+1 siedzenie kierowcy pneumatyczne. Siedzenie w II rzędzie wyposażone w system szybkiego montażu i demontażu (składane, wyjmowane i pochylane w systemie 1+1+1 lub 2+1). Siedzenia w III rzędzie wyposażone w system szybkiego montażu i demontażu (składane, wyjmowane i pochylane w systemie 1+1+1 lub 2+1 lub 3).
- ☐ wymagana dla zabudowy brygadowej z rejestracją pojazdu na 9 osób,
- ☐ liczba drzwi – 4, przednie praw – lewe, boczne przesuwane prawe, tylne rozwierane dwustronne.
- ☐ zabezpieczenie podłogi przestrzeni ładunkowej i boków zabudowy sklejka wodoodporną z warstwą antypoślizgową adekwatnie grubość płyty min. 12 i min. 4mm.,
- ☐ w przestrzeni ładunkowej min. 4 uchwyty montażowe umożliwiające unieruchomienie, spięcie przewożonego ładunku,
- ☐ pełna ściana grodziowa (na całą wysokość i szerokość pojazdu), ściana i obudowa stojaka foteli/ kanapy z tworzywa ABS,
- ☐ przeszklenie przestrzeni pasażerskiej dwoma szybami z lewej strony w ścianie stałej i z prawej w drzwiach przesuwanych oraz ścianie stałej. Wnętrze pojazdu, wystłonki okien, boczki, słupki i podsufitka tapicerowana z elementami z tworzywa sztucznego,
- ☐ w ścianie grodziowej pod siedzeniem otwierany dodatkowy otwór umożliwiający umieszczenie i transport pojazdem długich elementów takich jak rury, profile itp.

5) Masy i wymiary zewnętrzne:

- ☐ samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t.,
- ☐ minimalna ładowność 1,0t.,
- ☐ szerokość pojazdu bez lusterek do 2,1m,
- ☐ całkowita długość pojazdu do 6,4m,
- ☐ wysokość do 2,6m,

6) Dodatkowe wyposażenie i wymagania:

- ☐ system ABS wspomagany z systemem podziału siły hamowania EBD,
- ☐ system ASR zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania,
- ☐ elektroniczny system ESP stabilizacji toru jazdy,
- ☐ podgrzewana przednia szyba,
- ☐ elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
- ☐ elektrycznie sterowane szyby przednie,
- ☐ tylne drzwi pełne dwuskrzydłowe,
- ☐ przednie światła przeciwmgielne,
- ☐ światła do jazdy dziennej,
- ☐ poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,
- ☐ dywaniki gumowe w przestrzeni pasażerskiej,
- ☐ kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach (wysokość i głębokość),
- ☐ fotel kierowcy z regulowaną wysokością oraz podłokietnikiem i regulacja odcinka lędźwiowego,
- ☐ webasto - ogrzewania postojowe przestrzeni pasażerskiej,
- ☐ klimatyzacja automatyczna trzy strefowa z regulacją i nawiewem w przedziale pasażerskim,
- ☐ drugi wymiennik ciepła z nadmuchem na II i III rząd siedzeń,
- ☐ wyświetlacz z zegarem cyfrowym i komputerem pokładowym,
- ☐ fabryczne radio z zestawem audio,
- ☐ oświetlenie wnętrza z przodu i tyłu pojazdu,
- ☐ I, II i III rząd siedzeń – foteli/kanapa w jednakowym wzorze i kolorze tapicerskim,

- ☐ komplet pokrowców na wszystkie siedzenia,
 - ☐ podsufitka dachu po całej przestrzeni pasażerskiej,
 - ☐ zagłówki oraz trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń
 - ☐ ostrzegawcze światło błyskowe LED barw pomarańczowej zamontowane na dachu kabiny w postaci zespolonej belki z podświetlonym napisem (ZARZĄD DRÓG). Oświetlenie uruchamiane przełącznikiem z kabiny kierowcy,
 - ☐ system zasilania światła ostrzegawczych powinno umożliwiać łagodny rozruch silnika pojazdu po długotrwałym korzystaniu z lamp błyskowych przy unieruchomionym silniku,
 - ☐ pełnowymiarowe koło zapasowe,
 - ☐ zestaw do wymiany koła (podnośnik, klucz do odkręcania kół)
 - ☐ trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka,
 - ☐ centralny zamek z pilotem
 - ☐ dwa komplety kluczy,
 - ☐ hak holowniczy do przyczepy,
 - ☐ stopień przy bocznych drzwiach przesuwnych oraz tylnych ułatwiający wsiadanie i wejście do przestrzeni ładunkowej,
 - ☐ komplet opon zimowych z czterema felgami stalowymi,
 - ☐ przednie i tylne chlapacze,
 - ☐ instrukcja obsługi w języku polskim,
- 7) Wymagania warunków gwarancji:
- ☐ gwarancja mechaniczna producenta minimum 2 lata bez limitu kilometrów
 - ☐ gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 2 lata bez limitu kilometrów
 - ☐ gwarancja na perforacja nadwozia minimum 5 lat
- 8) Wymagania warunków ubezpieczenia:
- ☐ Auto Casco (AC) na okres min. 12 m-cy z gwarancją niezmienności wartości samochodu w okresie ubezpieczenia
 - ☐ OC i NNW na okres min. 12 m-cy
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2024-05-22 11:00

Po zmianie:
2024-05-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2024-05-22 11:30

Po zmianie:
2024-05-24 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-06-20

Po zmianie:
2024-06-22