

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Motyczno	16-16-1-04- - -	PR	1a
Motyczno	16-16-1-04- - -	PTP	1a
Motyczno	16-16-1-04- - -	PTW	1a
Motyczno	16-16-1-04-121 -k -00	TWP	1a
Motyczno	16-16-1-04-121 -z -00	TWP	1a
Motyczno	16-16-1-04-121 -bx -00	TWP	1a
Motyczno	16-16-1-04-122 -b -00	TWP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-123 -d -00	TPP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-123 -i -97	IB	3ab
Motyczno	16-16-1-04-123 -j -00	TPP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-124 -i -97	IB	3ab
Motyczno	16-16-1-04-124 -j -00	TPP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-124 -m -00	TPP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-125 -b -00	TWP	1a
Motyczno	16-16-1-04-127 -d -00	TPP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-127 -h -99	IB	3ab
Motyczno	16-16-1-04-130 -h -00	TPP	1a
Motyczno	16-16-1-04-132 -a -00	TPP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-132 -b -00	TPP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-133 -f -00	TPP	1a
Motyczno	16-16-1-04-134 -h -00	TWP	1a
Motyczno	16-16-1-04-135 -c -03	IB	3ab
Motyczno	16-16-1-04-135 -c -97	IB	3ab
Motyczno	16-16-1-04-136 -b -00	TPP	1a
Motyczno	16-16-1-04-144 -ax -00	TWP	1a
Motyczno	16-16-1-04-145 -h -00	TPP	1a
Motyczno	16-16-1-04-154 -b -00	TWP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-159 -h -00	TPP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-160 -m -00	TPP	1a
Motyczno	16-16-1-04-164 -l -00	TWP	1a
Motyczno	16-16-1-04-272 -c -00	TPP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-272 -d -00	TPP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-273 -a -00	TPP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-273 -f -00	TPP	3ab
Motyczno	16-16-1-04-286 -j -00	TPP	1a
Kurzelów	16-16-1-07- - -	PR	1a
Kurzelów	16-16-1-07- - -	PTP	1a
Kurzelów	16-16-1-07- - -	PTW	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kurzelów	16-16-1-07-280 -c -00	IB	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-280 -d -00	TPP	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-282 -a -00	TPP	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-312 -f -00	IB	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-315 -d -01	IIIAU	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-316 -a -00	IB	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-327 -d -00	TPP	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-328 -c -00	TPP	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-328 -d -00	TPP	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-329 -a -00	TPP	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-345 -c -00	TWP	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-345 -d -00	TWP	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-346 -a -00	TWP	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-346 -c -00	TWP	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-346 -f -00	TWP	3ab
Kurzelów	16-16-1-07-349 -j -00	TWP	1a
Kurzelów	16-16-1-07-358 -k -00	TWP	1a
Kurzelów	16-16-1-07-363 -a -00	TWP	3ab
Pękwieć	16-16-1-08- - -	PR	1a
Pękwieć	16-16-1-08- - -	PTP	1a
Pękwieć	16-16-1-08- - -	PTW	1a
Pękwieć	16-16-1-08-339 -c -00	TPP	3ab
Pękwieć	16-16-1-08-340 -b -00	TPP	3ab
Pękwieć	16-16-1-08-341 -a -00	TPP	3ab
Pękwieć	16-16-1-08-342 -c -00	TPP	3ab
Pękwieć	16-16-1-08-352 -b -02	PRZEST	3a
Pękwieć	16-16-1-08-353 -a -02	PRZEST	1a
Pękwieć	16-16-1-08-353 -b -02	PRZEST	2a
Pękwieć	16-16-1-08-353 -c -02	PRZEST	1a
Pękwieć	16-16-1-08-365 -a -00	IIIAU	3ab
Pękwieć	16-16-1-08-365 -f -00	TPP	3ab
Pękwieć	16-16-1-08-365 -g -02	PRZEST	1a
Pękwieć	16-16-1-08-366 -b -00	IIIBU	3ab
Pękwieć	16-16-1-08-366 -g -00	IIICU	1ab
Pękwieć	16-16-1-08-375 -a -98	IB	1ab
Pękwieć	16-16-1-08-375 -b -98	IB	3ab
Pękwieć	16-16-1-08-376 -d -02	PRZEST	3a
Pękwieć	16-16-1-08-389 -f -00	TPP	3ab
Pękwieć	16-16-1-08-390 -h -00	TPP	3ab
Pękwieć	16-16-1-08-391 -m -00	TPP	1a
Pękwieć	16-16-1-08-399 -f -00	TWP	3ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Pękwiec	16-16-1-08-408 -b -00	IVDU	3ab
Pękwiec	16-16-1-08-409 -d -00	IVAU	3ab
Pękwiec	16-16-1-08-418 -b -00	TWP	1a
Pękwiec	16-16-1-08-419 -d -00	TWP	3ab
Pękwiec	16-16-1-08-427 -a -00	IIIAU	1ab
Pękwiec	16-16-1-08-427 -c -00	IIIBU	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.