

# INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
(Dz.U.03.120.34/726 z dnia 10 lipca 2003r)

## NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

**ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR K600624 UL. ŚW. FLORIANA W LUSINIE OD KM 0+000,00 DO 1+098,30 POLEGAJĄCA NA:**

**Budowie chodnika:** km od 0+000,00 do 1+098,30, **Budowie kanalizacji deszczowej:** km od 0+054,80 do km 1+098,30  
**Przebudowie sieci energetycznej z oświetleniem:** km 0+005,50 do km 0+079,00, km 0+056,30 do km 0+074,50, km 0+143,48 do km 0+178,30, km 0+323,67 do km 0+350,00, km 0+577, 20 do km 0+595, 10, km 0+858,30 do km 0+864,30, km 1+085,30 do km 1+090,30. **Przebudowie i budowie sieci teletechnicznej:** km 0+077,00, km 0+078,50, km 0+155,50 do km 0+210,50, km 0+302,40, km 0+323,67, km 0+350,50, km 0+372,00, km 0+405,60, km 0+446,10, km 0+467,80, km 0+502,50, km 0+547,35, km 0+ 588,10, km 0+588,90, km 0+605,50, km 0+624,10, km 0+659,30, km 0+719,50, km 0+747,20, km 0+777,00, km 0+820,00, km 0+849,00, km 0+864,20, km 1+094,30, **Przebudowie sieci gazowej:** km 0+409,00 do km 0+432,90, **Rozbiórce ogrodzenia** - km 0+799,90 do km 0+862,30 (strona prawa), **Budowie ścieku muldowego** – km 0+570,00 do km 0+686,00, **Przebudowie zjazdów oraz wycince zieleni**

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU **XXV, XXVI, IV**

## LOKALIZACJA

217/30, 71/3 (71/21, 71/22), 71/7 (71/23, 71/24), 71/17 (71/25, 71/26), 71/19 (71/27, 71/28), 71/20 (71/29, 71/30), 72/6 (72/19, 72/20), 72/7 (72/21, 72/22), 72/8 (72/23, 72/24), 72/9 (72/25, 72/26), 72/14 (72/28, 72/27, 72/29), 72/15 (72/30, 72/31), 72/16 (72/32, 72/33), 72/17 (72/34, 72/35), 72/18 (72/36, 72/37), 74/15 (74/30, 74/31), 74/18 (74/32, 74/33), 74/19 (74/34, 74/35), 74/22 (74/44, 74/45), 74/27 (74/36, 74/37), 75/121 (75/127, 75/128), 75/29 (75/129, 75/130), 75/125 (75/131, 75/132), 75/38 (75/72, 75/73), 75/39 (75/74, 75/75), 75/40 (75/76, 75/77), 75/41 (75/78, 75/79), 75/42 (75/80, 75/81), 75/43 (75/82, 75/83), 75/44 (75/84, 75/85), 75/45 (75/86, 75/87), 75/46 (75/88, 75/89), 75/47 (75/90, 75/91), 75/48 (75/92, 75/93), 75/49 (75/94, 75/95), 75/50 (75/134, 75/133), 75/51 (75/98, 75/99), 75/52 (75/100, 75/101, 75/102), 203/5 (203/7, 203/8), 203/6 (203/9, 203/10), 204 (204/1, 204/2), 205/7 (205/9, 205/10), 206 (206/1, 206/2), 207/1 (207/5, 207/6), 207/3 (207/7, 207/8), 208/1 (208/5, 208/6), 208/2 (208/7, 208/8), 208/3 (208/9, 208/10), 209/3 (209/12, 209/13), 209/4 (209/14, 209/15), 209/5 (209/16, 209/17), 209/8 (209/18, 209/19), 209/10 (209/20, 209/21), 209/11 (209/22, 209/23), 210/5 (210/8, 210/9), 210/6 (210/10, 210/11), 211/1 (211/6, 211/7), 211/3 (211/8, 211/9), 211/4 (211/10, 211/11), 211/5 (211/12, 211/13), 212/2 (212/4, 212/5), 212/3 (212/6, 212/7), 213/6 (213/22, 213/23), 213/9 (213/24, 213/25), 213/20 (213/26, 213/27), 213/21 (213/28, 213/29), 215 (215/1, 215/2), 216/5 (216/10, 216/11), 216/8 (216/12, 216/13), 216/9 (216/14, 216/15), 217/36 (217/42, 217/43), 201/4 (201/7, 201/8), obr 0008 Lusina, 734 (734/1, 734/2) obr 0007 Libertów, 217/31, 217/37, 217/4 obr 0008 Lusina

- działki bez nawiasu – stan istniejący
- (działki w nawiasie) – stan po podziale
- **działki pogrubione** – działki przeznaczone pod drogę
- działki podkreślone – działki pozostające przy dotychczasowym właścicielu
- działki podkreślone i pochylone – działki pozostające przy dotychczasowym właścicielu na których ustala się obowiązek budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

## NAZWA INWESTORA:

**Wójt Gminy Mogilany, Ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany**

## NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO (BRANŻA):

**DROGI, INSTALACJE, ELEKTRYKA, TELETECHNIKA**

Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant:	<b>mgr inż. Marcin Faron</b>	drogowa	MAP/0008/POOD/10	04.2021	

## 2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

ROZBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR K600624 UL. ŚW. FLORIANA W LUSINIE OD KM 0+000,00 DO 1+098,30 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM ORAZ PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ na działkach

217/30, 71/3 (71/21, 71/22), 71/7 (71/23, 71/24), 71/17 (71/25, 71/26), 71/19 (71/27, 71/28), 71/20 (71/29, 71/30), 72/6 (72/19, 72/20), 72/7 (72/21, 72/22), 72/8 (72/23, 72/24), 72/9 (72/25, 72/26), 72/14 (72/28, 72/27, 72/29), 72/15 (72/30, 72/31), 72/16 (72/32, 72/33), 72/17 (72/34, 72/35), 72/18 (72/36, 72/37), 74/15 (74/30, 74/31), 74/18 (74/32, 74/33), 74/19 (74/34, 74/35), 74/22 (74/44, 74/45), 74/27 (74/36, 74/37), 75/121 (75/127, 75/128), 75/29 (75/129, 75/130), 75/125 (75/131, 75/132), 75/38 (75/72, 75/73), 75/39 (75/74, 75/75), 75/40 (75/76, 75/77), 75/41 (75/78, 75/79), 75/42 (75/80, 75/81), 75/43 (75/82, 75/83), 75/44 (75/84, 75/85), 75/45 (75/86, 75/87), 75/46 (75/88, 75/89), 75/47 (75/90, 75/91), 75/48 (75/92, 75/93), 75/49 (75/94, 75/95), 75/50 (75/134, 75/133), 75/51 (75/98, 75/99), 75/52 (75/100, 75/101, 75/102), 203/5 (203/7, 203/8), 203/6 (203/9, 203/10), 204 (204/1, 204/2), 205/7 (205/9, 205/10), 206 (206/1, 206/2), 207/1 (207/5, 207/6), 207/3 (207/7, 207/8), 208/1 (208/5, 208/6), 208/2 (208/7, 208/8), 208/3 (208/9, 208/10), 209/3 (209/12, 209/13), 209/4 (209/14, 209/15), 209/5 (209/16, 209/17), 209/8 (209/18, 209/19), 209/10 (209/20, 209/21), 209/11 (209/22, 209/23), 210/5 (210/8, 210/9), 210/6 (210/10, 210/11), 211/1 (211/6, 211/7), 211/3 (211/8, 211/9), 211/4 (211/10, 211/11), 211/5 (211/12, 211/13), 212/2 (212/4, 212/5), 212/3 (212/6, 212/7), 213/6 (213/22, 213/23), 213/9 (213/24, 213/25), 213/20 (213/26, 213/27), 213/21 (213/28, 213/29), 215 (215/1, 215/2), 216/5 (216/10, 216/11), 216/8 (216/12, 216/13), 216/9 (216/14, 216/15), 217/36 (217/42, 217/43), 201/4 (201/7, 201/8), obr 0008 Lusina, 734 (734/1, 734/2) obr 0007 Libertów, 217/31, 217/37, 217/4 obr 0008 Lusina

- działki bez nawiasu – stan istniejący
- (działki w nawiasie) – stan po podziale
- **działki pogrubione** – działki przeznaczone pod drogę
- działki podkreślone – działki pozostające przy dotychczasowym właścicielu
- działki podkreślone i pochylone – działki pozostające przy dotychczasowym właścicielu na których ustala się obowiązek budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

## 2.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W stanie istniejącym ul. Św. Floriana posiada jezdnie bitumiczną o szerokości ok 4,00m. Ulica nie posiada chodników. Lokalnie występują rowy przydrożne. Przy drodze zlokalizowane są słupy oświetleniowe oraz energetyczne i teletechniczne. Pod jezdnią zlokalizowane są sieci uzbrojenia podziemnego. W ciągu drogi zlokalizowane są budynki mieszkalne. Lokalnie do drogi przylegają zjazdy utwardzone z kostki lub betonowe. Większość zjazdów jest o nawierzchni z kruszywa lub gruntowe. Droga wyposażona jest w oświetlenie uliczne.

## 2.3 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występuje w przypadku prowadzenia robót ziemnych wąsko przestrzennych o głębokości większej niż 1,5 m i wykopów o bezpiecznym nachyleniu skarp o głębokości większej niż 3,0 m. Zagrożenia występują w trakcie robót prowadzonych w pobliżu linii energetycznych.

## **2.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.**

Przy realizacji robót budowlanych nie przewiduje się szczególnych zagrożeń. Należy zwrócić ostrożność podczas pracy sprzętu budowlanego oraz przy pracach w pasie drogowym na odbywający się ruch kołowy pojazdów po drodze.

## **2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeszkolić pracowników pod względem BHP. Oprócz tego wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, że personel służby zdrowia, urządzenia pierwszej pomocy i ambulans pogotowia ratunkowego będą do dyspozycji personelu Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego oraz jak określono w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawcę.

Roboty w pasie drogi publicznej winny być wykonywane zgodnie z zatwierdzonym Projektem Oznakowania i Organizacji Ruchu z zachowaniem szczególnej ostrożności.

## **2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu kołowego na drodze w obrębie Terenu Budowy w trakcie realizacji budowy aż do jej zakończenia.

Wykonawca prowadzący roboty w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie wszystkich urządzeń technicznych zabezpieczających miejsce robót takich jak: bariery, światła ostrzegawcze itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczeń w związku z wykonywanymi robotami. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie technicznym przez okres trwania robót.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie pomieszczeń biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca winien zapewnić szkolenie personelu i prowadzenie instruktażu wykonania prac i obsługi urządzeń i sprzętu stosowanego na budowie.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Szczególne ostrożność w rejonie urządzeń podziemnych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa indywidualnego.

Opracował:  
Marcin Faron