

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Zadanie nr 1**

Dostawa 19 sztuk foteli biurowych (krzesel z zagłówkiem) dla Wydziału Architektury PK wg poniższych wymagań:

Krzesło z zagłówkiem - kolor czarny, wysokie oparcie siatkowe z podparciem lędźwi góra/dół, mechanizm synchroniczny self, wysuw siedziska/regulowana głębokość siedziska, podłokietniki 2D regulacja góra/dół, czarny krzyżak, siedzisko tapicerowane.

Gwarancja - 10 lat

Oparcie:

- Oparcie pokryte siatką
- Wysokość płyty oparcia ok. 700-730 mm
- Wysokość górnej krawędzi oparcia nad siedziskiem ok. 560-640 mm
- Szerokość ok. 478-480 mm
- Wysokość punktu podparcia „S” nad siedziskiem ok. 160-260 mm
- Odchylenie oparcia ok. 95°-114°
- Pochylenie oparcia w pozycji podstawowej ok. 95°
- Zwiększenie nachylenia oparcia o ok. 19°
- Podparcie lędźwiowe z regulacją głębokości i wysokości

Siedzisko:

- Szerokość siedziska ok. 508 mm
- Głębokość siedziska ok. 460 mm, (wymiar efektywny): ok. 386-447 mm
- Nachylenie powierzchni siedziska ok. +4° do - 15,5°
- Nachylenie powierzchni siedziska w pozycji podstawowej około. -2°
- Powierzchnia siedziska 7° z zaokrąglonym przodem krawędź
- Regulacja głębokości siedziska o ok. 60 mm dzięki przesuwanej powierzchni siedziska

Tapicerka:

- Tapicerka wykonana z oddychającej pianki formowanej, niezawierającej CFC i CHC gęstość: ok. 70 kg/m³
- Siedzisko tapicerowane pianką o grubości 53 mm

Mechanika:

- System Autolift (w połączeniu z mechanizmem zsynchronizowanym) z automatyczną regulacją ciężaru (45 - 120 kg). Możliwość zablokowania oparcia w położeniu przednim i tylnym. Kąt otwarcia pomiędzy siedziskiem a oparciem do max. 105°

Regulacja wysokości siedziska:

- Bezstopniowa regulacja wysokości siedziska od ok. 407-535 mm (EN 1335 - TYP B). Samonośny gaz bezpieczeństwa. Resztkowy skok sprężyny gazowej ok. 10 mm

Plastikowe części:

Części plastikowe w jednolitym kolorze czarnym (wartość i wygląd pozostają zachowane nawet przy oznakach zużycia).

Kółka:

Do wyboru twarde lub miękkie kółka, hamowanie zależne od obciążenia, do miękkich lub twardych wykładzin podłogowych. (Zgodnie z normą DIN EN 12529).

Baza:

Podstawa z tworzywa sztucznego, czarna, największy występ ramy podstawy ok. 408 mm

Testowane zgodnie z EN 1335

Znak GS potwierdzający sprawdzone bezpieczeństwo

Testowana ergonomia

Testowana dla szkodliwych substancji- Niebieski Anioł

FEMB poziom 3

Poziom Bifma™ 3 — Platyna

Biuro Jakości:

FIRA BS5459-2:2000+A2:2008 (obciążalność do 150 kg)

ANSI Bifma X5.1

Zadanie nr 2

Dostawa foteli biurowych np. JÄRVFJÄLLET - 3 sztuk dla Działu Zamówień Publicznych i 1 sztuki dla Biblioteki PK wg poniższych wymagań:

- kolor: czarny
- regulowana wysokość umożliwia wygodną pozycję do siedzenia
- regulowana funkcja nachylenia z blokadą zapewnia lepszą stabilność i kontrolę różnych pozycji siedzenia
- wbudowane podparcie dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa; wspiera plecy
- z zagłówkiem; zapewnia dodatkowe wsparcie dla głowy i szyi
- siatkowy materiał oparcia umożliwia przepływ powietrza, co przynosi ulgę plecom podczas długiego siedzenia
- regulacja wysokości i rozstawu podłokietników zapewni odpowiednią pozycję ramion oraz barków

Gwarancja – 2 lata

Wymiary:

- szerokość: 68 cm
- głębokość: 68 cm
- minimalna wysokość: 133 cm, maksymalna wysokość: 140 cm
- szerokość siedziska: 52 cm
- głębokość siedziska: 46 cm
- minimalna wysokość siedziska: 45 cm, maksymalna wysokość siedziska: 56 cm

Pozostałe parametry:

- materiał: skóra licowa bydlęca barwiona; powierzchnia deseniowana, pigmentowana i impregnowana
- rama oparcia / Rama tylna: stal, barwiona szpachla epoksydowo/poliestrowa w proszku
- poduszka oparcia: tworzywo polipropylenowe
- pokrycie tyłu: 100% poliester
- wzmocniona rurka tylna: stal
- rama siedziska: sklejka
- krzyżak: aluminium, barwiona szpachla epoksydowo/poliestrowa w proszku
- wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m³
- pokrycie: 100 % poliester
- część plastikowa: tworzywo polipropylenowe, tworzywo polietylenowe
- poduszka podłokietnika: guma syntetyczna

Przykładowe zdjęcie fotela:



Zadanie nr 3

Dostawa 4 sztuk foteli gamingowych dla Działu Księgowości Finansowej PK wg poniższych wymagań:

Gwarancja – 2 lata

Materiałowy fotel z podnóżkiem, wytrzymałe oddychające tkaniny, rozkładany podnóżek, który umożliwia wyciągnięcie nóg, fotel dba o prawidłowe ułożenie pleców, poduszki: lędźwiowa oraz pod kark, materiał odporny na uszkodzenia, łatwy w pielęgnacji, funkcja SeatRest umożliwia wygodne pochylenie oparcia, antypoślizgowe, miękkie podłokietniki, poliuretanowo-kauczukowe koła chronią podłogę przed zarysowaniami.

Funkcja SeatRest: pochylenie oparcia

Poduszki: lędźwiowe oraz pod kark

Oparcie: Wysokie
Siedzisko: Materiał
Oparcie: regulowane
Podnośnik: Pneumatyczny
Kółka: Poliuretanowo-kauczukowe
Kolor tkaniny: szaro-czarny
Wysokość fotela 113 - 123 cm
Wysokość siedziska 40- 50 cm
Wysokość oparcia 81 cm
Szerokość siedziska 37 cm
Głębokość siedziska 50 cm
Regulacja wysokości oparcia

Zadanie nr 4

Dostawa mebli biurowych dla Katedry Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki PK wg poniższych wymagań:

8 x biurko proste 1200x800x750 mm stelaż z profili stalowych – kolor szary, blat 18 mm pokryty laminatem w kolorze szarym

Gwarancja – 2 lata

Przykładowe zdjęcie biurka:



Zadanie nr 5








Dostawa zestawu mebli biurowych dla Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK wg poniższych wymagań:




Dostarczone do Zamawiającego meble muszą posiadać **Świadectwo Badań zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości zgodnie z normami dla mebli biurowych PN-EN 14073-2:2006, IDT EN 14073-2:2004, PN-EN 527-2:2004, IDT EN 527-2:2002. Drzwi i szuflady zgodne z parametrami trwałości wg PN-EN 1414074:2006, EN 14074:2004, natomiast dla szkła badanie udarowościowe PN-EN 14072:2006.** Ponadto meble jako całość muszą posiadać atest higieniczny całego produktu oraz atest higieniczny dla płyty meblowej. Wszystkie meble muszą być łączone za pomocą mimośrodków, pozwalających na wielokrotne składanie i rozkładanie mebli.

Płyta melaminowana powinna charakteryzować się dużą odpornością na ścieranie i zarysowanie, działanie czynników chemicznych, odpornością na działanie temperatury.

Grubości płyt, zwłaszcza na blaty, półki powinny być zgodne z opisem czyli 28mm w pomieszczeniach biurowych i 50mm w gabinecie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów mebli biurowych w pomieszczeniu z tolerancją +/- 1 cm

Podane wymiary mebli należy traktować jako wartości szacunkowe, dokładne wymiary zostaną ustalone przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie przeprowadzonych pomiarów pomieszczeń. Kolorystyka do potwierdzenia z wybranym oferentem.

L.p.	Asortyment	Ilość	Rysunek poglądowy
Pokój biurowy, pok. 609			
<p>Meble w pokoju biurowym 608 powinny być fabrycznie nowe, wykonane w standardach, jak meble biurowe</p> <p>Szczegółowe zestawienie elementów umeblowania zestawiono poniżej, w tabeli</p>			
 			
1	Biurko gabinetowe proste 1700 x 970 x 760 mm Kolor blatu: 0168 - Dąb naturalny Kolor obrzeża blatu: 0168 - Dąb naturalny Kolor korpusu: 0168 - Dąb naturalny Kolor obrzeża korpusu: 0168 - Dąb naturalny Konfiguracje: 1005 - Brak mediaboxu Rodzaj Mediaboxu: 3665 - Nie dotyczy	1 szt.	
2	Przystawka do biurka (boczna prawa) 600 x 1270 x 760 mm Kolor blatu: 0168 - Dąb naturalny Kolor obrzeża blatu: 0168 - Dąb naturalny Kolor korpusu: 0168 - Dąb naturalny Kolor obrzeża korpusu: 0168 - Dąb naturalny	1 szt.	
3	Stolik konferencyjny 800 x 800 x 760 mm Kolor blatu: 0168 - Dąb naturalny Kolor obrzeża blatu: 0168 - Dąb naturalny Kolor korpusu: 0168 - Dąb naturalny Kolor obrzeża korpusu: 0168 - Dąb naturalny	1 szt.	
4	Szafka gabinetowa 544 x 421 x 1167 mm Kolor blatu: 0168 - Dąb naturalny Kolor obrzeża blatu: 0168 - Dąb naturalny Kolor korpusu: 0154 - Antracyt Kolor obrzeża korpusu: 0154 - Antracyt Kolor frontu: 0168 - Dąb naturalny Kolor obrzeża frontu: 0168 - Dąb naturalny : 1137 - Zamek baszkwilowy	1 szt.	
5	Regał 544 x 421 x 1167 mm Kolor blatu: 0168 - Dąb naturalny Kolor obrzeża blatu: 0168 - Dąb naturalny Kolor korpusu: 0154 - Antracyt Kolor obrzeża korpusu: 0154 - Antracyt	1 szt.	

6	Szafa przeszklona 1032 x 421 x 1871 mm Kolor blatu: 0168 - Dąb naturalny Kolor obrzeża blatu: 0168 - Dąb naturalny Kolor korpusu: 0154 - Antracyt Kolor obrzeża korpusu: 0154 - Antracyt Kolor frontu: 00SO - Szkło Kolor obrzeża frontu: 00SO - Szkło	1 szt.	
7	Siedzisko tapicerowane 480 x 570 x 890 Kolor siedziska: 4202 - G-60084 Ciemny grafitowy Kolor podstawy: M154 - Antracyt półmat RAL 7043 podstawa - 4-ro ramienna aluminiowa - malowana proszkowo, stopki tworzywowe; siedzisko obrotowe - 360 °	2 szt.	
8	Krzesło pracownicze 650 x 650 x 1200 Kolor siedziska: 3189 - NE-14 Grafitowy Kolor oparcia: 4290 - R-60025 Grafitowy Rodzaj mechanizmu: 3014 - Mechanizm Auto Synchro Rodzaj podstawy: 3005 - Podstawa tworzywowa czarna Zagłówek: 3012 - Zagłówek regulowany Podłokietniki: 3017 - Podłokietnik 2D-V3, PU Podparcie lędźwiowe: 3010 - Podparcie lędźwiowe regulowane Kółka: 3003 - Kółka na powierzchnię twardą	1 szt.	
9	Parapet w dwóch częściach Kolor formatki: 0168 - Dąb naturalny Kolor obrzeża formatki: 0168 - Dąb naturalny : 1129 - FORMATKA GRUBOŚĆ 28MM	2 szt.	Do dwóch pomieszczeń

Zestaw mebli - korytarz do pokoju 609

Zabudowa - szafa z przegrodą na część ubraniowa i półki, oraz szafka gospodarcza z blatem kuchennym + panel na ścianie + szafka wisząca

Kolor blatu: 0168 - Dąb naturalny
 Kolor obrzeża blatu: 0168 - Dąb naturalny
 Kolor korpusu: 0154 - Dąb naturalny
 Kolor obrzeża korpusu: 0154 - Dąb naturalny
 Kolor frontu: 0168 - SZARY TAUPE
 Kolor obrzeża frontu: 0168 - SZARY TAUPE
 : 1137 - Zamek baszkwilowy

Meble w korytarzu to zabudowa na wymiar i konieczny jest pomiar. Wymiary podane są bardzo zbliżone do rzeczywistości. Natomiast wykonawca powinien domierzyć we własnym zakresie przestrzeń, aby meble się zmieściły i dokładnie wypełniły przestrzeń

