



- UWAGI:  
1) NIEOZNACZONE ŚREDNICE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ø16x2  
2) MINIMALNY SPADEK DLA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ i2‰  
3) WSZYSTKIE PIONY KANALIZACYJNE WYPROWADZIĆ PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKAMI.

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Marek Kubicki 87-800 Włocławek ul.Jasna 18 B/4			
INWESTOR:	GMINA BARUCHOWO 87-821 BARUCHOWO Baruchowa 54		
OBIEKT:	BUDYNEK KOMUNALNY		
ADRES BUDOWY:	ZAKRZEWÓ PARCELE gm BARUCHOWO		
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH 47/6 I 47/7 OBRĘB EWIDENCYJNY ZAKRZEWÓ PARCELE GMINA BARUCHOWO INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PRZYZIEMIA.		
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Stypukowski upr. nr ABIT-VII-7342-3/99		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Aretta Grzybowska upr. nr KUP/0146/POOS/08		
DATA: SIERPIEŃ 2022	SKALA 1:50	nr.rys S2	BRANŻA: sanitarna