

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów**

**Opieki Zdrowotnej w Nisku**

ul. Kościuszki 1

37-400 Nisko

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZZOZ w Nisku.

Numer referencyjny: Z.II.260.038.Zp.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 79**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata, na jaki dzień została przygotowana i czy do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie?

**Odpowiedź:: Zamawiający informuje, iż jest to pełna szkodowość za ostatnie 10 lat i do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie.**

**Pytanie 80**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 81**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykaz budynków wraz z ich wartością, lokalizacją, datą budowy, ilością klatek schodowych, kondygnacji góra+dół, datami i rodzajami przeprowadzonych remontów oraz materiałami z jakich są wykonane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykaz budynków wraz z ich wartością, lokalizacją, datą budowy, ilością klatek schodowych, kondygnacji góra+dół jest następujący

Obiekt	Data budowy	Wartość	Liczba kondyg.
Budynek Portierni Nisko ul. Kościuszki 1	31.12.2001	16 457,29 zł	1
Budynek Administracji Nisko ul. Kościuszki 1	31.12.2001	852 173,50 zł	2, 1 klatka
Budynek Główny Szpitala Nisko ul. Kościuszki 1	31.12.2001	7 659 277,39 zł	3,2 klatki
Budynek Szpitala Nowy Pawilon Nisko ul. Kościuszki 1	31.12.2001	2 889 491,41 zł	4, 2 klatki
Budynek Przychodni Skrz.I. Nisko ul. Wolności 54	31.12.2001	2 234 311,81 zł	3, 1 klatka
Budynek Przychodni Skrz.II. Nisko ul. Wolności 54	31.12.2001	2 193 539,25 zł	3, 1 klatka
Budynek Szpitala Pawilon Zabiegowy Nisko ul. Kościuszki 1	31.12.2011	17 853 764,20 zł	3, 2 klatki
Budynek stacji uzdatniania wody Nisko ul. Kościuszki 1	31.12.2011	274 513,57 zł	-
Budynek Szpitala Oddz.WI. Nisko ul. Kościuszki 1	31.12.2001	572 539,88 zł	3, 2 klatki
Budynek Laboratorium Analityczne Nisko ul. Kościuszki 1	31.12.2001	203 847,25 zł	3, 1 klatka
Budynek Przych.Rej.-Rudnik Rudnik n/Sanem ul. Chopina 14	31.12.2001	1 261 766,13 zł	2, 1 klatka
Budynek Pralni – Sterylizatornia Nisko ul. Kościuszki 1	31.12.2001	564 772,03 zł	1
Budynek Kuchni Nisko ul. Kościuszki 1	31.12.2001	358 408,92 zł	1
Budynek Szpitala Pawilon Diagnostyczno-Terapeutyczny Nisko ul. Kościuszki 1	12.07.2024	17 488 094,74 zł	4, 2 klatki

Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty są wykonane w konstrukcji murowanej – tradycyjnej fundamenty żelbetowe, ściany murowane, zaś wszelkie remonty prowadzone są na bieżąco sukcesywnie – główne remonty dotyczą okresu 2022-2024.

#### **Pytanie 82**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia wydzielone są strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego podziału.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w najdroższym obiekcie wydzielono 4 strefy pożarowe, wartość dotyczy ok. 21 mln PLN całości obiektu, zaś ruchomości stanowią ok. 3,5 mln PLN.**

#### **Pytanie 83**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości PML – łącznie dla nieruchomości i ruchomości podlegających ubezpieczeniu. Prosimy o wskazanie lokalizacji (budynku) dla którego został on określony oraz w jaki sposób został wyliczony.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż PML wynosi ok. 45 mln PLN i została obliczona uwzględniając: budynek B , budynek C, budynek B , proj. Rozbudowa razem. W wartości uwzględniono dodatkowo klauzulę kosztów dodatkowych oraz klauzulę przezornej sumy ubezpieczenia dla wartości księgowych brutto i klauzulę automatycznego pokrycia.**

#### **Pytanie 84**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu 10 tj. Zamawiający jako załącznik do niniejszej odpowiedzi przekazuje wykaz mienia w formie pliku Excel ( załącznik nr 1 ). W zestawieniu tym znajduje się również wskazana grupa EŚT( załącznik nr 2).**

#### **Pytanie 85**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, jaki jest stan techniczny wszystkich budynków/budowli.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stan techniczny wszystkich budynków/budowli określa jako dobry dla najstarszych obiektów i bardzo dobry dla wyremontowanych w latach 2022-2024.**

#### **Pytanie 86**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Którego budynku dotyczą prowadzone prace?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż od września 2024 do maja/czerwca 2025 trwa remont i przebudowa najstarszego obiektu szpitala – wartość ok. 4 mln, natomiast bezpośrednio po zakończeniu tego zadania ruszy kolejny etap rozbudowy/remontu – wartość ok. 5 mln, która potrwa do około maja/czerwca 2026. Teren nie jest wyłączony z użytkowania – zawieszono jedynie działalność oddziału i zmniejszono przyjęcia pacjentów – działalność jest prowadzona normalnie na miarę możliwości, celem zapewnienia wymaganych warunków dla pacjentów.**

#### **Pytanie 87**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni. W przypadku potwierdzenia prosimy o wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia prosimy o akceptację ograniczenia dla nich zakresu ubezpieczenia do ryzyk FLEXA oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania i nie mniej niż 1 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni.**

#### **Pytanie 88**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i wyłączonych z eksploatacji na dłużej niż 30 dni:

- a) czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeżeli tak to w jaki sposób
- b) czy i w jaki sposób są zabezpieczone
- c) podanie przyczyny ich wyłączenia,
- d) czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd.
- e) czy wewnątrz budynków znajduje się mienie, jeżeli tak to jakie jest to mienie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłoszono do ubezpieczenia tego rodzaju obiektów.**

#### **Pytanie 89**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłoszono do ubezpieczenia tego rodzaju obiektów.**

#### **Pytanie 90**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowanie. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowania.**

#### **Pytanie 91**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach - w klauzuli przepięć.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż może wyrazić zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 50 000 zł.**

### Pytanie 92

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe w lampach – w klauzuli przepięć.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż może wyrazić zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 300 000 zł.**

### Pytanie 93

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe w lampach – w zakresie wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż może wyrazić zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 300 000 zł.**

### Pytanie 94

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp o treści: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad. Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej: sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	Po okresie użytkowania	miesięcznie
Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50 %
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00 %
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00 %
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00 %

Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00 %
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00 %
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50 %
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00 %
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00 %
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00 %
Lampy fotopowielające	24 miesiące	1,50 %
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50 %
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50 %
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50 %
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50 %
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50 %

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 \text{ PG} \times X \times Y$$

gdzie: P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta, PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji, X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1, 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75, 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3, Y= współczynnik likwidacyjny, 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej modyfikacji.**

#### Pytanie 95

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu do 100 000 zł dla ryzyk: działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu do 100 000 zł dla ryzyk: działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne.**

**Pytanie 96**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 20 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do 20 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt.**

**Pytanie 97**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 2 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej modyfikacji.**

**Pytanie 98**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł w rozszerzeniu o powódź w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 99**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia są lub będą zgłoszone kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne oraz o podanie wartości oraz informacji w jaki sposób i gdzie będą zamontowane.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłoszono i nie planuje się zgłaszać do ubezpieczenia tego rodzaju mienia.**

**Pytanie 100**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w ciągu 3 lat planowane są inwestycje/remonty. Jeśli tak prosimy o informację o rodzaj i wartość.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że od września 2024 do maja/czerwca 2025 trwa remont i przebudowa obiektu szpitala – wartość ok. 4 mln, natomiast bezpośrednio po zakończeniu tego zadania ruszy kolejny etap rozbudowy/remontu – wartość ok. 5 mln, która potrwa do około maja/czerwca 2026.**

**Pytanie 101**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jakie i kiedy zostały przeprowadzone remonty w budynkach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 81.**

#### **Pytanie 102**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy któryś z budynków ma faktyczny brak użytkowania czy formalny brak użytkowania?.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma tego rodzaju mienia.**

#### **Pytanie 103**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w ostatnich 30 latach wystąpiła powódź lub podtopienia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wystąpiły tego rodzaju zdarzenia.**

#### **Pytanie 104**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje jakie działania zostały wprowadzone aby zminimalizować ryzyko wystąpienia szkody w sprzęcie medycznym.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności wprowadzono udział własny w tego rodzaju szkodach – obecnie program ubezpieczenia nie posiadał takich ograniczeń. Ponadto Zamawiający planuje wprowadzić politykę zarządzania zdarzeniami w sprzęcie medycznym, której głównym założeniem będzie kwestia likwidacji potencjalnych zdarzeń w oparciu o posiadane przez personel polisy indywidualne.**

#### **Pytanie 105**

Zwracamy się z prośbą o informację o zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż**

**Zabezpieczenia ppoż:**

- Instalacje sygnalizacji pożarowej – czujki dymu, ROP, SSP
- Sprzęt gaśniczy: gaśnice, hydranty wewnętrznych, hydranty zewnętrzne, zbiornik ppoż 50m3
- System detekcji gazu w kotłowniach
- Odległość PSP/OSP 3km z deklarowanym czasem dojazdu 4 min.
- Zakaz palenia tytoniu
- Właściwie oznakowane drogi pożarowe/ewakuacyjne oraz miejsca sprzętu gaśniczego.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:**

- Teren całościowo oświetlony, częściowo ogrodzony
- Całodobowy dozór licencjonowanej agencji ochrony osób i mienia
- Obchody strażnika co 1h z odnotowaniem w tzw. check pointach
- Monitoring
- Alarm z przekazywaniem sygnału do agencji
- Mechaniczne zabezpieczenia – stalowe kraty w oknach
- Czujki ruchu



#### **Pytanie 106**

Na podstawie ostatniego pięcioletniego przeglądu budowlanego - jak oceniony został stan stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachu i obróbek blacharskich. Czy zostały zalecone jakieś remonty tych elementów. Jeśli tak, to jaki jest stopień pilności, czy remont został wykonany lub kiedy będzie wykonany?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ocena ta jest dobra i nie zostały zlecone prace naprawcze.**

#### **Pytanie 107**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 10 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na o zmniejszenie limitu do 10 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt.**

#### **Pytanie 108**

Jeśli planowane są inwestycje/remonty prosimy o podanie którego budynku/lokalizacji będą dotyczyć oraz jaki jest ich planowana wartość? Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia w trakcie okresu do ubezpieczenia mienia znajdującego się w budynkach nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie przedmiotowego mienia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww. mienia

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że od września 2024 do maja/czerwca 2025 trwa remont i przebudowa obiektu szpitala – wartość ok. 4 mln, natomiast bezpośrednio po zakończeniu tego zadania ruszy kolejny etap rozbudowy/remontu – wartość ok. 5 mln, która potrwa do około maja/czerwca 2026. Prace te dotyczą najstarszej części szpitala. Jednocześnie Zamawiający potwierdza powyższe w zakresie zgłoszenia w trakcie okresu do ubezpieczenia mienia znajdującego się w budynkach nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym.**

#### **Pytanie 109**

Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód powstałych wskutek powolnego oddziaływania czynników tj. hałas, drgania, wilgoć, woda, temperatura itp.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 110**

Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód powstałych wskutek nieszczelności dachu, złącz wewnątrz budynków lub nieszczelnej stolarki okienno-drzwiowej

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 111**

Prosimy o obniżenie kradzieży zwykłej do łącznego limitu w wysokości 20 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 112**

Prosimy o obniżenie limitu w Klauzuli ubezpieczenia strajków do 250 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 113**

Prosimy o obniżenie limitu w Klauzuli ubezpieczenia terroryzmu do 250 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 114**

Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł w Klauzula aktualizacji sum ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 115**

Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie - prośba o przeniesienie do klauzul Fakultatywnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 116**

Klauzula okoliczności szkody - prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 117**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł w Klauzuli ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 118**

Klauzula przedmiotu ubezpieczenia - prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 119**

Klauzula przechowywania majątku - prosimy o wyłączenie lub przeniesienie do klauzul Fakultatywnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 120**

Klauzula przechowywania majątku – prosimy o informację jakie mienie, jaka jest wartość, jak zabezpieczone przed zalanie/przeziąknięciem wód gruntowych

**Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości oszacowania rodzaju i wartości takiego mienia. Zamawiający składa mienie wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.**

**Pytanie 121**

Klauzula przewłaszczenia – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 122**

Klauzula niedotrzymania parametrów temperaturowych – prosimy o dodanie 2 godzin do zapisu "a także w następstwie braku dostawy mediów niezbędnych do utrzymania określonych parametrów temperaturowych."

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

**Pytanie 123**

Wnioskujemy o poprzedzenie treści wszystkich klauzul następującym zdaniem:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że: Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

**Pytanie 124**

Prosimy w klauzuli zabezpieczeń o zmianę zapisu na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel akceptuje posiadane przez Ubezpieczonego systemy zabezpieczeń (m.in. ppoż, przepięciowe, przeciwkradzieżowe) pod warunkiem, że są sprawne i stosowane, a Zamawiający będzie je stosował i utrzymywał w sprawności przez cały okres obowiązywania umowy

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

**Pytanie 125**

W Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia wnioskujemy o obniżenie limitów:

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – limit: 1.000.000,00 PLN

b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – limit: 250.000,00 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

**Pytanie 126**

Prosimy o przeniesienie Klauzuli niedotrzymania parametrów temperaturowych do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający może wyrazić zgodę na modyfikację treści klauzuli w oparciu o np. zapisy OWU Wykonawcy.**

**Pytanie 127**

Prosimy o przeniesienie terminu składania ofert na dzień 05.11.2024r.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 128**

Czy w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia zapewniona jest woda do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 129**

Prosimy o informację, czy po ostatnich przeglądach budynków były uwagi/zalecenia ? Jeśli były uwagi/zalecenia, to których obiektów dotyczyły i czy zostały wykonane ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż po ostatnich przeglądach budynków nie było uwag/zaleceń.**

**Pytanie 130**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączanego z eksploatacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 131**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak to proszę o podanie jej mocy w kWp oraz o informacje:

- Jaka jest moc posiadanej przez Zamawiającego instalacji fotowoltaicznej?
- Czy instalacja fotowoltaiczna została zbudowana na dachu budynku czy na ziemi?
- W przypadku instalacji fotowoltaicznej zbudowanej na dachu proszę o potwierdzenie że została ona zbudowana na podłożu niepalnym.
- Czy posiadana instalacja fotowoltaiczna jest zabezpieczona instalacją odgromową?
- Czy posiadana instalacja fotowoltaiczna jest zabezpieczona instalacją przeciwprzepięciową?
- Czy dla posiadanej dla instalacji fotowoltaicznej są przeprowadzane co najmniej raz w roku badania rezystancji izolacji wykonywane obejmujące co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC?
- Czy dla posiadanej dla instalacji fotowoltaicznej są przeprowadzane co najmniej raz w roku badania termowizyjne?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej.**

**Pytanie 132**

Proszę o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia wskutek zdarzeń nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 133**

Proszę o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są wszystkie szkody polegające na lub powstałe wskutek powolnego, systematycznego niszczenia mienia z powodu oddziaływania czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem jednak zapisów odnoszących się do: Dodatkowe limity odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko – w każdym 12 miesięcznym agregacie szkody powstałe wskutek powolnego oddziaływania czynników tj. hałas, drgania, wilgoć, woda, temperatura itp. – limit 20.000 PLN.**

**Pytanie 134**

Proszę o potwierdzenie że szkody w zamontowanych w budynkach liniach kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo – rozdzielczymi oraz liniach naziemnych, podziemnych i ich wyposażeniu, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności nawet, jeżeli nie stanowią jego własności oraz zlokalizowane są na terenie niebędącym jego własnością (lokalizacja, budynek) będą objęte zakresem ubezpieczenia wyłącznie pod warunkiem że przedmiotowe mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia i uwzględnione w sumach ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 135**

Proszę o potwierdzenie że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ/OPZ zastosowanie będą miały zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ubezpieczyciela który wygra postępowanie przetargowe w tym wyłączenia odpowiedzialności zapisane w OWU, chyba że dane ryzyko zostało wyraźnie włączone do ubezpieczenia przez Zamawiającego w treści SWZ/OPZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 136**

Proszę o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy podlegające rejestracji poruszające się po drogach niezależnie od tego czy posiadają ubezpieczenia autocasco czy nie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 137**

Proszę o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie są jednostki pływające.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

#### **Pytanie 138**

Proszę o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie są statki powietrzne w tym drony niezależnie od tego czy posiadają ubezpieczenia aerocasco czy nie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

#### **Pytanie 139**

Klauzula lokalizacji, prosimy o dodanie zapisu:

Nowa lokalizacja znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne,

mienie znajdujące się w nim posiada wymagane odbiory techniczne, testy próbne zostały zakończone z wynikiem pozytywnym (jeśli przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i zostało przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji,

rodzaj działalności prowadzonej w nowym miejscu ubezpieczenia jest tożsamy z rodzajem działalności prowadzonej w miejscach ubezpieczenia wskazanych w Dokumencie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji/zapisów.**

#### **Pytanie 140**

Klauzula ubezpieczenie terroryzmu - prosimy o dodanie zapisów:

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo Szkody powstałe w związku lub wskutek:

- 1) działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
- 2) grózb,,
- 3) Strajków, rozruchów, zamieszek społecznych.

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty ewakuacji związanej z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie proszę o wprowadzenie zapisu: Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty ewakuacji związanej z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji/zapisów.**

#### **Pytanie 141**

Proszę o włączenie poniższej klauzuli:

Klauzula – Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. WARTA ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o kompleksową konserwację Sprzętu.

2. Dodatkowo ustala się, że:

1) w rozumieniu warunków niniejszej klauzuli, czynniki chłodzące takie jak hel, azot, klasyfikuje się jako materiały pomocnicze wyłączone z zakresu ochrony,

2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej tylko wówczas, gdy powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu Szkodzie na urządzeniu, przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako Szkoła,

3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta lub dostawcę są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli tylko wówczas, gdy powstały wskutek Szkody w Sprzęcie oraz jeżeli wartość oprogramowania została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli.**

#### Pytanie 142

Proszę o włączenie poniższej klauzuli

Ubezpieczenie lamp elektronowych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe w lampach elektronowych (w tym w tomografach komputerowych).

2. W odniesieniu do Szkód powstałych wskutek działania sił natury, Pożaru, Zalania lub polegających na Kradzieży z włamaniem, Rabunku lub dewastacji, wartość Szkody ustala się zgodnie z postanowieniami OWU, jak dla pozostałych części przedmiotu ubezpieczenia, który uległ Szkodzie.

3. W odniesieniu do pozostałych Szkód niewyłączonych z zakresu ochrony w ramach OWU, wartość Szkody zostanie pomniejszona o stopień zużycia technicznego określony na dzień powstania Szkody zgodnie z miesięcznym współczynnikiem zużycia liczonym po upływie okresu użytkowania zgodnie z poniższą tabelą.

RODZAJ LAMPY	Pomniejszenie wysokości odszkodowania po okresie użytkowania *	współczynnik zużycia
--------------	---	----------------------

Lampy rentgenowskie (sprzęt niemedyczny)

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5%
-------------------------------------	------------	----

Lampy rentgenowskie anodowe

(sprzęt medyczny użytkowany w szpitalach,  
oddziałach radiologicznych, gabinetach)

Lampy laserowe (sprzęt medyczny)

Lampy elektronopromieniowe

(CRT) w zapisie FOTO (sprzęt niemedyczny)

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)

Lampy gazowane – tyratrony (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3%
--	-------------	----

Pozostałe lampy – nie wymienione powyżej	24 miesiące	2%
--	-------------	----

\* Okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia fabrycznie nowej lampy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie klauzuli.**

**Pytanie 143**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, dla których nie doprecyzowano zapisu dotyczą limitów na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla wszystkich lokalizacji oraz wszystkich jednostek Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 144**

Wnosimy o usunięcie zapisu § 10.4c lub dodanie słowa „zanonimizowanej” przed słowem „kopii”

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie słowa „zanonimizowanej” przed słowem „kopii”.**

**Pytanie 145**

Wnosimy o zmianę zapisu § 7.5 jak poniżej

5.Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obydwu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 7.5 zgodnie z zaproponowaną treścią.**

**Pytanie 146**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.11.2024r.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 147**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30-10-2024 r.

**Odpowiedź:: Zamawiający informuje, iż termin złożenia ofert przedłużono do 05-11-2024r.**

**Pytanie 148**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź:: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 149**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wprowadzenie do SWZ poniższej klauzuli:

Klauzula umowy wieloletniej

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i polisy strony uzgodniły, że:

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 24 miesięcy przy czym polisy będą wystawiane na okresy roczne.

2. W zależności od przebiegu ubezpieczenia w pierwszym rocznym okresie polisowym zastrzega się możliwość korekty składki w drugim i kolejnych latach wg następujących zasad:

1) Jeżeli szkodowość jest nie wyższa niż 40% składki zainkasowanej w bieżącym okresie ubezpieczenia, stawki na kolejne okresy pozostają bez zmian.

2) Jeżeli szkodowość przekroczy 40% zastrzega się możliwość negocjacji warunków umowy.

3. W przypadku gdy szkodowość przekracza 40% w bieżącym okresie ubezpieczenia, a strony nie uzgodnią wspólnych warunków wznowieniowych na kolejny roczny okres, dotychczasowa umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia upływającego rocznego okresu ubezpieczenia.

4. Szkodowość rozumiana jest jako suma wypłaconych odszkodowań oraz rezerw w otwartych szkodach i analizuje się ją na dwa miesiące przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia, ze wszystkich ubezpieczeń majątkowych zawartych w ramach niniejszej umowy.

5. Po 10 miesiącach pierwszego lub kolejnego poddanego ocenie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający potwierdzi, że nie wystąpiły żadne szkody ani zdarzenia mogące rodzić odpowiedzialność Ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia o których Ubezpieczający wie, lub przy zachowaniu należytej staranności wiedzieć powinien, a które nie zostały zgłoszone do Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy zdarzenia o których mowa powyżej wystąpiły, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia lub renegocjacji warunków umowy a w przypadku braku wspólnego stanowiska, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia bieżącego rocznego okresu ubezpieczenia.

6. Sumy ubezpieczenia będą aktualizowane na każdy kolejny roczny okres ochrony co najmniej o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS nie później niż na dwa tygodnie przed końcem bieżącego okresu ochrony, przy czym kontynuacja ochrony przy wzroście powyżej 20% wymaga potwierdzenia Ubezpieczyciela.

7. Polisa zostanie wystawiona na drugi lub kolejny okres polisowy pod warunkiem, że:

1) szkodowość nie przekroczy 40% a w przypadku przekroczenia tego współczynnika, strony porozumiały się co do warunków ubezpieczenia na drugi lub kolejny okres ubezpieczenia,

2) nie ulegnie pogorszeniu ochrona reasekuracyjna w danym segmencie ryzyk,

3) nie zajdą inne okoliczności, o których mowa w art. 816 KC oraz charakter ryzyka pozostanie bez zmian,

4) - nie wzrosną sumy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku o więcej niż 20%,

5) zostaną zrealizowane zalecenia inżyniera ryzyka, o ile zostały uzgodnione z terminem wykonania w bieżącym roku polisowym.

8. Każda ze stron zachowuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku braku realizacji któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 8, które to warunki stanowią ważne powody wypowiedzenia umowy.

9. Limity odpowiedzialności określone jako „na pierwsze ryzyko” lub „na jedno i wszystkie zdarzenia” mają zastosowanie do roku polisowego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) do 12 miesięcy oraz nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej klauzuli.**

#### **Pytanie 150**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone zgodnie z określonymi powyżej przepisami prawa.**

#### **Pytanie 151**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.**

#### **Pytanie 152**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Zamawiający informuje, iż nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.**

#### **Pytanie 153**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.
- b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
- c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż a. w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ, b. wszystkie lokalizacje były dotychczas objęte ubezpieczeniem – różnice dotyczą wyłącznie oddania do użytkowania nowego pawilonu szpitala znajdującego się w głównej lokalizacji, c. w ciągu ostatnich trzech lat nie miały zastosowania żadne franszyzy redukcyjne/udziały własne, zatem różnicą w odniesieniu do programowanego zakresu ubezpieczenia jest ich wprowadzenie – zgodnie z zapisami SWZ.**

#### **Pytanie 154**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, nie oczekuje pokrycia szkód związanych z osunięciem i zapadaniem się ziemi, spowodowanych działalnością człowieka.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 155

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid).

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klausule lub limity) dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 156

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego, Klausuli Cyber o treści:

Klausula Cyber

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywnien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i włączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyła ogólnego zastosowania włączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego, Klauzuli Cyber o treści zaproponowanej powyżej.**

#### **Pytanie 157**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie do zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk, poniżej klauzuli chorób zakaźnych:

#### Klauzula chorób zakaźnych

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:
  3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
  3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
  3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego klauzuli chorób zakaźnych o treści zaproponowanej powyżej.**

#### Pytanie 158

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, poniższej klauzuli:

##### Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego klauzuli sankcji o treści zaproponowanej powyżej.**

#### **Pytanie 159**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew/osocze; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych zgłasza do ubezpieczenia krew/osocze, suma ubezpieczenia wynosi ok. 70 tys PLN – jako dzienny maksymalny stan.**

#### **Pytanie 160**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, czy na terenie szpitala znajdują się miejsca, zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pracownie diagnostyki wyposażone są w systemy specjalnej wentylacji. Całość obiektów wyposażona jest natomiast w system SSP – zgodnie z przepisami prawa.**

#### **Pytanie 161**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp. W szczególności prosimy o podanie jak składowany jest tlen.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że gazy techniczne składowane są (w butlach) w osobnym budynku tlenowni oraz w wolnostojących zbiornikach na ciekły tlen medyczny zabezpieczone poprzez monitoring i okratowanie budynku. Dostęp do gazów technicznych mają uprawnieni pracownicy.**

#### **Pytanie 162**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie szpitala jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż od września 2024 do maja/czerwca 2025 trwa remont i przebudowa najstarszego obiektu szpitala – wartość ok. 4 mln, natomiast bezpośrednio po zakończeniu tego zadania ruszy kolejny etap rozbudowy/remontu – wartość ok. 5 mln, która potrwa do około maja/czerwca 2026. Teren nie jest wyłączony z użytkowania – zawieszono jedynie działalność oddziału i zmniejszono przyjęcia pacjentów – działalność jest prowadzona normalnie na miarę możliwości, celem zapewnienia wymaganych warunków dla pacjentów.**

#### **Pytanie 163**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają urządzenia instalowane w szpitalu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż głównym zabezpieczeniem jest Instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym, zaś każde urządzenie posiada zabezpieczenia określone przez producenta każdego ze sprzętów.

**Pytanie 164**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jakie dodatkowe źródła zasilania posiada Zamawiający.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w sytuacji braku energii elektrycznej w ciągu 2 minut automatycznie włączy się rezerwowy agregat o mocy 500 kW, który jest w stanie zabezpieczyć 100% niezbędnej mocy (posiada nawet 50% nadwyżkę). Agregat zasilany jest ON i wystarczy kontrolować jedynie poziom paliwa. Dodatkowo istnieje możliwość przełączenia się do 2 linii zasilania.

**Pytanie 165**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, czy na terenie szpitala są miejsca zagrożone wybuchem. Jeżeli tak to proszę o określenie co to za miejsca.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że teren Szpitala nie jest zagrożony wybuchem.

**Pytanie 166**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający wynajmuje jakiekolwiek pomieszczenia innym podmiotom? Jeżeli tak to prosimy o podanie jaka jest tam prowadzona działalność.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w lokalizacji 37–420 Rudnik n/Sanem ul. Chopina 14 jedno pomieszczenie wynajmowane jest podmiotowi, który prowadzi salon kosmetyczny.

**Pytanie 167**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie nieużytkowane powyżej 30 dni. Jeżeli tak to prosimy o informację jakie to mienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie nieużytkowane powyżej 30 dni.

**Pytanie 168**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozbiecie sum ubezpieczenia podanych w systemie sum stałych, w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk na poszczególne lokalizacje.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż może dokonać takiego podziału jedynie w zakresie sumy ubezpieczenia nieruchomości:

Obiekt/lokalizacja	Wartość
Budynek Portierni Nisko ul. Kościuszki 1	16 457,29 zł
Budynek Administracji Nisko ul. Kościuszki 1	852 173,50 zł
Budynek Główny Szpitala	7 659 277,39 zł



Nisko ul. Kościuszki 1	
Budynek Szpitala Nowy Pawilon Nisko ul. Kościuszki 1	2 889 491,41 zł
Budynek Przychodni Skrz.I. Nisko ul. Wolności 54	2 234 311,81 zł
Budynek Przychodni Skrz.II. Nisko ul. Wolności 54	2 193 539,25 zł
Budynek Szpitala Pawilon Zabiegowy Nisko ul. Kościuszki 1	17 853 764,20 zł
Budynek stacji uzdatniania wody Nisko ul. Kościuszki 1	274 513,57 zł
Budynek Szpitala Oddz.WI. Nisko ul. Kościuszki 1	572 539,88 zł
Budynek Laboratorium Analityczne Nisko ul. Kościuszki 1	203 847,25 zł
Budynek Przych.Rej.-Rudnik Rudnik n/Sanem ul. Chopina 14	1 261 766,13 zł
Budynek Pralni – Sterylizatornia Nisko ul. Kościuszki 1	564 772,03 zł
Budynek Kuchni Nisko ul. Kościuszki 1	358 408,92 zł
Budynek Szpitala Pawilon Diagnostyczno-Terapeutyczny Nisko ul. Kościuszki 1	17 488 094,74 zł

Zamawiający informuje, iż w zakresie podziału ruchomości należy przyjąć 90% pozostałej sumy ubezpieczenia dla głównej lokalizacji tj. Nisko ul. Kościuszki 1.

#### Pytanie 169

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu mienia zgłaszanego do ubezpieczenia, w szczególności w odniesieniu do GR I – II EŚT.

**Odpowiedź:** Zamawiający jako załącznik do niniejszej odpowiedzi przekazuje wykaz mienia w formie pliku Excel.

#### Pytanie 170

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

#### Pytanie 171

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### Pytanie 172

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów Klauzuli automatycznego pokrycia, jak niżej:

##### **Klauzula automatycznego pokrycia**

W oparciu o poniższe zapisy klauzuli strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub takie mienie, którego wartość wzrosła wskutek dokonania inwestycji lub modernizacji z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia tj. po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych oraz po pozytywnym zakończeniu prób i testów dotyczących takiego mienia, **jednak nie później niż w okresie 30 dni od daty przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.**

Limit odpowiedzialności wskazany jest w umowie ubezpieczenia **i jest wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.** Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia po przekroczeniu ustalonego limitu może mieć miejsce na podstawie indywidualnego wniosku Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że początek odpowiedzialności

Ubezpieczyciela w odniesieniu do powyższego mienia nastąpić może najwcześniej od dnia złożenia wniosku,.

~~Ubezpieczenie w ramach limitu klauzuli automatycznego pokrycia jest bez-świadczone, zaś dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli —po przekroczeniu limitu lub dla mienia o wartości przekraczającej ustalony limit odpowiedzialności — naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.~~

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

#### Pytanie 173

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę limitu dla Klauzuli aktualizacji sumy ubezpieczenia na 1 000 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż może wyrazić zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 3 mln PLN.**

#### Pytanie 174

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów Klauzuli odtworzenia mienia, jak niżej:

W oparciu o poniższe zapisy klauzuli strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel akceptuje następujące warunki odtworzenia mienia po szkodziu i wypłaty odszkodowania. Dla:

- budynków, budowli – odszkodowanie będzie stanowiło wartość odpowiadającą kosztom odbudowy w tym samym miejscu lub innej lokalizacji, którą wskaże Ubezpieczony, z uwzględnieniem aktualnych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych lub zmienionych wymiarów i materiałów, o ile zmiana lokalizacji, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, wymiarów i materiałów wynika z decyzji administracyjnych, obowiązujących przepisów prawa, lub jeśli taka odbudowa jest w pełni uzasadniona ekonomicznie.
- maszyn, urządzeń, wyposażenia – odszkodowanie będzie stanowiło wartość odpowiadającą kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu. Jeżeli nie jest możliwy zakup lub wytworzenie mienia o tych samych parametrach dopuszcza się, aby wartość odpowiadała kosztom zakupu mienia o najbardziej zbliżonych parametrach.

W każdym przypadku odszkodowanie ustalone będzie **maksymalnie** do wysokości **przyjętej** sumy ubezpieczenia **danego** mienia z zachowaniem zapisów pozostałych klauzul dodatkowych. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja czy ulepszenie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

#### **Pytanie 175**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów Klauzuli rezygnacji z odbudowy lub naprawy mienia po szkodzie, jak niżej:

W oparciu o poniższe zapisy klauzuli strony uzgodniły, że jeżeli mienie ubezpieczone według wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nie będzie naprawiane lub odtwarzane, rozmiar szkody ustalony zostanie według zasad określonych w OWU jakby naprawa lub odtworzenie nastąpiło, z zastrzeżeniem, że odszkodowanie zostanie przeznaczone na zakup innego mienia związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością. W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej, **o ile nie jest ona wyższa od jego wartości księgowej brutto, stanowiącej górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela.**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

#### **Pytanie 176**

W odniesieniu do klauzuli wypłaty zaliczki, prosimy o zmianę terminu wypłaty bezspornej części na 14 dni od dnia wystąpienia przez Ubezpieczonego z takim wnioskiem.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

#### **Pytanie 177**

W odniesieniu do klauzuli istniejących systemów zabezpieczeń, prosimy o modyfikację zapisów, jak niżej:

##### **Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń**

W oparciu o poniższe zapisy klauzuli strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel akceptuje posiadane przez Ubezpieczonego systemy zabezpieczeń (m.in. ppoż, przepięciowe, przeciwkradzieżowe). Ubezpieczyciel uznaje je za wystarczające i spełniające warunki udzielenia ochrony ubezpieczeniowej

oraz tym samym odpowiedzialności za zdarzenie. Strony uzgadniają, iż posiadane zabezpieczenia będą utrzymywane w należyтым stanie technicznym przez cały okres ubezpieczenia, celem zachowania ich pełnej sprawności.

**Klauzula nie dotyczy gotówki, dla której zabezpieczenia zostały sprecyzowane w OWU mienia.**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

#### **Pytanie 178**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów **Klauzuli przepięć**, jak niżej:

W oparciu o poniższe zapisy klauzuli strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek przepięcia. Przez przepięcie rozumie się nagłą zmianę napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej powstałą wskutek innej przyczyny niż wyładowanie atmosferyczne.

**Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.**

Przepięcia powstałe wskutek wyładowań atmosferycznych (indukcja elektromagnetyczna) objęte są do pełnej sumy ubezpieczenia ubezpieczonego mienia.

Limit odpowiedzialności wskazany jest w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

#### **Pytanie 179**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów **Klauzuli szkód i awarii elektrycznych**, jak niżej:

W oparciu o poniższe zapisy klauzuli strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody elektryczne powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach, aparatach i urządzeniach elektrycznych, do których stosuje się przepisy techniczne normujące ich eksploatację, zwanych dalej Maszynami Elektrycznymi. Na potrzeby niniejszej klauzuli szkoda elektryczna oznacza uszkodzenie Maszyny Elektrycznej, uniemożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie w wyniku niezachowania właściwych dla danej Maszyny Elektrycznej parametrów prądu elektrycznego, wskutek:

- niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciovych, przeciążeniowych lub zamkowych
- zmiany napięcia zasilania
- zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku awarii
- uszkodzenia izolacji
- zwarcia
- zaniku napięcia jednej lub więcej faz.

Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie obejmuje szkód powstałych:

- w Maszynach Elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 1 kW

- w elektroenergetycznych liniach przesyłowych ani rozdzielczych zarówno napowietrznych, jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie
- w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności dostawcy, wykonawcy, podwykonawcy, wykonującego naprawę, lub też innego usługodawcy
- w Maszynach Elektrycznych niemających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji Maszyn Elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru
- w częściach ani materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania (np. w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach)
- w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,
- w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,
- w wyniku naturalnego zużycia,
- w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi,
- Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
- Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z rejestratora ciągłości zasilania.
- Wysokość odszkodowania ustala się według kosztów naprawy lub remontu uszkodzonej maszyny elektrycznej z włączeniem kosztów transportu, demontażu i montażu uszkodzonej maszyny elektrycznej, do wysokości przyjętego limitu odszkodowania na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.
- Franszyza redukcyjna na szkody obejmowane ochroną w ramach niniejszej Klauzuli to 5% min. 1 000,00 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

### **Pytanie 180**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szkód mechanicznych na:

#### **Klauzula szkód mechanicznych**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. w odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń,

nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych,

2. ubezpieczenie nie obejmuje:

1) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,

2) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,

3) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,

4) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele,

5) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,

6) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

3. Limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody obejmowane ochroną w ramach niniejszej Klauzuli jest wskazany w umowie ubezpieczenia.

4. Franszyza redukcyjna na szkody obejmowane ochroną w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 5% min. 1 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

#### Pytanie 181

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści **klauczuli lamp**, na:

Ustala się że, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

Tabela deprecjacji:

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	Po okresie użytkowania	miesięcznie o
Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe	6 miesięcy	5,50 %
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych	12 miesięcy	3,00 %
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00 %

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00 %
Lampy analizujące ( sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00 %
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50 %
Lampy wielkiej częstotliwości	18 miesięcy	2,50 %
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej	24 miesięcy	2,00 %
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00 %
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00 %
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00 %
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50 %
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie	24 miesiące	1,50 %
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50 %
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50 %
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50 %

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli. Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

$$P \times 100 / PG \times X \times Y$$

gdzie:

P liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) - nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;
- b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;
- c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y współczynnik likwidacyjny

- a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;
- b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 182

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści **Klauzuli ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych**, na:

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w endoskopach tylko pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- 1) w każdym czasie używania endoskopów do prowadzenia wewnętrznych badań pacjenta, zachowane zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia szkód spowodowanych ugryzieniem lub przegryzieniem przedmiotu ubezpieczenia,
- 2) przyrządy dodatkowe (takie jak szczypce lub sonda) mogą zostać zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- 3) test kontroli szczelności przeprowadzony zostanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przed przeprowadzeniem czyszczenia urządzenia,
- 4) zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania endoskopów będą starannie przestrzegane przez użytkownika.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

### Pytanie 183

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów Klauzuli katastrofy budowlanej, jak niżej:

Klauzula katastrofy budowlanej

1. W oparciu o poniższe zapisy klauzuli strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.
2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, bez względu na ich wiek, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa budowlanego.
3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
  - 1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
  - 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.
4. Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należyтым stanie technicznym.
5. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.
6. Franszyza redukcyjna na szkody obejmowane ochroną w ramach niniejszej Klauzuli jest wskazana odrębnie w umowie ubezpieczenia.
7. Limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia wskazany jest w umowie ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

#### **Pytanie 184**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów Klauzuli lokalizacji, jak niżej:

W oparciu o poniższe zapisy klauzuli strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa rozszerzona zostaje na wszystkie nowe lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do podmiotów powiązanych z Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą, pod warunkiem że:

1) fakt ten zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w okresie 30 dni od daty rozpoczęcia działalności w nowych lokalizacjach.

2) Nowa lokalizacja zabezpieczona jest w sposób wskazany w OWU.

Limit odpowiedzialności wskazany jest w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

#### **Pytanie 185**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów Klauzuli przewłaszczenia, jak niżej:

W oparciu o poniższe zapisy klauzuli strony uzgodniły, że w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej.

**Klauzula ma zastosowanie tylko w przypadku, kiedy ubezpieczone mienie, którego klauzula dotyczy, użytkowane jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, oraz przeznaczenie mienia nie zmieniło się.**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

#### **Pytanie 186**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów **Klauzuli strajków**, na:

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia nie zmienionych niniejszą Klauzulą Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony o szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące wynikiem strajków, zamieszek lub niepokoїв społecznych, przez które rozumie się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych przedmiotów spowodowane bezpośrednio wskutek:

1) działania osób biorących udział w zakłóceniu porządku publicznego (niezależnie od związku ze strajkiem lub lokautem), nie mającego związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust. 1, a także działania ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu stłumienie lub próbę stłumienia takiego zakłócenia porządku publicznego lub też ograniczenie jego skutków;

2) działania umyślnego uczestników strajku, pracowników objętych lokautem, mającego na celu popieranie strajku lub przeciwstawianie się lokautowi, a także działania wszelkich ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu zapobieżenie takiemu umyślnemu działaniu lub też ograniczenie jego skutków.

2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód objętych ochroną w ramach niniejszej klauzuli jest wskazany w umowie ubezpieczenia i dotyczy wszystkich szkód powstałych

w ciągu kolejnych 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli.

3. Zakres terytorialny działania niniejszej klauzuli w odniesieniu do jednego zdarzenia ograniczony jest do jednego miasta, dzielnicy lub miejscowości.

4. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 5% min. 5 000,00 PLN.

5. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód spowodowanych stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania nieruchomości w wyniku jej bezprawnego zajęcia przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, że nie zwalnia to Ubezpieczyciela z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenia ubezpieczonego mienia powstałe przed pozbawieniem posiadania lub podczas czasowego pozbawienia posiadania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

#### **Pytanie 187**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści **klauzuli terroryzmu** na:

1. Z zachowaniem wszystkich pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia strony ustalają, że rozszerza się odpowiedzialność ubezpieczeniową o szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane przez akt terroru.

2. Pod pojęciem „akt terroru” rozumie się nielegalne działanie lub akcję organizowaną z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualną lub grupową, prowadzoną przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowaną przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mającą na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy.

3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie spowodowane przez zdefiniowany powyżej akt terroru wynosi 5% min. 5 000,00 PLN.

4. Limit odpowiedzialności dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej Klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest wskazany w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych modyfikacji.**

#### **Pytanie 188**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów **Klauzuli niedotrzymania parametrów temperaturowych**, jak niżej:

W oparciu o poniższe zapisy klauzuli strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku zmiany temperatury jego przechowywania w urządzeniu chłodniczym w bezpośrednim **następstwie udokumentowanej przerwy w dostawie przez zakład energetyczny prądu elektrycznego trwające ponad dwie godziny lub uszkodzenia urządzeń chłodniczych w wyniku uderzenia pioruna lub przepięcia.**

~~następstwie awarii urządzenia chłodniczego, w którym przechowywane jest ubezpieczone mienie, a także w następstwie braku dostawy mediów niezbędnych do utrzymania określonych parametrów temperaturowych.~~

~~Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie ubezpieczone mienie, które powinno być przechowywane w urządzeniach chłodniczych. Limit odpowiedzialności wskazany jest w umowie ubezpieczenia.~~

**Ubezpieczyciel w ramach niniejszej klauzuli nie odpowiada za:**

- 1) wszelkie szkody w przechowywanych towarach wynikłe z kurczenia się, wad naturalnych lub zarażenia bakteriami i wirusami, naturalnego gnicia lub rozkładu,
- 2) wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego przechowywania, uszkodzenia opakowań, niewystarczającej cyrkulacji powietrza,
- 3) wszelkie szkody wynikłe z tymczasowych napraw maszyn chłodniczych, dokonywanych bez powiadomienia Compensa TU S.A.,
- 4) zamierzonych lub planowanych przerw w dostarczeniu energii z sieci publicznej.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Klauzuli jest wskazany w umowie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie objęte ochroną w ramach niniejszej klauzuli wynosi 2 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 189**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jakiego typu zwiększone koszty działalności mają być objęte ochroną w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Czy mają to być koszty proporcjonalne czy nieproporcjonalne?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, ochroną w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego mają być objęte koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne:**

**KOSZTY NIEPROPORCJONALNE – koszty jednorazowego przeprogramowania lub instalacji oprogramowania, koszty konfiguracji sprzętu zastępczego, koszty demontażu sprzętu w celu jego przeniesienia, koszty transportu nośników danych oraz danych związane z przeprogramowaniem lub instalacją oprogramowania na sprzęcie zastępczym)**

**KOSZTY PROPORCJONALNE – koszty wynajmu sprzętu zastępczego, koszty wynajmu pomieszczeń zastępczych, koszty zatrudnienia osób trzecich, koszty zatrudnienia dodatkowego personelu w nadgodzinach, koszty stosowania nowych procedur bądź metod produkcji, koszty przetwarzania danych według nowych procedur.**

**Pytanie 190**

W przypadku odpowiedzi na pytanie wcześniejsze, iż ochrona ma dotyczyć kosztów proporcjonalnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy w wymiarze 2 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie 191

W odniesieniu do sprzętu elektronicznego przenośnego użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie, iż zakres ochrony nie obejmuje ryzyka kradzieży z włamaniem oraz upuszczenia.

W przypadku braku takiego potwierdzenia, prosimy o włączeniu do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli.

#### Klauzula 101/1

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym w czasie jego użytkowania poza miejscem ubezpieczenia.

Dla szkód w ubezpieczonym przenośnym sprzęcie elektronicznym spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem, stosuje się franszyzę redukcyjną wynoszącą 10% wartości szkody, jednak nie mniejszą niż ustalona w polisie kwota franszyzy redukcyjnej tj. 500,00 PLN

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywna konstrukcja),
- 2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 3) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem oraz upuszczenia i tym samym wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli 101/1.**

### Pytanie 192

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę sposobu płatności składki na 4 raty, płatne co kwartał.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż podział na większą liczbę rat zapewnia lepszą płynność finansową podmiotu.**

**Odpowiedzi na złożone pytania stanowią wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia, stają się jej częścią i są wiążące dla wykonawców.**

Dyrektor  
SPZZOZ w Nisku  
Paweł Tofil

*/podpisano elektronicznie/*