



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.6.2022.MW

Ciechanów, 21 lutego 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Prawo wodne” i art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej „Kpa”,

po rozpatrzeniu

wniosku Zarządu Powiatu Płockiego, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 57A, 09-400 Płock, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych wzdłuż drogi powiatowej nr 2948W wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami na działkach nr ew. 28, 3, 4 obręb Rogowo Nowe i na działce nr ew. 77 obręb Rogowo oraz na wykonanie przebudowy rowów polegającej na przebudowie przepustu drogowego w km 12+603,52 drogi powiatowej nr 2948W w ciągu rowu drogowego innej drogi publicznej na działce nr ew. 77 obręb Rogowo, gm. Bulkowo, pow. płocki, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo”.

orzekam:

- I. Udzielić dla Zarządu Powiatu Płockiego, ul. Bielska 59, 09-400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych po stronie prawej i lewej drogi powiatowej nr 2948W wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami na działkach nr ew. 28, 3, 4 obręb Rogowo Nowe i na działce nr ew. 77 obręb Rogowo, gm. Bulkowo, pow. płocki.

Parametry rowów planowanych do wykonania:

1. Rów po stronie prawej drogi:

- a) długość – 133,62 m
- b) przekrój – trapezowy
- c) szerokość dna – 0,4 m
- d) głębokość średnia – 1,0 m
- e) nachylenie skarp – 1:1,5
- f) rzędna dna początku rowu – 133,89 m n.p.m.
- g) rzędna dna końca rowu – 133,80 m n.p.m.

- h) pikietaż drogi – 12+469,90 – 12+603,52
- i) współrzędne PL-ETRF2000 początku rowu – X: 5824904,63 Y: 7437484,28
- j) współrzędne PL-ETRF2000 końca rowu – X: 5825031,68 Y: 7437531,19
- k) lokalizacja – działka nr 77 obręb Rogowo oraz działki nr 4 i 28 obręb Rogowo Nowe

2. Rów po stronie lewej drogi:

- a) długość – 126,27 m
- b) przekrój – trapezowy
- c) szerokość dna – 0,4 m
- d) głębokość średnia – 1,0 m
- e) nachylenie skarp – 1:1,5
- f) rzędna dna początku rowu – 133,96 m n.p.m.
- g) rzędna dna końca rowu – 133,80 m n.p.m.
- h) pikietaż drogi – 12+477,25 – 12+603,52
- i) współrzędne PL-ETRF2000 początku rowu – X: 5824915,02 Y: 7437476,30
- j) współrzędne PL-ETRF2000 końca rowu – X: 5825034,83 Y: 7437509,05
- k) lokalizacja – działka nr 77 obręb Rogowo oraz działki nr 3 i 28 obręb Rogowo Nowe

3. Parametry przepustów w ciągu rowów pod zjazdami:

L.p.	Pikietaż drogi	Strona drogi	Długość przepustu [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne PL-ETRF2000 wlotu	Współrzędne PL-ETRF2000 wylotu	Średnica przepustu [mm]	Numer działki	Obręb
1	12+458,58	prawa	8,5	134,03	134,01	X: 5824915,46 Y: 7437487,94	X: 5824923,51 Y: 7437490,61	400	4	0030 Rogowo Nowe
2	12+580,87	lewa	8,5	133,86	133,84	X: 5825009,40 Y: 7437507,45	X: 5825017,45 Y: 7437510,12	400	3	0030 Rogowo Nowe

- II. Udzielić dla Zarządu Powiatu Płockiego, ul. Bielska 59, 09-400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu polegającej na przebudowie istniejącego przepustu drogowego pod koroną drogi w km 12+603,52 drogi powiatowej nr 2948W w ciągu rowu drogowego innej drogi publicznej (tj. drogi powiatowej nr 2935W) na działce nr ew. 77 obręb Rogowo, gm. Bulkowo, pow. płocki.

1. Parametry przepustu pod koroną drogi po przebudowie:

L.p.	Pikietaż drogi	Długość przepustu [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne PL-ETRF2000 wlotu	Współrzędne PL-ETRF2000 wylotu	Średnica przepustu [mm]	Numer działki	Obręb
1	12+603,52	20	133,45	133,40	X: 5825034,46 Y: 7437510,59	X: 5825032,12 Y: 7437529,85	800	77	0029 Rogowo

III. Zobowiązać Zarząd Powiatu Płockiego, ul. Bielska 59, 09-400 Płock do:

- a) zgłoszenia wykonanych urządzeń wodnych Wodom Polskim – RZGW w Warszawie, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne,

- b) zgłoszenia dokonanych zmian urządzeń wodnych Wodom Polskim – RZGW w Warszawie, w celu dokonania zmian w systemie informacyjnym gospodarowania wodami zgodnie z art. 331 ust. 5 ustawy Prawo wodne, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
 - c) utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych przez cały okres ich eksploatacji, dokonywania niezbędnych zabiegów konserwacyjnych i napraw,
 - d) pokrywania wszelkich szkód powstałych wobec innych zakładów posiadających pozwolenia wodnoprawne oraz osób narażonych na szkody w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VI. Zastrzega się, że nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
- VII. Pozwolenie wodnoprawne dotyczące wykonania (przebudowy) urządzeń wodnych wygasa, jeżeli nie zostanie rozpoczęte wykonywanie (przebudowa) tych urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11 stycznia 2022 r., Zarząd Powiatu Płockiego, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 57A, 09-400 Płock, działając przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych wzdłuż drogi powiatowej nr 2948W wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami na działkach nr ew. 28, 3, 4 obręb Rogowo Nowe i na działce nr ew. 77 obręb Rogowo oraz na wykonanie przebudowy rowów polegającej na przebudowie przepustu drogowego w km 12+603,52 drogi powiatowej nr 2948W w ciągu rowu drogowego innej drogi publicznej na działce nr ew. 77 obręb Rogowo, gm. Bulkowo, pow. płocki, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo”.

Do wniosku przedłożone zostały:

- 1) Operat wodnoprawny „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948 W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo Gmina Bulkowo, powiat płocki, woj. mazowieckie” opracowany w styczniu 2022 r.
- 2) Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
- 3) Pełnomocnictwo upoważniające Pana Tomasza Kowieszko do reprezentowania wnioskodawcy.
- 4) Uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych zasięgiem oddziaływania.
- 5) Decyzja Wójta Gminy Bulkowo znak: RRA.6220.4.8.2021 z dnia 18.08.2021 r., o środowiskowych uwarunkowaniach, orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo”.

Po przeanalizowaniu akt sprawy organ wezwał Wnioskodawcę przez pełnomocnika do przedłożenia brakujących dokumentów i informacji, co zostało spełnione w wyznaczonym terminie. Przedłożony operat wodnoprawny, został sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w art. 409 ust. 1, ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz 10 § 1 Kpa w dniu 27 stycznia 2022 r., zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Ponadto w oparciu o art. 400

ust. 7 ustawy Prawo wodne o toczącym się postępowaniu administracyjnym poinformowano opinię publiczną poprzez umieszczenie Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Ciechanowie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo i Starostwa Powiatowego w Płocku. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

W oparciu o posiadane akta sprawy tutejszy organ stwierdził co następuje. Wnioskodawca w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo”, planuje wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych w pasie drogi powiatowej nr 2948W wraz z wykonaniem przepustów na tych rowach pod zjazdami oraz planuje przebudowę istniejącego rowu polegającą na wykonaniu nowego przepustu (stary przepust zostanie zlikwidowany) pod koroną drogi w ciągu rowu drogowego innej drogi publicznej (tj. drogi powiatowej nr 2935W).

Inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363).

W miejscu planowanej inwestycji nie występują żadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098). Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący stan zasobów przyrodniczych otaczającego terenu.

Analizowany rejon zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych PLRW2000172687689 Żurawianka. Aktualny stan tej jednolitej części wód powierzchniowej według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz. 1911) oceniono jako zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ponadto analizowany rejon zlokalizowany jest w regionie wodnym Środkowej Wisły o kodzie jednolitej części wód podziemnych PLGW200049. Aktualny stan tej jednolitej części wód podziemnych według ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., pod względem stanu ilościowego i chemicznego oceniono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie. Na podstawie art. 400 ust. 6 obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Punkt IV decyzji został napisany na podstawie art. 393 ust. 4, a pozostała część sentencji w oparciu o art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie nie narusza zapisów art. 396 ustawy Prawo wodne.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych wymaganych prawem decyzji i zezwoleń.

Nałożone na Zakład obowiązki mają na celu zapewnienie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa, zminimalizowanie jego wpływu na środowisko i zabezpieczenie interesów stron.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 237,87 zł na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne.



Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Ciechanowie

Katarzyna Karpińska
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Otrzymują:

1. Strony postępowania według odrębnego wykazu
2. a/a