






Beton klasy C25/30 (B30)
Stal A-III(34GS)
Stal A-I (St3S)




Schody żelbetowe Poz. SCH1
przedszkole
skala 1:20




Rzut schodów




BELKA POZ. BSCH1
skala 1:20



Płyta spocznikowa
skala 1:20



BELKA POZ. BSCH2
skala 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ									
NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ		DŁUGOŚĆ RAZEM			
				PRETOW W ELEM.	OGÓLNE ELEMENTÓW	Ø16 A-III	Ø12 A-III	Ø10 A-I	Ø6 A-I
		mm	m	szt.	szt.	m	m	m	m
Belka żelbetowa Poz.B2									
1	12	5,79	7	2		81,06			
2	12	5,53	7	2		77,42			
3	10	2,35	26	2			122,20		
4	10	1,70	26	2				88,4	
5	12	5,32	7	2		74,48			
6	12	5,12	7	2		71,68			
7	10	3,95	14	2				110,60	
8	10	3,45	14	2				96,60	
9	6	1,55	72	2					223,30
10	12	2,00	30	2		120,00			
11	12	3,65	4	2		29,20			
12	12	1,55	4	2		12,40			
13	12	4,15	2	2		16,60			
14	16	3,45	5	2		34,50			
15	6	1,20	22	2					52,80
16	12	4,15	2	2		16,60			
17	12	3,45	3	2		20,70			
1	6	0,88	22	2					38,72
RAZEM						m	34,50	520,14	417,80
MASA JEDN.						kg/m	1,58	0,888	0,62
MASA						kg	54,51	461,88	267,39
MASA CALK.						kg		853,67	

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole wraz z pomieszczeniem dla seniora		
Adres obiektu budowlanego	Mycielin, gm. Mycielín, działka o nr geod. 299/3 i 299/5		
Tytuł (nazwa) rysunku	Schody żelbetowe Poz. SCH1	Skala rysunku	1:20
Funkcja	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant	mrg inż. Jolanta Medzianowska - Biś Specjalność konstrukcyjno-budowlana	GT-45/76/PJ	12 2022
Sprawdzający	mrg inż. Marian Walczak Specjalność konstrukcyjno-budowlana	UAN 8386-105/90	
Asystent proj.	inż. Izabela Grzelak		