

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w miejscowości Bogusławice**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mycielin z siedzibą w Słuszkowie 27

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słuszków 27

1.5.2.) Miejscowość: Korzeniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-831

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@mycielin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.myclielin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-propublico.pl>, bip.myclielin.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w miejscowości Bogusławice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1462316c-f558-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039745/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w miejscowości Bogusławice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222086

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie „Bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w miejscowości Bogusławice”

2.1 Zakres przewidzianych robót do wykonania przy „Przebudowie dróg gminnych nr działek 117, 121/1, 121/3, 262/16, 263 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bogusławice” na długości 1,569 km i szerokości jezdni 3, 0 – 6,00 m. obejmuje:

- roboty przygotowawcze,
- cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- regulacja pionowa urządzeń,
- poszerzenie drogi na łukach,
- poszerzenia jezdni,
- jezdnie o nawierzchni asfaltowej,
- krawężniki i obrzeża,
- chodniki o nawierzchni asfaltowej,
- remont częściowy chodnika,
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- bariery ochronne,
- inwentaryzacja powykonawcza.

Parametry projektowe:

- klasa drogi: D (dojazdowa)
- dostępność: nieograniczona
- kategoria ruchu: KR1
- prędkość projektowana - 30 km/h
- szerokość jezdni: 3,0 – 6,0 m
- szerokość chodników – 1,25 – 1,5 m.

2.2. Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego sportowego o nawierzchni przepuszczalnej z poliuretanu (44,00m x 24,90m) do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa, utwardzenie dla pieszych przy boisku wraz z ogrodzeniem terenu boiska oraz ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w Bogusławicach.

Parametry Techniczne

- powierzchnia całkowita boiska wielofunkcyjnego wraz z wybiegiem z kostki betonowej: 1139,60m²
- powierzchnia projektowanego boiska (poliuretan) 24,90x44,00= 1095,60m²
- powierzchnia projektowanych poszczególnych boisk (netto) wydzielonych :
- boiska do piłki ręcznej 20,00 x 40,00 = 800,00 m²
- boiska do tenisa 10,97 x 23,77 = 260,76 m²
- boiska do siatkówki x 2 9,00 x 18,00 = 324,00 m²
- boiska do koszykówki x 2 14,00 x 24,00 = 672,00 m²
- powierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej przy boisku 44,00 m²
- kompletne ogrodzenie systemowe obwodowe boiska wysokości h = 4,0 m z wejściem (furtką) i bramą o szerokości 2,5 m
- zakup i montaż sprzętu sportowego trwale mocowanego do podłoża
- plac zabaw o wymiarach 21,00x21,96 m z elementami zabawowymi wraz z systemowym ogrodzeniem panelowym typu 3D wysokości modułu h=1,0m i furtką
- ogrodzenie terenu działki wzdłuż ulic systemowym ogrodzeniem panelowym typu 3D wysokości modułu h= 1,23 m + prefabrykowana betonowa płyta cokołowa h= 0,20m

Zakres robót budowlanych obejmuje:

Roboty branży budowlanej:

- roboty przygotowawcze - m.in. demontaż istniejących dwóch metalowych bramek
- roboty ziemne, korytowanie, wymiana gruntu wg szczegółów dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- wykonanie podbudów pod nawierzchnie boiska i chodnika (opaski)
- nawierzchnie poliuretanowe - boisko sportowe wielofunkcyjne
- roboty betonowe dla ław krawężnikowych, stóp fundamentowych słupków ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki, obrzeży betonowych, fundamentów urządzeń sportowych
- nawierzchnie z betonowej kostki brukowej - ciąg pieszy wzdłuż dłuższego boku boiska wielofunkcyjnego
- ogrodzenie systemowe boiska wielofunkcyjnego wysokości 4,0m ze stężeniem systemowym górnym wraz z montażem furtki wejściowej i bramy wjazdowej
- dostawa i montaż wyposażenia sportowego boisk dla poszczególnych dyscyplin oraz elementów małej architektury - ławek i koszy na śmieci
- wykonanie podłoża i nawierzchni placu zabaw z dowieszonego piasku
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw wg dokumentacji technicznej
- ogrodzenie systemowe placu zabaw wysokości 1,0m + furtka
- ogrodzenie systemowe terenu działki wysokości 1,23m + prefabrykowany cokół
- ręczne plantowanie terenu po robotach z wykonaniem trawników wokół boiska wg planu zagospodarowania terenu

2.3. Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji ponosi Wykonawca, odpowiedzialny jest również za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących zał. nr 10, do SWZ).

Uwaga: dołączone do SWZ przedmiary robót mają charakter informacyjno- pomocniczy i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy wyliczenia ceny oferty. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej, STWiORB oraz zapisów SWZ i wzoru umowy.

1. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobat, specyfikacji i systemów, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. Użyte w dokumentacji zamówienia nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej.

2. Zamieszczone w dokumentacji lub innych dokumentach, wymienione nazwy producentów (jeśli takie się pojawiają) użyto jedynie w celu przykładowym. Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał Przedmiot Zamówienia za pomocą NORM, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów) - niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Okres gwarancji równy okresowi rękojmi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

34928200-0 - Ogrodzenia

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli, cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do kosztu ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3040843,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3040843,71 PLN