



Uwagi

- Na kondygnacji 01 instalację gazową prowadzić nad sufitem podwieszanym, wzdłuż osi D', a dalej 9, do pomieszczenia 2.2. W kotłowni instalację prowadzić wzdłuż ścian, do kotła gazowego. Instalację wykonać z rur DN25 ze stali czarnej lub PE.

Jednostka projektowa: POBOŻNIAK - BUDOWNICTWO 32-015 Kłaj, Targowisko 502		Inwestor URZĄD GMINY MOGILANY 32-031 Mogilany ul. Rynek 2	
Nazwa projektu PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIBERTOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
Adres Inwestycji 30-444 Libertów ul. Jana Pawła II 43 działka nr 644			
Numer projektu		2355	
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY	Branża	Instalacje sanitarne
Projektował	Mgr inż. Andrzej Szlachetka		Upr. nr MAP/0266/POOS/14
Sprawdzający			
Opracował Mgr inż. Konrad Surówka			
Data	03/2024	Skala	1:75
Tytuł rys	Rys. nr		IS-IG-02-001
Instalacja gazowa - rzut - piętro			