

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż stojący 1-otworowy</li> <li>- przepływ wody 7 l/min przy ciśnieniu 3 bar</li> <li>- perlator M 24 x 1</li> <li>- głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody</li> <li>- bez zestawu odpływowego</li> <li>- elastyczne wężyki ciśnieniowe</li> <li>- kolor chrom</li> </ul>
9.	Bateria umywalkowa lekarska	23		jednouchwytowa bateria 70 DN 15 <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyt prosty</li> <li>- montaż stojący 1-otworowy</li> <li>- przepływ wody 7 l/min przy ciśnieniu 3 bar</li> <li>- perlator M 24 x 1</li> <li>- głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody</li> <li>- bez zestawu odpływowego</li> <li>- elastyczne wężyki ciśnieniowe</li> <li>- kolor chrom</li> </ul>
10.	dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym	23		
11.	dozowniki z mydłem w płynie	23		
12.	pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia	23		
13.	pojemniki na zużyte ręczniki 6 Kosz na odpady 50L	23		
14.	Dozownik papieru toaletowego	2		

## 5 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń i instalacji technicznych.

Budynek, w którym jest zlokalizowana planowana inwestycja, jest funkcjonującą częścią Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie i jest wyposażony we wszystkie instalacje zewnętrzne i wewnętrzne niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. Planowana inwestycja jedynie przebudowuje niewielki zakres instalacji wewnętrznych i pozostaje bez wpływu na istniejące instalacje zewnętrzne i przyłącza.