



Pismo: ZP/ *66* /3286/U/19

Poznań *21 lutego* 2020r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na **ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UAM**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dla klauzuli **ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i szkód mechanicznych wprowadzenia franszyzy redukcyjnej 1 000,00 zł**.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł.

Pytanie 2.

Prosimy o podanie **informacji na temat ryzyka**:

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o podanie dat ostatnich przeglądów. Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Przeglądy w obiektach są przeprowadzane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. W protokołach z dokonanych przeglądów brak jest zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 4307
tadeusz.wallas@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

Pytanie 3.

Prosimy o podanie informacji nt. zgłaszanych do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, niezamieszkałych, nieużytkowanych. Prosimy o wskazanie tych lokalizacji wraz z wartością mienia. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków wyłączonych z eksploatacji, niezamieszkałych, nieużytkowanych pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- a) konieczność stałego dozoru ubezpieczonego mienia a w odniesieniu do całych lokalizacji wyłączonych z eksploatacji konieczność dozoru mienia przez zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą ubezpieczenia OC;
- b) konieczność odłączenia wszelkich maszyn, urządzeń od źródeł zasilania i ich zakonserwowanie;
- c) konieczność bieżącej konserwacji wszystkich instalacji;
- d) konieczność utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamaniowy, itp."

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada pustostanów i obiektów wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 4.

Prosimy o podanie **wykazu obiektów drewnianych**, w raz z dokładnym opisem konstrukcji obiektów, sposobów zabezpieczenia elementów drewnianych (impregnacja), rodzaj pokrycia / dachu, wykorzystywane media, sposób prowadzenia instalacji elektrycznych?

Odpowiedź: Zakopane – konstrukcja drewniana bez impregnacji, pokrycie dachowe z blachodachówki, media – elektryczne, wodne, kanalizacyjne, centralne ogrzewanie z pieca węglowego, instalacja elektryczna natynkowa. Planowana sprzedaż nieruchomości w pierwszej połowie br. Ogród Botaniczny – konstrukcja drewniana bez impregnacji, pokrycie dachowe z papy, media - instalacja elektryczna, instalacja elektryczna natynkowa.

Pytanie 5.

Prosimy o informacje czy zgłoszone są do ubezpieczenia **serwerownie**, jeśli tak, jaka jest ich wartość? Jaka jest wartość najdroższego sprzętu/ serwera i jakie są zastosowania p.poż serwerowni?

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłaszane są serwerownie. Sprzęt wchodzący w skład serwerowni znajduje się w wykazie mienia Uczelni. Serwerownie posiadają zabezpieczenia p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych klauzulą zgodnie z poniższą treścią oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000,00 zł:

Klauzula szkód elektrycznych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

- 1) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.
- 2) Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
 - a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
 - b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzną warsztat naprawczy,
 - c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
 - d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
 - e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
 - f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
 - g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 200 000 PLN.

Franszyza integralna 1 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych proponowaną klauzulą. Jednocześnie wyrażamy zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia **klauzuli przepięć** treścią poniższej klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
- 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
- 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
- 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
- 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli kradzieży zwykłej poniższą treścią oraz wprowadzenie limitu 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Wskazany limit będzie wspólnym dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki
- b) spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- c) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- d) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu,
- f) niewykonanie lub utratę zlecenia,
- g) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
- h) szkody dotyczące wartości pieniężnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie Klauzuli kradzieży zwykłej klauzulą o proponowanej treści. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli limitu w wysokości 20 000 zł.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i przenośnego od wszystkich ryzyk – sprzętu AGD oraz włączenie tego sprzętu do ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 10.

Wnioskujemy o obniżenie limitu dla szkód w oszkleniu okien i drzwi powstałych wskutek rozbicia lub stłuczenia na 20 000 PLN na jedno i 40 000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 11.

Dot. Klauzula rezonansu magnetycznego – prosimy o przekazanie wykazu wraz z sumami ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia rezonansów.

Odpowiedź: W załączeniu wykaz sprzętu mającego związek ze spektroskopią magnetycznego rezonansu jądrowego.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia klauzulą - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym również w przypadku, kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątku przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego);
- 2) kwota przezornej sumy ubezpieczenia każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie niniejszej klauzuli odszkodowanie;
- 3) maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu nie może przekroczyć jego wartości odtworzeniowej.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli samolikwidacji szkód klauzulą - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie. Powyższe dotyczy szkód, nie przekraczających wartości 5 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli przemieszczania mienia klauzulą - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 5 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści klauzuli przemieszczania mienia. Zamawiający zmniejsza maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji do 2 000 000 zł.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.

Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości do jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności. W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Klauzula dotyczy przedmiotów ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, że zatrudnienie rzeczoznawców (dot. Klauzuli rzeczoznawców) wymaga uprzedniej zgody ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zatrudnienie rzeczoznawców wymagać będzie zgody ubezpieczyciela.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli automatycznego pokrycia - zgodnie z treścią poniżej:

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
 - a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
 - b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji,zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo - odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20 000 000,00 PLN
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocznego

okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia * . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.

6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem 500.000,00 zł na jedno zdarzenie i 1.000.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli prac remontowo- budowlanych zgodnie z poniższą treścią z limitem dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych w wysokości 2.000.000,00 PLN:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

- a) prac ziemnych
- b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:
 - a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 2.000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 - b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Jednocześnie zmianie ulega siwz. Dotyczy Klauzuli nr 16 prac remontowo budowlanych.

Treść: "Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe podczas prac budowlanych lub/i remontowych prowadzonych przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia, w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych objęte jest również mienie określone w umowie ubezpieczenia, do pełnej sumy ubezpieczenia, o ile szkoda powstała w tym mieniu w związku lub podczas prowadzenia prac/ robót związanych między innymi z budową, montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją itp. Oraz związanymi z tym próbami i testami zarówno w mieniu na którym prowadzone są te prace jak i w mieniu nie objętym zakresem tych prac (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także prac budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz roboty ziemne z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/ budowli lub konstrukcji dachu. Limit odpowiedzialności wynosi: w przedmiocie ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia, w przedmiocie prac remontowo – budowlanych do 2 000 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia."

zastąpiona zostaje treścią:

"Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe podczas prac budowlanych lub/i remontowych prowadzonych przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia, w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk objęte jest również mienie określone w umowie ubezpieczenia, do pełnej sumy ubezpieczenia, o ile szkoda powstała w

tym mieniu w związku lub podczas prowadzenia prac/ robót związanych między innymi z budową, montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją itp. oraz związanymi z tym próbami i testami zarówno w mieniu, na którym prowadzone są te prace jak i w mieniu nie objętym zakresem tych prac (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie nie dotyczy prac budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Limit odpowiedzialności wynosi: w przedmiocie ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia, w przedmiocie prac remontowo – budowlanych do 2 000 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Pytanie 20.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów - zgodnie z treścią poniżej :

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela;
- 2) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 3) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 4) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;
- 5) przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się:
 - 1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są związane ze zdarzeniami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i f OWU, pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową,
 - 2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń,
 - 3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
 - d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich działań;
- 6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 21.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli terroryzmu - zgodnie z treścią poniżej:

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 5 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 22.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia;
- 2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji;
- 3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;
- 4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów;
- 6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 23.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia limitu odpowiedzialności wskazanego w klauzuli zalania wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 24.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia treści klauzuli przerw w dostawie energii elektrycznej – treścią poniższej klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych* na podanych niżej zasadach:

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia osób trzecich* na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym* utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych.*
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą/pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów*,
 - b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych xx** godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego*
 - c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
 - d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
 - e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
 - f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 PLN
5. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym*, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 25.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z zakresu odpowiedzialności cywilnej Klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 26. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany definicji Klauzuli stempla bankowego treścią poniższej klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel uznaje datę stempla pocztowego lub bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub wpłaty za datę decydującą o terminowym opłaceniu składki przez Ubezpieczającego pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. W innym przypadku za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela pełną, wymagalną kwotą składki lub raty składki określonymi w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 27.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli stałych kosztów działalności na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel zobowiązuje się zwrócić stałe koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określone w pkt 2, których poniesienie przez ubezpieczonego było konieczne, powstałe w okresie przerwy obejmującej całą działalność gospodarczą prowadzoną przez ubezpieczonego, zwaną dalej „całkowitą przerwą”, będącą następstwem:

a) wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie § 4 OWU,

b) nieszczęśliwego wypadku osoby posiadającej uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania określonych czynności zawodowych, której nieobecność powoduje całkowitą przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej, objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie innej umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem;

2) stałymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 1, są:

a) koszty wynagrodzeń pracowników,

b) obciążenia wynagrodzeń pracowników, o których mowa w lit. a, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- d) opłaty za korzystanie z dotychczas użytkowanych (bez-pośrednio przed wystąpieniem całkowitej przerwy) pomieszczeń, budynków, działek, służących do prowadzenia działalności gospodarczej,
- e) stałe opłaty wynikające z zawartych umów o dostawę: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu, wody oraz koszty abonamentów usług telekomunikacyjnych,
- f) koszty korzystania z dotychczas użytkowanych (bezpośrednio przed wystąpieniem całkowitej przerwy) maszyn i urządzeń,
- g) inne niż określone w lit. a–e koszty, ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych, określone w umowie ubezpieczenia, na włączenie których Ubezpieczyciel wyraził zgodę;
- 3) w ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów:
- a) przeznaczonych na zakup surowców, materiałów pomocniczych,
- b) przeznaczonych na zapłatę kar pieniężnych, grzywien lub odszkodowań;
- 4) w przypadku całkowitej przerwy spowodowanej wystąpieniem szkody, o której mowa w pkt 1 lit. a, Ubezpieczyciel zwraca stałe koszty, o których mowa w pkt 2, przypadające za okres całkowitej przerwy, liczony nie wcześniej niż od dnia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego do dnia wznowienia działalności gospodarczej, jednakże nie krótszy niż 6 kolejnych dni i nie dłuższy niż 2 miesiące, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) za dzień wznowienia działalności gospodarczej przyjmuje się dzień, w którym podjęto działalność w zakresie, w jakim prowadzona była przed wystąpieniem całkowitej przerwy;
- 6) w przypadku całkowitej przerwy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, Ubezpieczyciel zwraca stałe koszty, o których mowa w pkt 2, przypadające za okres całkowitej przerwy, liczony od pierwszego dnia niezdolności do pracy potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim do dnia wznowienia działalności gospodarczej, jednakże nie krótszy niż 31 dni i nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem pkt 7;
- 7) za dzień wznowienia działalności gospodarczej przyjmuje się następny dzień po ostatnim dniu niezdolności do pracy;
- 8) jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, i orzeczonej przez lekarza jej trwałej niezdolności do pracy działalność gospodarcza nie będzie dalej prowadzona przez ubezpieczonego, Ubezpieczyciel pokrywa stałe koszty, o których mowa w pkt 2, w okresie wypowiedzenia umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednakże za okres nie dłuższy niż określony w pkt 6, liczony od pierwszego dnia niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku;
- 9) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za stałe koszty, o których mowa w pkt 2, ponoszone przez ubezpieczonego za okres całkowitej przerwy spowodowanej:
- a) wystąpieniem szkody w ubezpieczonym mieniu przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej klauzuli,
- b) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczonego,
- c) brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
- d) innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
- e) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia, szkodami w środkach obrotowych: surowcach, materiałach w przerobie, półfabrykatach, wyrobach gotowych, materiałach pomocniczych, opakowaniach, mieniu osób trzecich oraz w wartościach pieniężnych,
- g) nieszczęśliwym wypadkiem osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, powstałym na skutek: – stanu nietrzeźwości albo stanu po użyciu alkoholu, lub użycia środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
- samookaleczenia lub próby samobójczej albo samobójstwa,
 - wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów motorowych lub motorowodnych, lotniczych (szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa, pilotowania samolotów silnikowych), alpinizmu, speleologii, wspinaczki skalnej, trekkingu, raftingu i jego odmian, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, żeglarstwa morskiego, kite surfing, jazdy na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi

- trasami zjazdowymi, skoków bungee oraz uczestniczenia w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi,
- poddania się zabiegom o charakterze medycznym, jeżeli przeprowadzenie ich nie było związane z leczeniem następstwa nieszczęśliwego wypadku i nie zostało zlecone przez lekarza,
 - prowadzenia pojazdów bez uprawnień wymaganych prawem, chyba że nie miało to wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku,
 - popełnienia przestępstwa lub usiłowania jego popełnienia,
 - choroby zdiagnozowanej przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, która przyczyniła się do zajścia nieszczęśliwego wypadku;
- 10) ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za stałe koszty ponoszone przez ubezpieczonego w czasie całkowitej przerwy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, powstałym przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej klauzuli;
- 11) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za stałe koszty ponoszone przez ubezpieczonego prowadzącego kancelarię prawną;
- 12) przez kancelarię prawną, o której mowa w pkt 11, należy rozumieć:
- a) kancelarię notarialną lub kancelarię prowadzoną w formie spółki z udziałem notariuszy na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 - b) kancelarię radcy prawnego lub kancelarię prowadzoną w formie spółki z udziałem radcy prawnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 - c) kancelarię adwokacką lub kancelarię prowadzoną w formie spółki z udziałem adwokata na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze;
- 13) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jedną i wszystkie całkowite przerwy zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 14) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych stałych kosztów;
- 15) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;
- 16) wysokość zwracanych kosztów stałych określa się na podstawie udokumentowanych kosztów powstałych w okresie trwania całkowitej przerwy;
- 17) w przypadku wystąpienia całkowitej przerwy ubezpieczony zobowiązany jest:
- a) nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od chwili wystąpienia całkowitej przerwy powiadomić o niej Ubezpieczyciela,
 - b) powiadomić Ubezpieczyciela o zakończeniu całkowitej przerwy, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od ostatniego dnia faktycznego zakończenia całkowitej przerwy,
 - c) udostępnić Ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające koszty stałe oraz inne dokumenty dotyczące okoliczności powstania całkowitej przerwy, a także udzielić niezbędnych wyjaśnień i pomocy w tym zakresie,
 - d) prowadzić dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przechowywać i chronić ją w taki sposób, aby nie mogła ona ulec zniszczeniu lub zgubieniu,
 - e) umożliwić przedstawicielowi Ubezpieczyciela dokonanie lustracji miejsca ubezpieczenia w celu ustalenia stanu faktycznego;
- 18) przez nieszczęśliwy wypadek, o którym mowa w pkt 1 lit. b, należy rozumieć nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego osoba wymieniona w pkt 1 lit. b niezależnie od swej woli doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła.
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.**

Pytanie 28.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli nośników obrazu na zaproponowaną poniżej:

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących

likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 29.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli lamp elektronowych na zaproponowaną poniżej:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

- b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{x}{X} \times \frac{100}{Y}$$

gdzie:

szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta - współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do

zakończenia okresu gwarancji - współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta - współczynnik 0,30:

$Y =$ współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 30.

Pytanie 30.
Poprosimy o podanie wartości 5 najdroższej lokalizacji z uwzględnieniem wartości mienia oraz sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 - wartość całego mienia 309 749 061 zł, Collegium Chemicum Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 - wartość całego mienia 299 605 508 zł.

Uniwersytetu Poznańskiego 8 - wartość całego mienia 299 003 300 zł.
Wydział Fizyki Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 oraz Centrum NanoBioMedyczne
Poznań, ul. Wszechnicy Piastowskiej 1-3 - wartość całego mienia 245 010 061 zł.

Poznań, ul. Wszechnicy Piastowskiej 1-3 - wartość całego mienia 245 010 001 zł.
Wydział Biologii Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 - wartość całego mienia 163 707 919 zł.
Collegium Polonicum Słubice, ul. T. Kościuszki 1 – wartość całego mienia 115 391 328 zł.

Pytanie 31.

Pytanie 31. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 32.

Pytanie 32.
Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że niezależnie od ogólnych warunków ubezpieczenia wykonawcy Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód powstałych:

- w danych lub oprogramowaniu wskutek ich utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub niedostępności, polegające na niekorzystnej zmianie w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,

- przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze,

- przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, w skutek działań polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane,

oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego we wskazanym wyżej zakresie.

Pytanie 33.

Pytanie 33. Czy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w szczególności dla zakresu odpowiedzialności związanego z administracją dróg, chodników (zgodnie z zapisami w SIWZ) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia regulacji w postaci następującej Klauzuli:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia regulacji w postaci następującej klauzuli:
Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,
- 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
- 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołedzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpiezonego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 34.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do zaproponowanej w SIWZ Klauzuli Reprezentantów w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w postaci dodania zapisu:

„Niezależnie od innych postanowień OWU Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę zwrotu wypłaconego odszkodowania”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 35.

Czy Zamawiający dopuszcza akceptuje n/w treści klauzuli czystych strat finansowych

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
 - 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
 - 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
 - 3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
 - 4) wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
 - 5) wyrządzone przez ubezpiezonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpiezonego ubezpieczającemu;
 - 6) związane ze stosunkiem pracy;
 - 7) wynikające z niedotrzymania terminów;
 - 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
 - 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;
 - 10) wynikające z działalności reklamowej;
 - 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
 - 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
 - 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
 - 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanim kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
 - 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 36.

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłączenie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na dzień 28.02.2021r. (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej w odniesieniu do każdej grupy ubezpieczenia) przekroczy 40%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę należną za okres, za który badana jest szkodowość
4. pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
5. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.
6. zmiana ryzyka (zmiana dotychczasowej technologii, rozbudowa, przebudowa zakładu, wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 10%)

Kontynuacja umowy na kolejny rok dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, jest możliwa pod następującymi warunkami:

1. zabezpieczenia p. pożarowe w lokalizacjach są sprawne i posiadają wymagane przepisami badania okresowe (bez zastrzeżeń),
2. aktualne i bez zastrzeżeń są badania instalacji oraz urządzeń podlegających okresowym przeglądom (instalacje elektryczne, gazowe, odgromowe, kominowe)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 37.

Czy Zamawiający dopuszcza akceptuje n/w treści klauzula ewakuacji.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ustala się, co następuje:

- 1) w przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie klauzuli aktów terroryzmu, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji osób oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu klauzuli aktów terroryzmu pod warunkiem;
- 2) za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z:
 - a) transportem osób,
 - b) transportem sprzętu medycznego,
 - c) magazynowaniem i przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
 - d) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
 - e) pobytem ewakuowanych osób w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 PLN za dobę;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb;
- 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej podane są w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 38.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do zaproponowanej w SIWZ Klauzuli tymczasowego magazynowania

Klauzula sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego spełniającego łącznie następujące warunki:

a) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,
b) nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,
c) zgłoszonego do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;

2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:
a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,
b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą Ubezpieczyciela termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy;

3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;

4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;

b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 39.

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela wraz z zawartymi wyłączeniami i ograniczeniami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela wraz z zawartymi wyłączeniami i ograniczeniami.

Pytanie 40.

Prosimy o podanie aktualnej szkodowości.

Odpowiedź: Dane dotyczące szkodowości w załączeniu.

Pytanie 41.

Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli ataku wyłączającej ryzyka cybernetyczne w treści

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 42.

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela wraz z zawartymi wyłączeniami i ograniczeniami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela wraz z zawartymi wyłączeniami i ograniczeniami.

Pytanie 43.

Prosimy o zgodę na zmianę zapisu na poniższą:

1.4. „Assistance – wariant podstawowy dla samochodów z zakresem terytorialnym RP. Wariant rozszerzony z zakresem terytorialnym Europa (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji).

Minimalny zakres ubezpieczenia - holowanie do 150 km bez względu na miejsce unieruchomienia pojazdu, zakwaterowanie, transport w przypadku zdarzeń wymienionych w zakresie ubezpieczenia auto casco oraz w wyniku awarii pojazdu.

Wariant rozszerzony zawierający w/w zakres minimalny plus opcję samochodu zastępczego na okres do 7 dni w razie wystąpienia wypadku i do 5 dni w razie wystąpienia awarii oraz zwiększony limit holowania ponad 150 km (dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych o liczbie miejsc do 7, określonej w dowodzie rejestracyjnym).”

2. Zakres terytorialny:

Ubezpieczenie OC, NW, AC – teren Europy (w AC wyłączone szkody kradzieżowe na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii)

Assistance – RP, teren Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji) dla wyszczególnionych pojazdów w załączniku nr A2.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 44.

Prosimy o podanie informacji dotyczących stanu zabezpieczeń w obiektach zlokalizowanych w kampusie Morasko:

- Wydział Chemiczny,
- Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii.

Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich dwóch lat nastąpiły zmiany w systemie zabezpieczeń majątku w tym:

- montaż zabezpieczeń przeciwzalaniowych w pomieszczeniach, gdzie nagromadzona jest duża ilość sprzętu elektronicznego
- montaż stałych urządzeń gaśniczych,
- analiza poprawności działania centrali pożarowej oraz systemu sygnalizacji pożarowej oraz ich usprawnienie,
- dokonanie analizy zagrożeń wybuchowych
- aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
- zwiększenie liczby czujek gazowych
- zwiększenie liczby zabezpieczeń przepięciowych dla urządzeń
- inne działania.

Odpowiedź: Collegium Chemicum Morasko – Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, system SAP, instalacja hydrantowa, gaśnice.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - – Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, system SAP, instalacja hydrantowa, gaśnice.

W ostatnich dwóch latach nie nastąpiły zmiany w systemie zabezpieczeń majątku w ww. budynkach.

Pytanie 45.

Prosimy o wskazanie obiektu i podanie wartości PML – prawdopodobnej maksymalnej szkody.

Odpowiedź: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 - wartość całego mienia 309 749 061 zł

Pytanie 46.

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia odpowiedzialności w dedykowanych OWU Wykonawcy nieuregulowane w SIWZ będą obowiązywały.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela.

Pytanie 47.

Prosimy o załączenie szkodowości w wersji edytowalnej np. excel dla umożliwienia analizy.

Odpowiedź: Dane w załączeniu.

Pytanie 49.

Proszę o podanie opisu do rezerwy w wysokości 2.000.000 PLN (załącznik A3 – zestawienie szkód).

Odpowiedź: Przedmiotowa rezerwa związana została w związku z pożarem jakiego uległa, w dniu 1 sierpnia 2018 roku aula Collegium Polonicum w Słubicach. W przedmiotowej szkodzie wypłacona została zaliczka w kwocie 500 000 zł.

Pytanie 50.

Prosimy o wykaz planowanych inwestycji w budynki i budowlę w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: W roku 2020 planowane są jedynie inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń dla jednostek przenoszonych do innych obiektów.

Dotyczy to:

- Coll. H. Świącickiego,
- Coll. Martineum,
- Coll. Novum,
- Obserwatorium Astronomicznego,
- Coll. Physicum,
- Auli w Coll. Polonicum w Słubicach

Pytanie 51.

Prosimy o podanie maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji dla ubezpieczenia od ognia i dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, z podziałem na budynki i budowlę, maszyny, urządzenia i wyposażenie, sprzęt elektroniczny, pozostałe składniki mienia (PML).

Odpowiedź: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 - wartość całego mienia 309 749 061 zł

- budynki budowlę – 206 825 161 zł.
- sprzęt komputerowy stacjonarny – 81 083 287 zł.
- sprzęt komputerowy przenośny – 95 180 zł.
- pozostały majątek trwały – 21 745 433 zł.

Pytanie 52.

Prosimy o informację czy ochrona ma obejmować ogniwa fotowoltaiczne lub solary, w jakich lokalizacjach i o jakiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochrona ma obejmować ogniwa fotowoltaiczne i solary. Ogniwa fotowoltaiczne znajdują się na budynku Collegium H. Świącickiego. Solary znajdują się na budynku DS. Zbyszko. Suma ubezpieczenia budynków wskazana jest w zestawieniu budynków i budowli UAM.

Pytanie 53.

Prosimy o wyłączenie z klauzuli prac budowlanych prac wymagających zezwolenia. Jeśli to niemożliwe, to prosimy o wymiennie zaplanowanych prac z podaniem wartości robót.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na wyłączenie z klauzuli prac budowlanych prac wymagających pozwolenia na budowę.

Pytanie 54.

Prosimy o wskazanie budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Uczelnia nie posiada budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie 55.

Prosimy o wskazanie budynków nieużytkowanych oraz informacje:

- a. o wartości budynków,
- b. o zabezpieczeniach (ogrodzenie, dozór, monitoring, odłączenie mediów),
- c. przewidywany okres wyłączenia z eksploatacji,
- d. docelowym przeznaczeniu budynków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada pustostanów i obiektów wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 56.

Czy w ubezpieczanych lokalizacjach miały miejsce szkody powodziowe? Jeśli tak, to prosimy o podanie wysokości szkód i opisu.

Odpowiedź: Nie miały miejsca szkody powodziowe.

Pytanie 57.

Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka katastrofy budowlanej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk np. w wysokości 20.000.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 58.

Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka uderzenia pojazdu własnego w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk np. 20.000.000 PLN na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 59.

Prosimy o wprowadzenie limitu na klauzulę przemieszczenia mienia np. 1.000.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 000 zł.

Pytanie 60.

W odniesieniu do klauzuli zalania na skutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej, prosimy o podanie czy w ciągu ostatnich 3 lat miały miejsce takie szkody, ile i na jakie kwoty.

Odpowiedź: Zgodnie z posiadanym zestawieniem szkodowości w ostatnich 3 latach nie zanotowano szkód realizowanych w ramach przedmiotowej klauzuli.

Pytanie 61.

W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i szkód mechanicznych, proszę o podanie rodzaju maszyn, jakie mają zostać objęte ubezpieczeniem, ich liczby, szacunkowej wartości.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną min. takich urządzeń jak: piły do cięcia, tokarki, frezarki, pompy, silniki elektryczne, agregaty prądotwórcze itp. Wszystkie urządzenia znajdują się w wykazie mienia Uczelni.

Pytanie 62

Prosimy o wykreślenie § 7 ust. 1z Załącznika nr 4 stanowiącego Istotne postanowienia Umowy. W umowie ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłaty kwot odszkodowań w przypadku zaistnienia przewidzianych w umowie wypadków. Zgodnie z treścią art. 483 par. 1 kc a contrario nie można zastrzec w umowie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego. W związku z tym kary umowne nie będą mogły mieć zastosowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Przewidziane kary umowne nie dotyczą sytuacji wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 63.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowne ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wnioskuję o ochronę w opisanym zakresie.

Pytanie 64.

Prosimy o podanie listy imprez zaplanowanych na rok 2020.

Odpowiedź: Uczelnia planuje m.in. następujące imprezy nie będące imprezami masowymi: Noc Naukowców, Noc Biologów, Festyn Rodzinny, Festiwal Nauki i Sztuki.

Pytanie 65.

Odnosnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 66.

Prosimy o wykreślenie klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie – zgodnie z treścią klauzuli ma ona zastosowanie do ubezpieczenia mienia. Jeżeli klauzula ma mieć zastosowanie również do ubezpieczenia OC prosimy o zastosowanie limitu jednokrotnego odtworzenia sumy gwarancyjnej w przypadku wyczerpania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia. Klauzula ma zastosowanie również do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu jednokrotnego odtworzenia sumy gwarancyjnej.

Pytanie 67.

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ (np. wyłączenia odpowiedzialności) będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela.

Pytanie 68.

Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone. Jeśli tak – prosimy o podanie zabezpieczeń tych parkingów; jeśli nie – prosimy o potwierdzenie, że ochrona będzie obejmować OC z tytułu posiadania nieruchomości takich jak place, parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne etc.

Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskuję o ochronę ubezpieczeniową w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 69.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe w związku z badaniami klinicznymi, eksperymentami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wnioskuję o ochronę ubezpieczeniową w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 70.

Prosimy o korektę zapisu w punkcie 2.2.1: jest „....za swoją zgodą”; winno być „za zgodą Ubezpieczyciela”.

Odpowiedź: Zmianie ulega SIWZ. W załączniku A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia punkt III Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej ppkt. 2 ustęp 2.1. treść:

„pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za swoją zgodą, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody”

Zastąpiona zostaje treścią:

„pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody”.

Pytanie 71.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC działalności nie są objęte szkody powstałe w związku z zastosowaniem nanotechnologii.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wnioskuję o ochronę ubezpieczeniową w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 72.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC działalności nie są objęte szkody powstałe w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wnioskuje o ochronę ubezpieczeniową w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 73.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w OC działalności nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym itp. do zapłacenia których jest zobowiązany Ubezpieczony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wnioskuje o ochronę ubezpieczeniową w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 74.

Dla klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie wnosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Nie dotyczy sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko”. Niniejsze ma istotne znaczenie i uniemożliwia ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dla limitów określonych na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 75.

Prosimy o wskazanie planowanych inwestycji/prac remontowych, modernizacyjnych do wykonania w okresie trwania umowy (o wartości prac powyżej 1.000.000 zł).

Odpowiedź:

Planowane w roku 2020 inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń dla jednostek przenoszonych do innych obiektów o wartości prac powyżej 1.000.000 zł:

- Coll. H. Świąckiego,
- Auli w Coll. Polonicum w Słubicach

Pytanie 76.

W Klauzuli bezzwłocznej likwidacji szkody wnosimy o wprowadzenie limitu maksymalnej wartości szacowanej szkody w wysokości 100 000 PLN dla którego klauzula będzie miała zastosowanie. Jednocześnie wnosimy o dopisanie stwierdzenia: „O ile czynności podjęte w ramach napraw nie ograniczą możliwości ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę i ustalenia rozmiarów szkody”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 77.

Dla Klauzuli warunków i taryf wnosimy o dopisanie zastrzeżenia: „O ile nie zachodzi przesłanka odpowiadająca art. 816 kc powodująca istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 78.

Dla Klauzuli kradzieży zwykłej wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela dla klauzuli kradzieży zwykłej w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Pytanie 79.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela.

Pytanie 80.

Prosimy o informację, czy intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk bez zastosowania wyłączeń. Jeśli nie było to intencją, to prosimy o dopisanie do powyższych zakresów słów „z zastrzeżeniem wyłączeń”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest jego intencją zawarcie ubezpieczeń mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk bez wyłączeń. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela.

Pytanie 81.

Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez przekazanie Wykonawcom informacji o przebiegu szkodowym za okres ostatnich 5 lat w formie wykazu w wersji edytowalnej umożliwiającej analizę danych (Excel) zawierającego:

- informację o przyczynie szkody,
- datę zdarzenia powodującego szkodę,
- datę zgłoszenia szkody,
- wartość wypłaconego odszkodowania, oraz
- wartość istniejących rezerw szkodowych.

W odniesieniu do wszystkich linii ubezpieczeniowych objętych programem.

Odpowiedź: Dane przekazujemy w załączeniu.

Pytanie 82.

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 3 lat występowały zdarzenia, które nie były dotychczas objęte ochroną ubezpieczenia, natomiast przedmiotowy zakres został rozszerzony w obecnej SIWZ i mógłby mieć wpływ na szkodowość.

Odpowiedź: bieżąca procedura przetargowa zawiera zmianę zakresu ubezpieczenia opartego na ryzykach nazwanych na all risk. Na przedmiotową zmianę nie miały jednak żadnego wpływu szkody nieobjęte ochroną ubezpieczeniową.

Pytanie 83.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 21 prosimy o wskazanie jakie to były zdarzenia oraz ich potencjalną wysokość.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 84.

Prosimy o informację w związku z tym iż dzieła sztuki zgłoszone do ubezpieczenia zostały skatalogowane w sposób umożliwiający ich identyfikację i określenie wartości w przypadku szkody - zwracamy się z uprzejmą prośbą o opis sposobu ich skatalogowania.

Odpowiedź: odpowiedzi nr 100 i 101.

Pytanie 85.

Prosimy o podanie treści klauzuli wyrównywania okresów ubezpieczenia w ryzyku AC.

Odpowiedź: Klauzula wyrównywania okresów ubezpieczenia może być realizowana zgodnie z treścią Zakładu Ubezpieczeń.

Pytanie 86.

Prosimy wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC i Assistance pojazdów starszych niż 15 lat (wiek pojazdu określa się jako różnicę pomiędzy datą początku okresu ochrony wynikającą z umowy ubezpieczenia a datą pierwszej rejestracji).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 87.

Wnosimy o wprowadzenie zapisu do Assistance – minimalny zakres ubezpieczenia (podstawowy): w przypadku unieruchomienia pojazdu w skutek wypadku na terenie RP - zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu do jednego z wybranych przez Ubezpieczonego miejsc: stacji obsługi, miejsca zamieszkania albo do celu podróży jednak nie dalej niż 200 km od miejsca zdarzenia. Pozostałe warunki Assistance zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zakres ryzyk, o które wnioskuje Zamawiający dla poszczególnych pojazdów określony jest w załączniku A2 (szczegółowy wykaz pojazdów).

Pytanie 88.

Wnosimy o wprowadzenie zapisu do Assistance Wariant Rozszerzony: „Wariant rozszerzony zawierający w/w zakres minimalny plus opcję samochodu zastępczego na okres 3 dni roboczych w razie awarii i 7 dni roboczych w razie wystąpienia wypadku lub kradzieży oraz zwiększony limit holowania do 500 km od miejsca zdarzenia. W przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie Europy poza granicami RP - zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu do dowolnie wybranego miejsca w limicie do 500 km od miejsca zdarzenia. Pozostałe warunki Assistance zgodnie z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zakres ryzyk, o które wnioskuje Zamawiający dla poszczególnych pojazdów określony jest w załączniku A2 (szczegółowy wykaz pojazdów).

Pytanie 89.

Prosimy o potwierdzenie informacji, że usługa Assistance może zostać dostarczana tylko w przypadku wykupienia ochrony AC dla wybranego pojazdu.

Odpowiedź: Zakres ryzyk, o które wnioskuje Zamawiający dla poszczególnych pojazdów określony jest w załączniku A2 (szczegółowy wykaz pojazdów).

Pytanie 90.

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ (np. wyłączenia odpowiedzialności) będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela.

Pytanie 91.

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada pustostanów i obiektów wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 92.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 93.

Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 94.

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 95.

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 000 zł lub innego akceptowalnego dla szkód spowodowanych powodzią dla lokalizacji Collegium Polonicum w Słubicach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 96.

Wnosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka pęknięcia mrozowego w wysokości 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 97.

Prosimy o potwierdzenie, że sieci ciepłne, sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne i kablowe są objęte wyłącznie we wskazanym w umowie miejscu ubezpieczenia i stanowią wyłącznie infrastrukturę ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 98.

Prosimy o potwierdzenie, że wśród linii kablowych nie ma linii napowietrznych znajdujących się w odległości większej niż 300 m od lokalizacji Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 99.

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada środki trwałe zużyte technicznie w 100%, mienie amortyzowane w 100%? Jeśli tak – prosimy o podanie wartości kwotowych lub procentowych takiego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający posiada mienie amortyzowane w 100%. Wartość 56%.

Pytanie 100.

Prosimy o zmianę wartości przyjętej w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku dla dzieł sztuki, mienia zabytkowego i precjozów z wartości rynkowej na wartość księgową brutto (jak z ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).

Odpowiedź: Zmiana ulega siwz:

Treść pkt. I. ppkt.3. ust. 3.4 dzieła sztuki, mienie zabytkowe, precjoza – księgową brutto – sumy stałe;

zastąpiona zostaje treścią: pkt I pkt.3. ppkt. 3.4 dzieła sztuki, mienie zabytkowe, precjoza – odtworzeniowa (wykonania kopii) – sumy stałe

Treść pkt. II. ppkt 3.2. dzieła sztuki, precjoza - rynkowa

zastąpiona zostaje treścią:

pkt. II. ppkt.3. ust. 3.2 dzieła sztuki, precjoza - odtworzeniowa (wykonania kopii).

Pytanie 101.

Prosimy o przedstawienie wykazu dzieł sztuki, mienia zabytkowego i precjozów oraz o podanie informacji zastosowanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych oraz przeciw kradzieżowych.

Odpowiedź: Z uwagi na to, że ilość eksponatów jest zbyt znacząca Zamawiający podaje wykaz 20 najdroższych pozycji:

1. Portrety byłych Rektorów – 151 880,- zł
2. Krajobraz górzysty z Hesji – 150 000,- zł
3. Dywan niebieski – 100 000,- zł
4. Portrety byłych Dziekanów W. Chemii – 88 400,- zł
5. Krajobraz z okolic Ragaz – 80 000,- zł
6. Sognefjord w Norwegii - 80 000,- zł
7. Łańcuchy rektorskie i dziekańskie – 71 982,- zł
8. Krajobraz włoski z jeziorem w górach – 60 000,- zł
9. Krajobraz włoski ze sceną myśliwską – 50 000,- zł
10. Krajobraz włoski ze sceną polowania – 50 000,- zł
11. Krajobraz włoski z podróżnymi – 50 000,- zł
12. Obraz bez tytułu 1999 – 45 612,- zł
13. Salome z głową Jana Chrzciciela – 40 000,- zł
14. Lawinia – 40 000,- zł
15. Zimowe słońce – 40 000,- zł
16. Kwiaty – 36 000,- zł
17. Głowa A. Mickiewicza – rzeźba Dunikowskiego – 35 000,- zł
18. Zbiór mikrofilm. – zbiór dokumentów kościoła – 31 725,67 zł
19. Portret K Krahmer – 30 000,- zł
20. Męczeństwo Św. Agaty – 30 000,- zł

Zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciw kradzieżowe budynków wskazane zostały w zestawieniu budynków i budowli UAM.

Pytanie 102.

Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych dla lokalizacji:

- Poznań, al. Niepodległości 4
- Poznań, ul. Ratajczaka 38/40

Odpowiedź: Poznań, al. Niepodległości 4 – system SAP instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja hydrantowa, gaśnice. Poznań, ul. Ratajczaka 38/40 – system SAP, instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja hydrantowa, gaśnice.

Pytanie 103.

Prosimy o rozszerzenie kl. terroryzmu o następujący zapis:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:

- skażenia biologicznego, chemicznego, radioaktywnego
- działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych,
- demonstracji, strajków, grózb i fałszywych alarmów oraz
- innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 104.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (tj. cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem itp.) Zamawiający przestrzega obowiązujących procedur oraz, że prace te podlegają właściwej kontroli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 105.

Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są miejsca zagrożone wybuchem? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie tych miejsc, podanie sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń w tym zabezpieczeń antywybuchowych.

Odpowiedź: Dla Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii oraz dla Centrum NanoBioMedycznego dokonano oceny zagrożenia wybuchem. Zabezpieczenia antywybuchowe w obiektach – dygestoria z wentylacją wyciągową, detektory gazu i substancji niebezpiecznych, system sygnalizacji pożaru. Sumy ubezpieczenia wskazane zostały w zestawieniu budynków i budowli UAM.

Pytanie 106.

Prosimy o uzupełnienie informacji o zastosowanych zabezpieczeniach p.poż dla obiektów, dla których ww. informacji nie podano w zał. A1-B.

Odpowiedź: Budynek tzw. „Szpitalik” – system SAP i podręczny sprzęt gaśniczy. Kiekrz – podręczny sprzęt gaśniczy. Czołpino – podręczny sprzęt gaśniczy. Stacja Badawcza AMUPS – podręczny sprzęt gaśniczy.

Pytanie 107.

Wnosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. warunków i taryf – z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 108.

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie dotyczy wyłącznie mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych. Nie ma zastosowania do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 109.

W przypadku gdy kl. automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie dotyczy również mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka, prosimy o potwierdzenie, że limity mogą być odtworzone maksymalnie jednokrotnie w trakcie okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 110.

Odnosnie klauzuli prac remontowo-budowlanych prosimy o informacje jakiego rodzaju prace budowlano-montażowe będą przeprowadzane w okresie ubezpieczenia? W jakich lokalizacjach oraz jaka będzie orientacyjna wartość prac? Dodatkowo prosimy o wyłączenie z klauzuli odpowiedzialności związanej z próbami i testami zarówno w mieniu na którym prowadzone są te prace jak i w mieniu nie objętym zakresem tych prac (mienie otaczające).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. W roku 2020 planowane są jedynie inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń dla jednostek przenoszonych do innych obiektów. Dotyczy to:

- Coll. H. Świąckiego,
- Coll. Martineum,
- Coll. Novum,
- Obserwatorium Astronomicznego,
- Coll. Physicum,
- Auli w Coll. Polonicum w Słubicach

Pytanie 111.

Odnosnie klauzuli udzielenia automatycznej ochrony dla nienazwanej lokalizacji prosimy o udzielenie informacji jakie lokalizacje/inwestycje są planowane w okresie ubezpieczenia oraz wartość, zabezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Uczelnia nie planuje obecnie nowych lokalizacji/inwestycji.

Pytanie 112.

Wnosimy o wyłączenie z kl. prac remontowo-budowlanych prac, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prace ziemne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z kl. prac remontowo-budowlanych prac, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pytanie 113.

Prosimy o wprowadzenia do klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i szkód mechanicznych franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 2.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 114.

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju maszyny mają być objęte ochroną w ramach niniejszej klauzuli oraz podanie maksymalnej oraz średniej wartości tych maszyn.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną min. takich urządzeń jak: piły do cięcia, tokarki, frezarki, pompy, silniki elektryczne, agregaty prądotwórcze itp. Wszystkie urządzenia znajdują się w wykazie mienia Uczelni.

Pytanie 115.

W zakresie klauzuli ewakuacji prosimy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 3 lat były odnotowane takie zdarzenia i w jakiej wysokości były roszczenia. Ponadto wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: W ostatnich trzech latach nie odnotowano zdarzeń ewakuacyjnych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 200 000 zł.

Pytanie 116.

W zakresie klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i szkód mechanicznych wnosimy o podniesienie franszyzy redukcyjnej do wysokości 5% szkody minimum 2 tys. PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 117.

W zakresie klauzuli stałych kosztów działalności wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzeniu proponowanej zmiany.

Pytanie 118.

W zakresie klauzuli zwiększonych kosztów działalności wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 119.

Prosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. lokalizacji: pod warunkiem, że jego wartość została ujęta w łącznej sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 120.

Prosimy o informację czy: Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Uczelnia nie posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego. Konserwacje zlecają użytkownicy sprzętu we własnym zakresie.

Pytanie 121.

Prosimy o informację czy: ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 122.

Czy wszystkie poz. sprzętu elektronicznego z wykazu mienia – Zał. nr A1-B do SIWZ – niezależnie od wieku mają być ubezpieczone na warunkach sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 123.

Prosimy o wyłączenie sprzętu elektronicznego starszego niż 15 lat z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i zgłoszenie tego sprzętu na warunkach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 124.

Prosimy o sporządzenie wykazu sprzętu zgłaszanego do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Sprzęt zgłaszany do ubezpieczenia znajduje się w wykazie mienia Uczelni. Nie jesteśmy w stanie stworzyć dodatkowego wykazu.

Pytanie 125.

Czy pomieszczenia, w których znajdują się serwery (o wartości powyżej 100 tys.), macierze dyskowe, urządzenia sieciowe WAN i LAN, dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji oraz czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 126.

Zał. A pkt IV pkt 1 ppkt 1.2 wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączanie do zakresu ochrony szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanych działalnością człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 127.

Zał. A pkt IV pkt 1 wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączanie do zakresu ochrony szkód powstałych wskutek powolnego oddziaływania czynników, np. wilgoci.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 128.

9. Zał. A pkt IV pkt 1 ppkt 1.12-1.14 wnosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane są w granicach sumy ub. przedmiotu dotkniętego szkodą lub wskazanie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dla poszczególnych zakresów ubezpieczenia ustalone zostały następujące limity odpowiedzialności:

- szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia limit 500 000 zł.
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku – limit odpowiedzialności 200 000 zł.
- koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową – limit 100 000 zł.

Pytanie 129.

10. Zał. A pkt IV str 8 Klauzule obligatoryjne 9.11 oraz 9.12 wnosimy o potwierdzenie, że klauzule nie dotyczą odnowienia sum ub. na pierwsze ryzyko/ limitów odpowiedzialności po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 130.

Zał. A pkt IV str 8 Klauzule obligatoryjne 9.14 wnosimy o dopisanie, że pojazd powinien mieć sprawne i aktywowane zabezpieczenia dodatkowe, w które jest wyposażony, np. alarm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 131.

Zał. A pkt IV str 8 Klauzule obligatoryjne 9.15 wnosimy o dopisanie na końcu „pod warunkiem, że został zgłoszony do ubezpieczenia i uwzględniony w sumie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 132.

Zał. A pkt IV str 8 Klauzule obligatoryjne 9.16 wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na zalanie od dołu dla sprzętu znajdującego się na podstawie niższej niż 10 cm od podłogi w wysokości 200 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub podanie innego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 133.

Zał. A pkt IV str 8 Klauzule obligatoryjne 9.18 wnosimy o dopisanie warunku posiadania co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w pozostałych znanych Ubezpieczycielowi lokalizacjach ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 134.

Zał. A pkt IV str 8 Klauzule obligatoryjne 9.19 wnosimy o dopisanie wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek:

- 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, grózb i fałszywych alarmów..

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 135.

Zał. A pkt IV str 8 Klauzule obligatoryjne 9.21 wnosimy o dopisanie obowiązku zgłoszenia szkody na Policję max. 24 godziny od uzyskania wiadomości o szkodzie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 136.

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności w sumie ub. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk podanej w Załączniku A na str 11 i w Załączniku A1-B wartości mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik A1-B zawiera wartości wynikające z ewidencji księgowej. Nie stanowią one sum ubezpieczenia. W załączniku A określone są sumy ubezpieczenia odpowiadające wartości odtworzeniowej obliczonej wg uproszczonego modelu wyceny.

Pytanie 137.

Wnosimy o wykreślenie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk mienia, które nie jest sprzętem elektronicznym: dźwigów, sprzętu AGD i przeniesienie go do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zd. losowych oraz kradzież z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 138.

Wnosimy o przedstawienie szczegółowego wykazu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z wartością jednostkową i rokiem produkcji.

Odpowiedź: Całość ubezpieczonego mienia ujęta jest w załączniku A1 do siwz.

Pytanie 139.

Wnosimy o podanie wartości jednostkowej pięciu najdroższych pozycji ubezpieczonego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

- Mikroskop elektronowy (HRTEM) JEOL JEM-ARM200F - wartość - 10 000 082,11 zł.
- Skaner horyzontalny MRI 9.4 T/310mm wraz z wyposażeniem – wartość 8 225 294,80 zł.
- Spektrometr NMR 1H 800 MHz wraz z wyposażeniem – wartość – 7 295 942,82 zł.
- Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z kolumną – wartość – 6 555 500,03 zł.
- Pelletronowy Akcelerator model 1.5 SDH-1 z wyposażeniem – 6 410 767,73 zł.

Pytanie 140.

Wnosimy o podanie łącznej wartości sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w największej lokalizacji.

Odpowiedź: Łączna wartość sprzętu stacjonarnego i przenośnego 133 060 236 zł. znajdującego się na Wydziale Fizyki i w Centrum Nanobiomedycznym.

Pytanie 141.

Wnosimy o informację czy Zamawiający miał szkody spowodowane powodzią lub podniesieniem się wód gruntowych od 1996r. Jeśli tak, wnosimy o podanie daty, lokalizacji i wysokości szkody.

Odpowiedź: Nie miały miejsca szkody spowodowane powodzią wynikłe z podniesienia się wód gruntowych.

Pytanie 142.

Istotne postanowienia umowy par. 7 wnosimy o wykreślenie kar w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 143.

Wnosimy o uzupełnienie danych dotyczących szkodowości w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (odszkodowania, rezerwy, przyczyny szkód) wg stanu na dzień 12.02.2020 (szkodowość podana w Załączniku A3 jest wg stanu na 30.09.2019 i uniemożliwia właściwą ocenę/wycenę ryzyka)

Odpowiedź: Zaktualizowane dane przedstawione są w załączeniu.

Pytanie 144.

Prosimy o informację czy kl. automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? Treść klauzuli wskazuje na zastosowanie do ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia dotyczy także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 145.

Prosimy o zmianę zapisu klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie, zgodnie z poniższym:

Z:

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia mienia będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, opłaci w uzgodnionym terminie dodatkową składkę wyliczoną proporcjonalnie do okresu u ubezpieczenia, wg przyjętej pierwotnie stawki.

Na:

„Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania opłaci w uzgodnionym terminie dodatkową składkę wyliczoną wg przyjętej pierwotnie stawki. Ubezpieczyciel zobowiązany jest jeden raz w okresie ubezpieczenia do odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie w przypadku jej wyczerpania”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 146.

Prosimy o wskazanie szkodowości z ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, wg stanu na dzień 31.01.2020 r., sporządzonej wg daty powstania wypadku. Prosimy o wskazanie szkód wypłaconych oraz szkód zgłoszonych lecz nie wypłaconych (szkody w rezerwie). Prosimy o wskazanie przyczyny szkód i ich charakteru (szkoda rzeczowa czy osobowa).

Odpowiedź: Zaktualizowane dane przedstawione są w załączeniu. Poza przedstawioną dokumentacją Zamawiający nie dysponuje innymi informacjami i dokumentami w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 147.

W odniesieniu do Ubezpieczenia OC (pkt III) proszę o wyjaśnienia dla kogo ubezpieczony dokonuje opracowywania opinii i opracowań specjalistycznych oraz z jakiej dziedziny nauki czy wiedzy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ poprzez wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej punktu dot. opracowywania opinii i opracowań naukowych i specjalistycznych oraz prowadzenia konsultacji.

Pytanie 148.

Jakiego rodzaju imprezy nie podlegające ubezpieczeniu są planowane przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczonego; prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczony nie planuje imprez o charakterze lotniczym.

Odpowiedź: Uczelnia planuje m.in. następujące imprezy nie będące imprezami masowymi: Noc Naukowców, Noc Biologów, Festyn Rodzinny, Festiwal Nauki i Sztuki. Potwierdzamy, że Uczelnia nie planuje imprez o charakterze lotniczym.

Pytanie 149.

Wnioskujemy o możliwość płatności składki z tyt. ubezpieczeń komunikacyjnych w dwóch ratach z zaznaczeniem, że nie będą one równe (wynika to z faktu iż m.in. składka za ubezpieczenie assistance płatna jest jednorazowo?)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 150.

Czy od 2017 roku miały zastosowanie franszyzy redukcyjne, integralne bądź udział własny. Jeżeli tak to prosimy o podanie w jakiej wysokości?

Odpowiedź: W tym okresie zastosowanie miała tylko franszyza integralna w ubezpieczeniu AC. Jej wysokość to 300 zł. Zarówno w ubezpieczeniu AC jak i pozostałych ryzykach nie miały zastosowania żadne inne techniczne środki ograniczenia odpowiedzialności.

Pytanie 151.

Prosimy o przesłanie zaświadczeń od 2017 roku uwzględniających liczbę ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach.

Odpowiedź: Przedmiotowe dane zawarte są w załączniku A4.

Pytanie 152.

Wnioskujemy o zmianę terminu dokonania oględzin w likwidacji szkód z 3 dni roboczych na „w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie lub 14 dni, jeżeli niezbędne było powołanie niezależnych rzeczoznawców”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 153.

Z uwagi na brak treści klauzuli wyrównania okresów ubezpieczenia proponujemy klauzulę w następującym brzmieniu:

1. Okres ubezpieczenia pojazdów w zakresie AC/KR rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym we wniosku o ubezpieczenie składanym przez Ubezpieczającego jednak nie wcześniej niż od dnia złożenia niniejszego wniosku i kończy wspólną datą w dniu 31.03.2021r.
2. Składka za ubezpieczenie pojazdów naliczana będzie proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem stawek składek rocznych określonych w załączniku do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 154.

Wnioskujemy o zmianę zapisu „amortyzacja części zniesiona zgodnie z wykazem ” na:

„Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w:

- a) ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementach układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy) uwzględnia się indywidualne zużycie eksploatacyjne – stosownie do stanu tych elementów,
- b) pasach bezpieczeństwa, napinaczach pasów, poduszkach powietrznych i sterownikach do tych urządzeń oraz w wyposażeniu dodatkowym nie uwzględnia się ubytku wartości tych elementów.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 155.

Do ASS zgłaszane są pojazdy 7 i 9-cio miejscowe. Nasze TU definiuje jako pojazd zastępczy, pojazd osobowy 4 lub 5 osobowy. W przypadku awarii/wypadku ubezpieczonego pojazdu przysługuje zatem pojazd zastępczy osobowy w klasie odpowiadającej wykupionemu wariantowi polisy. W przypadku awarii lub wypadku pojazdu z większą ilością miejsc, zgodnie z OWU przysługuje świadczenie „kontynuacja podróży/powrót do miejsca zamieszkania”. W ramach tego świadczenia organizowany jest transport wszystkich Ubezpieczonych, będących uczestnikami zdarzenia objętego ochroną. Sposób transportu (np. taxi, bus) uzależniony jest od miejsca zdarzenia i odległości, na którą mają być przetransportowane osoby. – proszę o akceptację powyższych postanowień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 156.

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę/Ubezpieczyciela.

Pytanie 157.

Wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 158.

Załącznik nr A 3 do SIWZ – wnioskujemy o podanie szkodowości według stanu na dzień bieżący z uwzględnieniem informacji: data zdarzenia, wysokość wypłaty/odmowa, przyczyna szkód.

Odpowiedź: Przedstawione dane szkodowe przygotowywane są przez Zakład Ubezpieczeń. Zamawiający nie ingeruje w ich treść.


Pytanie 159.

Prosimy o podanie największych szkód i ich przyczyn w okresie 2015-2019.

Odpowiedź: - 2015 rok – silny wiatr – odszkodowania 71 351 zł; - 2016 rok – zalanie aparatury badawczej – odszkodowanie 600 000 zł., zalanie – odszkodowanie 344 000 zł; - 2017 rok – deszcz nawalny – odszkodowanie 60 808 zł; - 2018 rok – pożar auli Collegium Polonicum w Słubicach – szacowana wartość szkody 2 800 000 zł., następstwa szkody wodno-kanalizacyjnej – odszkodowanie 147 765 zł; - 2019 rok – przepięcie – odszkodowanie 76 288 zł., przepięcie – odszkodowanie 39 136 zł.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

2 przewidywano

PROREKTOR

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

