	
<b>Gmina Wisznia Mała</b> 55-114 Wisznia Mała ul. Wrocławska 9	tel. (71) 308-48-00 fax (71) 312-70-68 <a href="http://www.wiszniamała.pl">www.wiszniamała.pl</a>

Wisznia Mała 19.06.2024r.

RI.271.9.24

### ZMIANA ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu gminy Wisznia Mała”**

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

#### **Pytanie nr 1.**

Czy Wykonawca wypełniając formularz JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „α” w części IV formularza JEDZ (ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tj. kryteriów kwalifikacji)?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza wypełnienie jedynie sekcji α” w części IV formularza JEDZ w zakresie informacji o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

#### **Pytanie nr 2.**

Projekt umowy §13 ust. 3 – Sprawozdania roczne generowane są tylko i wyłącznie w systemie BDO. W związku z czym wnosimy o wykreślenie obowiązku dostarczenia sprawozdania przez Wykonawcę w wersji papierowej.


#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że **projekt umowy §13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu sprawozdań zgodnych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, w formie elektronicznej za pomocą systemu BDO.

#### **Pytanie nr 3.**

OPZ pkt. 9.8. lit. h – „dokumenty, w formie załącznika, potwierdzające przekazanie odpadów oraz sposób ich zagospodarowania (np. karta przekazania odpadów)” - w przypadku odpadów surowcowych najczęściej odpady są przekazywane do pośredników, w związku z czym, Wykonawca nie posiada karty przekazania odpadów do instalacji. Wnosimy o wykreślenie zapisu.



**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis OPZ pkt 9.8. lit. h), w którym karta przekazania odpadów podana została jako przykład. Jeżeli Wykonawca nie posiada ww. kart powinien udokumentować to w inny możliwy sposób.

**Pytanie nr 4.**

OPZ pkt. 9.10.5 lit. c – „Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań w terminach i zakresie określonych w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich ww. zestawień winno nastąpić w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (drogą mailową do osoby wyznaczonej)” – System BDO nie ma możliwość wygenerowania rocznego sprawozdania, w związku z czym nie ma możliwość przesłania go w wersji papierowej jak i mailowo. Roczne sprawozdanie jest przesyłane przez platformę BDO. Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający informuje, że wykreśla zapis **OPZ pkt 9.10.5 lit. c)**

**Pytanie nr 5.**

Dotyczy OPZ pkt. 7, lit. b) Wykonawca wnosi o doprecyzowanie czy pozostawienie pojemników dla kolejnego operatora należy do obowiązków Wykonawcy? Co w przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy poprzednim i aktualnym operatorem? Czy przy zmianie operatora Zamawiający dopuszcza zabranie pojemników po ostatnim odbiorze danej frakcji i pozostawienie worków do tymczasowego zbierania odpadów?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający wyjaśnia, że pozostawienie pojemników dla kolejnego operatora nie należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia pomiędzy poprzednim i aktualnym operatorem Zamawiający dopuszcza zabranie pojemników po ostatnim odbiorze danej frakcji i pozostawienia worków do tymczasowego zbierania odpadów. Zgodnie z zapisami OPZ 9.4. pkt d) tiret 11: „Worki „NA ZAKOŃCZENIE”: Wykonawca jest zobowiązany pozostawić przy ostatnim odbiorze odpadów zmieszanych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, na każdej nieruchomości zamieszkałej po 3 szt. worków w kolorze czarnym.”

**Pytanie nr 6.**

Zgodnie z zapisami OPZ pkt. 8.2 w ramach realizacji zadania Zamawiający wskazuje, że mieszkańcy mają możliwość wyboru zbiórki tworzyw sztucznych w pojemnikach lub w workach. Wykonawca wnioskuję o doprecyzowanie czy możliwość ta dotyczy również nieruchomości dotychczas obsługiwanych? Jakie ilości i pojemności pojemników Zamawiający przewiduje dodatkowo na te cele?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający informuje, że możliwość wyboru zbiórki tworzyw sztucznych w pojemnikach lub w workach dotyczy również nieruchomości dotychczas obsługiwanych. Zamawiający przewiduje następujące ilości pojemników (są to wartości orientacyjne):

- żółty pojemnik 120 l – 100 szt.
- żółty pojemnik 240 l – 100 szt.

**Pytanie nr 7.**

Zgodnie z zapisami OPZ pkt. 9.2 Zamawiający wskazuje, że pojemniki/worki mają być oznaczone prostym napisem, np. „papier”, a w punkcie 8.3 Zamawiający określa szczegółowy opis oznakowania pojemników i worków. Wykonawca wnosi doprecyzowanie i korektę zapisów w tym zakresie, w celu ujednolicenia dokumentacji zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający informuje, że wykreśla zapis OPZ pkt 9.2 lit. c), a punkt 8.3 otrzymuje następujące brzmienie:

### 8.3 pozostałe wymagania związane z pojemnikami i workami.

Każdy pojemnik i worek:

- powinien posiadać naklejkę/nadruk minimum wielkości formatu A4, a na pojemnikach powyżej 240 l naklejka/nadruk minimum wielkości formatu A3.
- powinien posiadać naklejkę odporną na działanie czynników atmosferycznych np. wodę, promienie słoneczne, mróz. Naklejka/ nadruk winien być czytelny przez cały okres trwania umowy. Wykonanie i koszt wydrukowania przedmiotowych naklejek/nadruku jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien umieścić na kosztach i przekazywanych workach wyżej wymienione informacje w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.
- przeznaczony do gromadzenia odpadów segregowanych powinien posiadać widoczną informację, że niewłaściwa segregacja spowoduje odebranie ich, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
- powinien jednoznacznie wskazywać na rodzaj gromadzonych w nim odpadów, tj.:
  - a) pojemnik/ worek koloru niebieskiego** – z napisem „Papier oraz informacja jakie odpady należy wrzucać, a jakie nie”;
  - b) pojemnik/ worek koloru zielonego** – z napisem „Szkło oraz informacja jakie odpady należy wrzucać, a jakie nie”;
  - c) pojemniki i worki koloru żółtego** – z napisem „Metale i tworzywa sztuczne oraz informacja jakie odpady należy wrzucać, a jakie nie”;
  - d) worki koloru brązowego** – z napisem „Bioodpady oraz informacja jakie odpady należy wrzucać, a jakie nie” ;
  - e) pojemnik koloru czarnego** – z napisem „Odpady zmieszane oraz informacja jakie odpady należy wrzucać, a jakie nie”
- na naklejkach/ nadruku poszczególnych frakcji mogą widnieć piktogramy wskazujące co należy wrzucać do danego pojemnika/worka.
- każdy pojemnik/ worek musi posiadać nazwę operatora systemu oraz nazwę Zamawiającego.
- pojemność worków, dotyczy każdej frakcji, to minimum 120 l (Zamawiający nie dopuszcza stosowania worków o mniejszej pojemności)
- worki powinny być wyposażone w tasiemki ściągające (w kołnierzu worka).

**Worki na bioodpady**, podstawiane na daną nieruchomość po raz pierwszy, będą dostarczane przez Wykonawcę na zgłoszenie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia podstawienia przesłanego e-mailem lub faksem. Zamawiający informuje, że w czasie trwania umowy, przewiduje zwiększenie liczby nieruchomości objętych umową do których Wykonawca dostarczy pojemniki/worki. Pojemniki mają być dostarczone w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia podstawienia przesłanego e-mailem lub faksem. Do tego czasu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość worków na odpady zbierane w sposób selektywny – worki tzw. „na start”, czyli odpowiednio:

- worki na odpady zmieszane koloru czarnego, 3 szt. o pojemności min. 120 l każdy
- worki na papier i makulaturę koloru niebieskiego, 2 szt. o pojemności min. 120 l każdy
- worki na opakowania ze szkła koloru zielonego, 1 szt. o pojemności min. 120 l każdy
- worki na bioodpady koloru brązowego, 2 szt. o pojemności min. 120 l każdy
- worki przeznaczone do zbierania łącznego – tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych koloru żółtego, 3 szt. o pojemności min. 120 l każdy

#### Pytanie nr 8.

Zgodnie z zapisami OPZ pkt. 9.3 lit. p) Zamawiający wskazuje, że odbiór odpadów w przypadku przesunięcia z uwagi na święta ma odbyć się w dniu poprzedzającym dzień wolny. Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na przesunięcia na dzień przypadający dzień po dniu ustawowo wolny, jeśli takowy wypadnie w czwartek lub piątek?

#### Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przesunięcia odbioru odpadów na dzień przypadający bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym, jeżeli wypadnie on w czwartek, piątek lub w sobotę.

#### Pytanie nr 9.

Mając na uwadze zapisy OPZ pkt. 9.3 lit. p) dotyczące obowiązku odbioru wszystkich frakcji odpadów w ostatnim tygodniu trwania umowy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zwalnia Wykonawcę z obowiązku przestrzegania częstotliwości odbioru odpadów w tym miesiącu?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający informuje, że zapisy **OPZ pkt 9.3 lit p) tiret 6** otrzymują brzmienie:

Zapewniać dodatkowy odbiór odpadów segregowanych w ostatnim tygodniu trwania umowy, z pominięciem miejscowości, w których odbył się odbiór w ostatnim tygodniu, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym na cały okres trwania umowy harmonogramem. Zapewniać dodatkowy odbiór odpadów niesegregowanych (**zmieszanych**) w ostatnim tygodniu trwania umowy, z pominięciem miejscowości, w których odbył się odbiór w ostatnim tygodniu, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym na cały okres trwania umowy harmonogramem.

**Pytanie nr 10.**

Mając na uwadze zapisy OPZ pkt. 9.5. ppkt 2 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie czy Zamawiający wskazuje, aby wszystkie frakcje gromadzonych w pojemnikach były odbierane przez pojazdy z zamontowanym systemem wagowym?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Zamawiający informuje, że wszystkie pojazdy odbierające odpady w pojemnikach mają być wyposażone w pełni sprawny i działający system wagowy.

**Pytanie nr 11.**

Mając na uwadze zapisy OPZ pkt. 9.6 lit. c) Wykonawca wnosi o doprecyzowanie czy Zamawiający w tym punkcie przewiduje dodatkowe zlecenia, dotyczące podstawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe? Jakiej ilości dodatkowych kontenerów przewiduje Zamawiający do realizacji? Czy będą one również dodatkowo zlecane w trakcie zbiórki odpadów tej frakcji zgodnie z harmonogramem?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający informuje, że dodatkowe zlecenia podstawiania kontenerów dotyczą ewentualnych podstawień dodatkowych kontenerów na odpady wielkogabarytowe w ramach trwającej zbiórki odpadów wielkogabarytowych przeprowadzanych na terenie gminy dwa razy do roku. Zamawiający przewiduje postawienie maksymalnie 6 sztuk dodatkowych kontenerów.

**Pytanie nr 12.**

Dotyczy zapisów OPZ pkt. 9.7 Wykonawca w trakcie odbioru odpadów jest w stanie zweryfikować tylko wierzchnią warstwę odpadów zgromadzonych w pojemnikach, która nie stanowi 20% pojemności pojemnika. W trakcie opróżniania przez pojazd komunalny brygada nie ma już później możliwości zweryfikowania poprawności segregacji. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w jaki sposób wówczas Wykonawca ma zweryfikować segregację? Czy Zamawiający dopuszcza, aby zgłoszenie mogło nastąpić również po weryfikacji odpadów dostarczonych na bazę danym pojazdem komunalnym?

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza, aby zgłoszenie mogło nastąpić dopiero po weryfikacji odpadów dostarczonych na bazę danym pojazdem komunalnym. Weryfikacja ma być przeprowadzana w trakcie odbioru odpadów.

**Pytanie nr 13.**

OPZ pkt. 9.7 lit. b) Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma przekazać odpowiednie protokoły dotyczące braku segregacji do Urzędu Gminy. Czy obowiązek poinformowania właściciela nieruchomości o braku segregacji będzie wypełniał Zamawiający? Ustawa o utrzymaniu czystości przewiduje, że obowiązek taki spoczywa na Odbiorcy odpadów. Czy Zamawiający przewiduje sposób, w jaki Zarządcy nieruchomości mają zostać powiadomieni o niespełnieniu obowiązku segregacji? Czy Zamawiający przekaze dane kontaktowe do Wspólnot? W terenie niemożliwe jest ustalenie Zarządcy nieruchomości.



**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga informowania przez Wykonawcę właściciela nieruchomości o braku segregacji. Zamawiający dokona powyższych czynności samodzielnie.

**Pytanie nr 14.**

OPZ pkt. 9.10.5 lit. y) Czy Zamawiający uzna warunek wykonania zlecenia za spełniony poprzez potwierdzenie lub odrzucenie karty w systemie BDO dla dostawy odpadów z PSZOK przez pracownika Spółki jako potwierdzenie odbioru odpadów z PSZOK?

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy OPZ pkt 9.10.5 lit. y)

**Pytanie nr 15.**

Projekt umowy §17 ust. 1 Wykonawca wnosi o udostępnienie załącznika nr 3 do umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający informuje, że §17 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił oraz zobowiązuje się każdorazowo wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub pozyska w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy. Równocześnie dokonuje się wykreślenia załącznika nr 3 ze wzoru umowy.

**Pytanie nr 16.**

OPZ pkt. 10 lit. e) Wykonawca wnosi o wskazanie aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Zamawiający informuje, że OPZ pkt 10 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

- z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm. .)
- z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j.)
- z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.399 ze zm. )
- z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j.)
- z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j)
- z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122 z dnia 2013.01.25)
- z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2021.906 z dnia 2021.05.17)
- z pozostałymi obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Środowiska
- z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Wisznia Mała wymienionymi w niniejszym OPZ.

**Pytanie nr 17.**

Projekt umowy §15 ust. 2 Czy zmiana w prawie powszechnie obowiązującym poprzez wprowadzenie tzw. „Systemu kaucyjnego” od 01.01.2025 r, będzie wystarczającą przesłanką do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zmniejszenia wielkości strumienia odpadów o odpady, które skierowane zostaną do systemu kaucyjnego? Jeżeli tak, to na podstawie, jakich wzorów. Brak zapisu w tym zakresie, spowoduje, iż Wykonawca zmuszony będzie do uwzględniania ryzyka kontraktowego przez cały okres obowiązywania umowy, a nie w przypadku, gdy przesłanka taka zachodzi.



**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Zamawiający wyjaśnia, że wprowadzenie tzw. „Systemu kaucyjnego” może być przesłanką do zmiany postanowień umowy, w przypadku jeżeli wprowadzone zmiany w prawie będą miały istotny wpływ na zakres lub sposób wykonania Umowy.

**Pytanie nr 18.**

Mając na uwadze zapisy SWZ, w których Zamawiający przewiduje również odbiór odpadów niebezpiecznych z PSZOK, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie czy będą one podlegać transportowi odpadów niebezpiecznych ADR. Jeśli nie będą podlegać, to czy Zamawiający jest w stanie złożyć oświadczenie w tym zakresie.

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Zamawiający informuje, że przewiduje również odbiór odpadów z PSZOK, które mogą podlegać transportowi odpadów niebezpiecznych ADR.

WÓJT GMINY  
WISZNIA MAŁA

Jakub Brenowicki

