

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	04.Motyczno	IB	16-16-1-04-124 -c -03	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	IB	16-16-1-04-124 -c -04	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	IB	16-16-1-04-124 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	IB	16-16-1-04-127 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	IB	16-16-1-04-129 -f -99	100	100	0		
3	04.Motyczno	IB	16-16-1-04-130 -j -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	IB	16-16-1-04-152 -c -02	200	200	0		
3	04.Motyczno	IIB	16-16-1-04-144 -z -99	200	200	0		
3	04.Motyczno	IIIA	16-16-1-04-129 -l -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	IIIAU	16-16-1-04-133 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Motyczno	IIIBU	16-16-1-04-144 -i -00	100	100	0		
3	04.Motyczno	IVD	16-16-1-04-164 -f -00	1 000	200	800	twarda	1
3	04.Motyczno	PR	16-16-1-04- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Motyczno	PTP	16-16-1-04- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Motyczno	PTW	16-16-1-04- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Motyczno	TPN	16-16-1-04-125 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Motyczno	TPN	16-16-1-04-125 -h -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	1
3	04.Motyczno	TPN	16-16-1-04-153 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Motyczno	TPN	16-16-1-04-160 -b -00	200	200	0		
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-137 -a -00	300	300	0		
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-160 -i -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-161 -b -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-161 -g -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	1
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-161 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-163 -d -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-268 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-268 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-268 -g -00	200	200	0		
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-268 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-270 -b -00	200	200	0		
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-270 -d -00	400	400	0		
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-270 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-270 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-270 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-271 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-284 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-287 -i -00	1 900	200	1 700	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	TPP	16-16-1-04-287 -m -00	2 400	200	2 200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Motyczno	TWP	16-16-1-04-121 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	04.Motyczno	TWP	16-16-1-04-125 -m -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	TWP	16-16-1-04-125 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	TWP	16-16-1-04-126 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	TWP	16-16-1-04-126 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Motyczno	TWP	16-16-1-04-155 -i -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
3	04.Motyczno	TWP	16-16-1-04-160 -n -00	200	200	0		
3	04.Motyczno	TWP	16-16-1-04-161 -k -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	2
3	04.Motyczno	TWP	16-16-1-04-161 -l -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	2
3	04.Motyczno	TWP	16-16-1-04-273 -b -00	300	300	0		
3	04.Motyczno	TWP	16-16-1-04-273 -d -00	200	200	0		
3	07.Kurzelów	IB	16-16-1-07-312 -i -00	100	100	0		
3	07.Kurzelów	IB	16-16-1-07-317 -b -02	100	100	0		
3	07.Kurzelów	IB	16-16-1-07-317 -b -98	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	IB	16-16-1-07-326 -c -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
3	07.Kurzelów	IB	16-16-1-07-349 -b -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
3	07.Kurzelów	IIB	16-16-1-07-314 -b -00	100	100	0		
3	07.Kurzelów	IIB	16-16-1-07-349 -f -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	IID	16-16-1-07-360 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	16
3	07.Kurzelów	IIIB	16-16-1-07-373 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
3	07.Kurzelów	IIIBU	16-16-1-07-373 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	IVA	16-16-1-07-279 -a -00	100	100	0		
3	07.Kurzelów	PR	16-16-1-07- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	PTP	16-16-1-07- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	PTW	16-16-1-07- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-276 -f -00	300	300	0		
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-277 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-278 -d -00	100	100	0		
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-278 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	23
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-294 -k -00	100	100	0		
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-310 -d -00	100	100	0		
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-310 -m -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-311 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-311 -d -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-333 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-334 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-349 -l -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-371 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-371 -i -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-371 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-372 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-372 -j -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-372 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-373 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-373 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-373 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-373 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-373 -r -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-374 -c -00	200	200	0		
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-374 -g -00	200	200	0		
3	07.Kurzelów	TPP	16-16-1-07-381 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kurzelów	TWP	16-16-1-07-296 -g -99	200	200	0		
3	07.Kurzelów	TWP	16-16-1-07-325 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	11
3	08.Pękwowiec	IB	16-16-1-08-354 -d -99	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	IB	16-16-1-08-377 -a -00	100	100	0		
3	08.Pękwowiec	IB	16-16-1-08-386 -c -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	08.Pękwowiec	IB	16-16-1-08-386 -d -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
3	08.Pękwowiec	IIB	16-16-1-08-383 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
3	08.Pękwowiec	IIIA	16-16-1-08-383 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	IIIAU	16-16-1-08-383 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
3	08.Pękwowiec	IIIB	16-16-1-08-409 -a -00	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	IIIB	16-16-1-08-409 -f -00	300	300	0		
3	08.Pękwowiec	IIIBU	16-16-1-08-419 -f -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	IIIBU	16-16-1-08-427 -f -00	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	PR	16-16-1-08- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	PTP	16-16-1-08- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	PTW	16-16-1-08- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-318 -b -00	300	300	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-318 -c -00	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-320 -o -00	300	300	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-343 -b -00	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-343 -k -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-355 -j -00	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-364 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-382 -c -00	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-382 -f -00	300	300	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-383 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-383 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-386 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	24
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-391 -n -00	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-391 -o -00	100	100	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-395 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	13
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-399 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-400 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	24
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-404 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-404 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-411 -a -98	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-411 -b -98	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-413 -f -00	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-415 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-419 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-419 -k -00	900	300	600	twarda	0
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-420 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-421 -r -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	24
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-422 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-422 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-426 -f -00	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-426 -h -00	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-426 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-426 -m -00	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-426 -o -00	100	100	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-426 -p -00	100	100	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-427 -i -00	300	300	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-427 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-427 -k -00	200	200	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-429 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-429 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	25
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-429 -g -00	100	100	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-429 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	24
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-429 -j -00	100	100	0		
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-429 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-430 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	23
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-430 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
3	08.Pękwowiec	TPP	16-16-1-08-430 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	08.Pękwowiec	TWP	16-16-1-08-391 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	24
3	08.Pękwowiec	TWP	16-16-1-08-403 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
3	08.Pękwowiec	TWP	16-16-1-08-403 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
3	08.Pękwowiec	TWP	16-16-1-08-419 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Pękwowiec	TWP	16-16-1-08-419 -m -00	1 100	200	900	twarda	0
3	08.Pękwowiec	TWP	16-16-1-08-420 -g -00	300	300	0		
3	08.Pękwowiec	TWP	16-16-1-08-421 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
3	08.Pękwowiec	TWP	16-16-1-08-423 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0