F.H.U. NATOS
Małgorzata Chowaniec
ul. Kasprowicza 46 34-400 Nowy Targ
NIP: 735 111 60 80 tel. 784-083-893
e-mail: geodezja.chowaniec@gmail.com

Legenda:
- Linia kablowe WN
- Linia napowietrzne WN
- Linia kablowe SN
- Linia napowietrzne SN
- Linia kablowe nN
- Linia napowietrzne nN
- Linia kablowe oświetleniowe
- Linia napowietrzne oświetleniowe
- Linia kablowe teletechniczne
- Linia napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest w związku na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne leżące w kolizji poprzecinają z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze ochronnej z przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przestrzennego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/chodnik.
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
Dla kabli SN rury o średnicy minimum 110mm kolonu niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie
Znak DJ/OKR/OKD/2022-10-19/0000013
Z dnia 19.10.2022 r.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Starszy Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Pokurencji
Dariusz Zabrzewski

ZAŁĄCZNIK DO PISMA NR DJ/OKR/OKD/2022-10-19/0000013

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Powstała jako kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej
oraz z pomiarów bezpośrednich w terenie
Granice działek ewidencyjnych wkreślono na podstawie operatów technicznych
PJ.2IT.1995.438, PJ.2IT.1999.645, PJ.2IT.2006.128, PJ.2IT.2008.2541, PJ.2IT.2016.2321,
PJ.2IT.2019.892, PJ.2IT.2020.2146, PJ.2IT.2021.2171, PJ.2IT.2021.2618
oraz mapy ewid. gruntów wsi Bukowina Tatrzańska skali 1:2880.
woj. małopolskie powiat: tatrzański
jednostka ewidencyjna: 121703_2 Bukowina Tatrzańska
obręb: 0301 Bukowina Tatrzańska
działki ewid. nr: 4283/3, 4252/5 i inne
sekcje: 7,19,12,20,21, 20,3,3, 25,1)
ukł. współrz.: PL-2000/7 sporządził:
ukł. wysokości: Kronsztad 86 mgr inż. Magdalena Chowaniec-Kłobuch
RZG.6640.1792.2022 stan na dzień: 06.07.2022r.

Granice przedstawione na mapie nie mogą służyć do celów rozgraniczeniowych.
Nie wykluczca się istnienia innych urządzeń infrastruktury technicznej
nie zgłoszonych do inwentaryzacji.
Nie badano służebności gruntowych.

Od S17 do S19 przewiert sterowany

Przejście Nr1 przewiertem pod drogą gminną publiczną nr K 420028
Rura przewodowa PVC 250 mm
Rura ochronna stalowa 355x8mm L= 18,70m

Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Od S4 do S7 przewiert sterowany

PVC 250mm

ZK-6003

ZK-KRT228341

ZK-9050

ZK-6785

ZK-11681

ZASILANIE nN: ST. TRAFO KRT 5057 „BUKOWINA KRZYŻÓWKA"

ZASILANIE nN: ST. TRAFO KRT 5057 „BUKOWINA GEN. ZAWADZKI"

Legenda:
- projektowa sondowana kanalizacja sanitarna
- projektowe przyłącze kanalizacji sanitarnej (en)
- projektowa rura ochronna stalowa 355x8mm L=2,0m do przewiertu

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH "PRO-INWEST"
NOWY SĄCZ UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 34A
30.ZIK-4414

TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Tatrzańskiej i Leśnej	Branża sanitarna
NAZWA: Projekt zagospodarowania terenu	Skala 1 : 500
INWESTOR: Gmina Bukowina Tatrzańska	Nr. Rys: 1
ADRES: 34-536 Bukowina Tatrzańska ul. Błogo 144	Data: wrzesień 2022r.
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Legan UPRAWNIENIA GAS 834/A-53/82 GPA 7342-120/94	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Zbigniew Nowak UPRAWNIENIA GAS 834/A-53/83	