
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: : MAŁOWANIE POMIESZCZEŃ PIWNICY W DO BUDYNKU DS-3 ORAZ WYMIANA STOLARKI I ŚLU-SARKI

INWESTOR: : POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki
: ul. Warszawska 24 31-155 Kraków

DATA OPRACOWANIA: : 16.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU DS-3			
1	MALOWANIE PIWNIC	1	7
2	ST-1.0.0 SST-1.1.2 - Wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej	8	23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU DS-3					
1		MALOWANIE PIWNIC			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz drzwi, lampy, itp.	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia				
		poz.4*150%	m ²	194,640	
				RAZEM	194,640
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie farby na ścianach i sufitach wraz z przecieraniem istniejących tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	0713-01	-dodatkowe przetarcie na pow.10% ścian i sufitów			
		(poz.4+poz.5)*10%	m ²	40,870	
				RAZEM	40,870
3	KNR BC-02	Gruntowanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie -po szpachlowaniu 100% pow. /np. Ceresit CT 17 lub równoważny/	m ²		
d.1	0130-01	poz.4+poz.5	m ²	408,700	
				RAZEM	408,700
4	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni -sufity farba akrylowa biała, szpachlówka akrylowa/	m ²		
d.1	0605-04	(15,5+10,5+3,5)*2+(6,1*5,8)*2	m ²	129,760	
				RAZEM	129,760
5	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni -ściany /farba akrylowa -kolor, szpachlówka akrylowa/	m ²		
d.1	0605-04	3*(15,5+10,5+3,45)*2+3*(6,1*2+5,8*2)*2	m ²	319,500	
	otwory	-(0,8*2*(11)+1,4*2*(5)+1,6*1,4*4)	m ²	-40,560	
				RAZEM	278,940
6	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) -przyjęto do 5% pow.	m ²		
d.1	1202-07	(poz.4+poz.5)*5%	m ²	20,435	
				RAZEM	20,435
7	KNR-W 2-02	Dodatek za narożniki metalowe (kąty wypukłe) narożniki ochronne zewn. ALU	m		
d.1	0830-07				
	analogia	1,5*18	m	27,000	
				RAZEM	27,000
2		ST-1.0.0 SST-1.1.2 - Wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej			
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01				
	analogia	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0353-10				
	analogia	1*2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
10	KNNR-W 3	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych	m ²		
d.2	1101-02				
	analogia	poz.13	m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
11	KNNR 7	Demontaż złomowy - Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościenne powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²		
d.2	0505-01 z.o.				
	3.4.				
	analogia	poz.13	m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
12	KNNR 3	Dostawa i wstawienie nowych drzwi wzmacnianych wraz z ościeżnicą	m ²		
d.2	0702-06	-drzwi do serwerowni w piwnicy			
	analogia	drzwi techniczne, EI60, z ościeżnicą			
		1*2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
13	KNNR 7	Dostawa i montaż - Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²		
d.2	0505-01	-ślusarka ppoż z holu głównym do klatki głównej (parter)			
	analogia	ślusarka ppoż z drzwiami, z samozamykaczem, (EI60/EI30)			
		3*2,8	m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.2	0711-02				
	analogia	0,3*(2,1*2+1)+0,5*(3*2+2,8)	m ²	5,960	
				RAZEM	5,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni poz.14*120%	m ²		
			m ²	7,152	
				RAZEM	7,152
16	KNR-W 2-02 d.2 0830-07 analogia	Dodatek za narożniki metalowe (kąty wypukłe) <i>narożniki metalowe</i> 4*2,2	m		
			m	8,800	
				RAZEM	8,800
17	KNR AL-01 d.2 0111-03 analogia	Dostawa i montaż elektromechanicznych elementów obsługowych -elektrotrzymacz do drzwi uniwersalny 24 VDC, przycisk zwalniający, siła trzymania min. 400N, zabezpieczenie niewłaściwej polaryzacji oraz przeciwzwarceniowe, płyta zaczepu kątowna (2 x 60°) 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 3 d.2 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 10*0,03*0,05	m ³		
			m ³	0,015	
				RAZEM	0,015
19	KNNR 5 d.2 0101-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
20	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Kabel do instalacji bezpieczeństwa pożarowego N2XH-J 0,6/1kV 3x1,5 mm²</i> 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
21	KNR-W 4-01 d.2 0109-17 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km poz.9*0,065+poz.13*0,01+poz.18	m ³		
			m ³	0,236	
				RAZEM	0,236
22	kalk.własna d.2 wycena indywidualna	Opłata za gruz poz.21	m ³		
			m ³	0,236	
				RAZEM	0,236
23	KNR 4-04 d.2 1107-01 1107-04 analogia	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km poz.13*0,04	t		
			t	0,336	
				RAZEM	0,336