

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Demontaż</b>			
1 d.1	KNNR 1 0306-09 analogia	Demontaż ławek parkowych do ponownego montażu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KSNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m		
		6,25 + 6,71	m	12,960	
				RAZEM	12,960
3 d.1	KSNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II - rozebranie istniejącej nawierzchni z piasku i wykonanie koryta pod nową nawierzchnię	m2		
		342,36	m2	342,360	
				RAZEM	342,360
4 d.1	KNR 19-01 0118-03	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 10 km, grunt kat. III	m3		
		poz.3 * 0,3	m3	102,708	
				RAZEM	102,708
<b>2</b>		<b>Teren</b>			
5 d.2	KNR 2-21 0702-07 analogia	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych, oczyszczenie terenu z chwastów, wertykulacja, usunięcie igliwia	m2		
		2093,76 - poz.3	m2	1 751,400	
				RAZEM	1 751,400
6 d.2	KNR 2-21 0606-05 analogia	Wykonanie krawężnika gumowego Proflex Board	m		
		9,53 + 8,92 + 6,93 + 10,44 + 3,59	m	39,410	
				RAZEM	39,410
7 d.2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m2		
		342,36	m2	342,360	
				RAZEM	342,360
8 d.2	KNR 2-23 0502-03 analogia	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku HIC > 2,8 m	m3		
		342,36 * 0,3	m3	102,708	
				RAZEM	102,708
<b>3</b>		<b>Urządzenia</b>			
9 d.3	kalk. własna	Montaż urządzenia placu zabaw - Ławka parkowa z uprzedniego demontażu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż: Urządzenie zabawowe wielofunkcyjne zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montaż w gruncie na stopach betonowych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000