



PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C



PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D



1

6 cm	nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej - kostka szara
3-4 cm	podsyпка cementowo piaskowa
10 cm	warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5 \text{ MPa}$

2

8 cm	nawierzchnia z płyt ażurowych typu MEBA wibroprasowanych - koloru szarego
3-4 cm	podsyпка cementowo piaskowa
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
10 cm	warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5 \text{ MPa}$


3

8 cm	nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej - koloru szarego
3-4 cm	podsyпка cementowo piaskowa
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
10 cm	warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5 \text{ MPa}$

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

„3”

Obrzeże betonowe 6x20
na podsypce cementowo piaskowej



Obiekt	Przebudowa miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia w m. Iwanowice		
Lokalizacja	Iwanowice, działki nr 1196/2, 1197/2, 1198/6, 1306, gm. Szczytniki		skala 1:50
Temat rysunku	Przekroje konstrukcyjne		branża drogowa
Inwestor	Gmina Szczytniki		data 03.2017
Projektował	mgr inż. Arkadiusz Rygas		nr rys. 3.2
Opracował	inż. Szymon Szydłowski		