








Zestawienie stolarki  
świetlica wiejska

**UWAGA:**  
Stosować materiały/urządzenia  
wyspecyfikowane w dokumentacji  
lub równoważne.  
Wszystkie zmiany wymagają akceptacji  
Projektanta i zgody Zamawiającego.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

| OZNACZENIE NA RYSUNKU         |                | 01  | 02  |
|-------------------------------|----------------|---|---|
| ZESTAWIENIE OKIEN             | SCHEMAT        |  |  |
|                               |                | UCHYLNÓ – ROZWIERALNE   | UCHYLNÓ – ROZWIERALNE   |
| Wymiary zestawcze             | So x Ho        | 180x145   | 85x145  |
| Zewnętrzne wymiary ościeznicy | Sz             | 1765  | 815   |
|                               | H <sub>z</sub> | 1385  | 1385  |
| Wymiary w świetle ościeznicy  | S              | –   | –   |
|                               | H              | –   | –   |
| RAZEM                         | szt.           | 6   | 1   |
| OSZKLENIE                     |                | pakiet trójszybowy, szyby klasy 33.1 od zewnqtrz i wewnqtrz                       |   |
| RODZAJ OKNA                   |                | profile z PVC, okna wyposażone w ciśnieniowe nawiewniki powietrza zewnętrznego    |   |

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| OZNACZENIE NA RYSUNKUI   |                | Dz–1  | D–1   | D–2   | D–3   | D–4   |   |
|--------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|
| ZESTAWIENIE DRZWI        |                |                              |  |    |  |                            |   |
| SCHEMAT                  |                |   |   |   |   |   |   |
|                          |                |   |   |   |   |   |   |
| Wymiary w świetle otworu | S <sub>o</sub> | 1200  | 1110  | 1010  | 810   | 1010  |   |
|                          | H <sub>o</sub> | 2090  | 2050  | 2050  | 2050  | 2090  |   |
| Wymiary zewnętrzne       | Sz             | –   | –   | –   | –   | –   |   |
|                          | H <sub>z</sub> | –   | –   | –   | –   | –   |   |
| Światło przejścia        | S              | 1000  | 1000  | 900   | 700   | 900   |   |
|                          | H              | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  |   |
| RAZEM                    | L / P          | 1   | –   | –   | –   | 1   | – |
| RAZEM                    | szt.           | 1   | 1   | 4   | 3   | 1   | – |
| FUTRYNA                  |                | profile aluminiowe zewnętrzne   |   | regulowana typu Porta   |   | profile aluminiowe  |   |
| UWAGI                    |                | szyby klasy 33.1, dwa zamki patentowy i wzmacniony, drzwi wyposażone w samozamykacze do drzwi 4 komplety kluczy |   | skrzydła płycinowe okleinowane, zamek patentowy w W–C zamki łazienkowe i nawiercone otwory wentylacyjne w W–C drzwi z samozamykaczami, do drzwi 4 komplety kluczy |   | szyby klasy 33.1, dwa zamki patentowy i wzmacniony, drzwi wyposażone w samozamykacze do drzwi 4 komplety kluczy |   |

|                           |  |  |              |               |            |
|---------------------------|--|--|--------------|---------------|------------|
| Nazwa obiektu budowlanego | Remont budynku świetlicy                             |  |              |               |            |
| Adres obiektu budowlanego | Bogusławice, gm. Mycielin, działka o nr geod. 262/15 |  |              |               |            |
| Tytuł (nazwa) rysunku     | Zestawienie stolarki                                 |  |              | Numer rysunku | 9          |
| Funkcja:                  | Imię, nazwisko i specjalność                         |  | Nr upr. bud. | Podpis i data |            |
| Projektant:               | mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski               |  | 393/70       |               | 02<br>2024 |
| Asystent proj.:           | inż. Izabela Grzelak                                 |  |              |               |            |