

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



Knurów dnia: 18.07.2024

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Niepodległości 8
44-190 Knurów

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na
"Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala w Knurowie Sp. z o.o." – znak sprawy DZ/10/2024.

Zamawiający, Szpital w Knurowie Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są powłoki pneumatyczne, namioty? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wartości i podanie lokalizacji w której się znajdują, a także o opis i wartość mienia, które się w nich znajduje.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, że w żadnej lokalizacji nie występują powłoki pneumatyczne, namioty.

Pytanie 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowanie. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, że budynek przeznaczony do rozbiórki został wyłączony z ubezpieczenia – budynek Kotłowni

Pytanie 3: Prosimy o podanie wysokości PML i sposób w jaki został wyliczony.

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, że określił PML na poziomie 31.000.000 złotych. Obejmuje on wartość budynku głównego i budynku diagnostyki wraz z wyposażeniem, środkami obrotowymi oraz nakładami inwestycyjnymi.

Pytanie 4: Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są krew, osocze lub produkty krwiopochodne? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, że w budynku diagnostyki w zakresie Laboratorium posiadamy Bank Krwi. Suma ubezpieczenia krwi i preparatów krwiopochodnych 50 000 zł



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



Pytanie 5: Dla najdroższego budynku prosimy o:

podanie ilości klatek schodowych

podanie sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych w tym budynku

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, że w najdroższym budynku – budynku głównym znajdują się 3 klatki schodowe.

Suma ubezpieczenia rzeczy ruchomych w tym budynku wynosi: 9 536 114,22 zł

Pytanie 6: Prosimy o podział sumy ubezpieczenia mienia ruchomego na poszczególne budynki (może być podział procentowy).

Odpowiedź na pytanie 6:

Budynek Główny	59,88%
Budynek "Willa"	5,24%
Budynek diagnostyczny	30,87%
Budynek energetyczny gazów medycznych	1,03%
Budynek dyrekcji	1,78%
Budynek geriatry	1,20%

Pytanie 7: Prosimy o informację czy pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju?).

Odpowiedź na pytanie 7: Pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny o dużej wartości są wyposażone w gaśnice proszkowe minimum 3 na piętro.

Pytanie 8: Czy w ciągu roku Zamawiający planuje jakieś inwestycje? Jeżeli tak, to czego będą dotyczyły i jakiej będą wartości?

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuje, że miesiącu wrześniu 2024 Zamawiający planuje dokonać modernizacji Centralnej Sterylizacji kwota działania ok 850 000 zł część budowlana 900 000 zł sprzęt, do końca roku 2024 planujemy drobne prace modernizacyjne w Oddziale Chorób Wewnętrznych I i II polegające na utworzeniu gabinetu zabiegowego i drobnych pracach remontowych kwota około 70 000 zł. W przypadku pozytywnej opinii Organu Pośredniczącego Szpital przeprowadzi w ramach dofinansowania EU budowę 4 instalacji fotowoltaicznych, pompy ciepła oraz akumulatora ciepła w terminie do czerwca 2025 kwota ok. 2 800 000 zł.

Pytanie 9: Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie trwają żadne remonty, inwestycje budowlane, remontowe czy modernizacyjne. Planujemy rozpoczęcie robót modernizacyjnych Centralnej Sterylizacji we wrześniu 2024. Na terenie inwestycji nie będzie prowadzona działalność.



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

EPUP: SzpitalKnurow

Nr BDO: 000019513



Pytanie 10: Dla Klauzuli E10 - automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 1.000.000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu wg propozycji wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit Dla Klauzuli E10 - automatycznego pokrycia w wysokości: 20% sumy ubezpieczenia danej grupy mienia, aktualnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.000

Pytanie 11: Czy zakres ubezpieczenia obejmuje również podnoszenie się wód gruntowych? Jeżeli tak, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych do wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuje, że zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych będące skutkiem powodzi.

Pytanie 12: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku działania mrozu do wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu wg propozycji Wykonawcy, natomiast w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prowadzi limit dla działania mrozy w wysokości 350.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 13: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie w Klauzuli robót budowlano-remontowych, szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych jeżeli naruszają one stabilność konstrukcji dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone.

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający informuje, że jego intencją nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach klauzuli robót budowlano-remontowych prac wskazanych przez Wykonawcę.

Pytanie 14: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie w Klauzuli szkód mechanicznych, szkód spowodowanych przyczynami eksploatacyjnymi.

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 15: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego starszego niż 10 lat według wartości rzeczywistej (tj. wartość odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 16: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie z niniejszego postępowania Szpitala w Pyskowicach, jeżeli zostanie on przejęty przez Szpital w Knurowie.

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający potwierdza możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przejętego podmiotu w ramach indywidualnej negocjacji, z zastrzeżeniem, że zaproponowane w ramach negocjacji stawki mogą być



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



maksymalnie o 10% wyższe niż wskazane w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Pytanie 17: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie z niniejszego postępowania budynków i budowli w złym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuje, że ogranicza ochronę ubezpieczeniową do ryzyk objętych flexą (ogień, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) dla budynków:

Budynek Kuchni nr inwentarzowy T/51/1/14/1 o wartości 918 002,15

Portiernia nr inwentarzowy T/51/1/14/2 o wartości 7 732,70

Natomiast:

Budynek kotłowni nr inwentarzowy T/51/1/12/3 o wartości 133 203, zostaje wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej.

a

Budynek garażu – pozycja T/51/1/14/5 wskazany, jako wyłączony z eksploatacji został przywrócony do użytkowania z przeznaczeniem na dzierżawę i zostaje objęty ochroną w pełnym zakresie opisanym w SWZ.

Pytanie 18: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie z niniejszego postępowania budynków wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 19: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie zostaną objęte linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie elektryczne, telekomunikacyjne, światłowodowe) oraz wszelkie linie transmisyjne, które znajdują się w odległości większej niż 1000m od ściany ubezpieczonego budynku lub budowli.

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 22: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy. Potwierdzenie nie dotyczy kradzieży zwykłej.



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



Pytanie 23: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pękanie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ

Pytanie 24: Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający informuje, że zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w znacznej większości posiada urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami energetycznymi i przepięciami. Urządzenia te natomiast konserwowane są przez personel Zamawiającego.

Pytanie 25: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy podlegające rejestracji.

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 26: Prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach (dotyczy ubezpieczenia mienia i EEI).

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający informuje, że jego intencją nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wskazanego przez Wykonawcę mienia.

Pytanie 27: Prosimy o wprowadzenie franszyzy czasowej 2h dla Klauzuli rozmrożenia - w sytuacji przerwy w dostawie prądu elektrycznego przez zakład energetyczny, potwierdzonej przez zakład energetyczny.

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej przez Wykonawcę franszyzy w sytuacji przerwy w dostawie prądu elektrycznego przez zakład energetyczny, potwierdzonej przez zakład energetyczny. W pozostałych przypadkach franszyza nie obowiązuje.

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



Pytanie 28: W odniesieniu do ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający informuje, że czynniki chłodzące takie jak hel, azot, klasyfikuje się jako materiały pomocnicze wyłączone z zakresu ochrony. Koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej tylko wówczas, gdy powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu Szkodzie na urządzeniu, przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako Szkoda,

Pytanie 29: Prosimy o informację, czy do dnia zadania pytań nie zostały zgłoszone roszczenia lub utworzone rezerwy.

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający załącza zaktualizowane zaświadczenia z zakładów ubezpieczeń.

Pytanie 30: Prosimy o wyłączenie Klauzuli zniesienia odpowiedzialności w granicach wartości rzeczywistej lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Pytanie 31: Prosimy o zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia lamp, zgodnie z poniższą treścią:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Strony postanowiły, że ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody w lampach z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Odpowiedzialność WYKONAWCY za szkody w lampach ograniczona jest do limitu odpowiedzialności 100.000 zł

Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad.

Szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami opisanymi w OWU Wykonawcy dot. ustalenia wysokości szkody

Szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	Po okresie użytkowania	Miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/ lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0 %
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach	12 miesięcy	3,0 %



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

EUAP: SzpitalKnurów

Nr BDO: 000019513



radiologicznych (tomografia komputerowa patrz: b)		
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0 %
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5 %
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0 %
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0 %
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0 %
Lampy ftopowielające	24 miesiące	2,0 %
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5 %
Lampy zdalnie wyłączane/ lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5 %
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5 %
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5 %
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5 %

1. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
2. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,
PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,
X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności za szkody w lampach w wysokości 500.000 złotych. Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ

Pytanie 32: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, także w dodatkowych klauzulach do OWU i oferty, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ

Pytanie 33: Prosimy o określenie przyczyn szkód / okoliczności szkód w ramach ubezpieczeń majątkowych (ubezpieczyciel Compensa): nr polis 7007257; 7013896.

Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający załącza zaktualizowane zaświadczenia z zakładów ubezpieczeń oraz podaje przyczyny szkód:

9802	7007257	2022-02-19	17 639,43	0,00	uszkodzone pokrycie dachu budynku głównego poprzez silny wiatr
9802	7007257	2022-06-24	1 779,00	0,00	zalanie na skutek pęknięcia i oderwania się korpusu baterii zlewozmywakowej
9802	7013896	2024-03-25	10 386,50	2 500,00	pęknięcie pionu kanalizacji sanitarnej

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk / Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

EUAP: SzpitalKnurów

Nr BDO: 000019513



Pytanie 34: Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji inne budynki poza wskazanymi w SWZ? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający nie planuje wyłączenia z eksploatacji innych budynków.

Pytanie 35: Czy w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia ujęto Instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak to o jakiej wartości oraz jaka jest moc instalacji w kWp oraz gdzie są zlokalizowane?

Jeśli występują instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kWp to czy są chronione instalacją odgromową. Dodatkowo w przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) czy są prowadzone badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC?

Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający informuje, że nie posiada instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie 36: Czy w miejscu ubezpieczenia występują namioty lub inne obiekty o charakterze tymczasowym (czy tego typu mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia) – czy tego typu mienie zgłoszono do ubezpieczenia?

Odpowiedź na pytanie 36: Zamawiający informuje, że nie posiada namiotów lub innych obiektów o charakterze tymczasowym.

Pytanie 37: Czy w miejscu ubezpieczenia występuje wysokość składowania środków obrotowych lub innego mienia powyżej 9 m?

Odpowiedź na pytanie 37: Zamawiający informuje, że występują miejsca składowania środków obrotowych lub innego mienia powyżej 9 m.

Pytanie 38: Odnosnie wykazu mienia ruchomego prosimy o potwierdzenie że po wyborze oferty zamawiający przekaże pełny wykaz mienia. Prosimy także o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie są bezałogowe statki powietrzne tzw. drony.

Odpowiedź na pytanie 38: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są bezałogowe statki powietrzne.

Wykaz mienia ruchomego zostanie przekazany na życzenie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

Pytanie 39: Czy system sygnalizacji pożaru (SSP / SAP) znajduje się obejmuje wszystkie budynki czy jedynie budynek główny oraz budynek diagnostyki?

Odpowiedź na pytanie 39: Zamawiający informuje, że system sygnalizacji pożaru znajduje się jedynie w budynku głównym i budynku diagnostyki.

Pytanie 40: Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju mienie ujęto w pozycji - Nakłady Inwestycyjne w obcym środku trwałym – tj. czy w tej pozycji ujęto wyłącznie koszty poniesione przez Ubezpieczonego na remonty kapitalne i adaptacyjne Budynków, Budowli lub Lokali niebędących jego własnością albo będących jego własnością. Prosimy o potwierdzenie że nie obejmuje ona nakładów w obcym środku trwałym będącym w budowie.

Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 41: Prosimy o potwierdzenie że dla klauzul:



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



E 37A – Klauzula szkód mechanicznych

E 38 – Klauzula szkód elektrycznych

będą mogły mieć zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia i utraty zysku / mienia od wszystkich ryzyk i utraty zysku Wykonawcy z uwzględnieniem poniższych zapisów:

Dla E 37A – Klauzula szkód mechanicznych

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia - nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

E 38 – Klauzula szkód elektrycznych

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ

Pytanie 42: Odnośnie sprzętu EEI prosimy o wprowadzenie zapisów:

- dla Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umowy o kompleksową konserwację Sprzętu.
2. Dodatkowo ustala się, że:



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



- 1) w rozumieniu warunków niniejszej klauzuli, czynniki chłodzące takie jak hel, azot, klasyfikuje się jako materiały pomocnicze wyłączone z zakresu ochrony,
 - 2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej tylko wówczas, gdy powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu Szkodzie na urządzeniu, przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako Szkoda,
 - 3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta lub dostawcę są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli tylko wówczas, gdy powstały wskutek Szkoły w Sprzęcie oraz jeżeli wartość oprogramowania została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.
- dla endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w Sprzęcie użytkowanym do endoskopii oraz do terapii dożylnych pod warunkiem, gdy:

- 1) w czasie przeprowadzania badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania Sprzętu w należytym stanie,
- 2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko wówczas, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- 3) przestrzegane są bezwzględnie zalecenia producenta lub dostawcy Sprzętu, dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, Konserwacji oraz przechowywania.

Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ

Pytanie 43: Odnośnie sprzętu EEI objętego w ramach zakresu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że ochrona będzie świadczona pod warunkiem że sprzęt ten będzie:

- 1) zainstalowany w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnym zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazany Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawny technicznie i czynny oraz
- 3) zabezpieczony i eksploatowany zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź na pytanie 43: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 44: Prosimy o potwierdzenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



- w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź na pytanie 44: Zmawiający informuje, że jego intencją nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych szkód powstałych wskutek przyczyn wskazanych przez Wykonawcę.

Pytanie 45: Czy w ramach Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (all risk) grup 3-8 KRŚT (stanowiące własność szpitala, użytkowane na podstawie umowy dzierżawy / umowy powierzenia) ujęto także sprzęt elektroniczny w szczególności medyczny (nie ujęty w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) ?

Jeśli tak prosimy o wskazanie maksymalnej wartości pojedynczej maszyny – sprzętu / oraz jej roku produkcji.

Odpowiedź na pytanie 45: Zmawiający informuje, że jego intencją nie jest objęcie nowych i kluczowych dla szpitala sprzętów medycznych w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (all risk). Ubezpieczenie obejmuje pozostałe sprzęty medyczne nie wymienione w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie 46: Czy dla rozszerzenia zakresu o ryzyko kradzieży zwykłej Zamawiający uzna za spełniającą wymóg poniższą klauzulę (lub inną w zakresie treści ale zgodną co do intencji):

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia powstałe wskutek kradzieży zwykłej.
2. Kradzież zwykła to zabór mienia niebędący Kradzieżą z włamaniem w rozumieniu OWU, w szczególności dokonany bez pozostawienia śladów pokonania zabezpieczeń.
3. Kradzież zwykła jest objęta ochrona pod warunkiem, że Ubezpieczający lub Ubezpieczony niezwłocznie powiadomi o Szkodzie jednostkę Policji, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości.
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.

Odpowiedź na pytanie 46: Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ

Pytanie 47: Prosimy o potwierdzenie że Klauzula warunków i taryf nie będzie miała zastosowania dla ubezpieczenia mienia w przypadku skonsolidowania Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. ze Szpitalem w Pyskowicach Sp. z o.o.. Prosimy o potwierdzenie że w przypadku konsolidacji / połączenia Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. ze Szpitalem w Pyskowicach Sp. z o.o. majątek podmiotu przejmowanego będzie mógł zostać objęty ochroną na warunkach indywidualnych uzgodnionych z Wykonawcą po udostępnieniu danych do oceny ryzyka dla nowej lokalizacji.



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



Odpowiedź na pytanie 47: Zamawiający potwierdza możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przejętego podmiotu w ramach indywidualnej negocjacji, z zastrzeżeniem, że zaproponowane w ramach negocjacji stawki mogą być maksymalnie o 10% wyższe niż wskazane w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Pytanie 48: Dla Klauzuli kosztów usuwania awarii wszelkiego typu instalacji należących do ubezpieczonego obiektu prosimy o potwierdzenie że intencja jest pokrycie kosztów poszukiwania miejsca powstania Szkod oraz przywrócenie stanu poprzedniego sprzed szkody z uwzględnieniem Kosztów demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeśli jest to niezbędne do dokonania naprawy lub wymiany części dotkniętych Szkodą. Same koszt naprawy elementów które uległy awarii / uszkodzeniu będą ponoszone w ramach zakresu podstawowego SWZ (z uwzględnieniem limitów ujętych w E37A – Klauzula szkód mechanicznych oraz E38 – Klauzula szkód elektrycznych).

Odpowiedź na pytanie 48: Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawęźać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ

Pytanie 49: Dla klauzuli przepięć prosimy o potwierdzenie że zakresu ochrony wyłączone są Szkod:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź na pytanie 49: Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawęźać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ

Pytanie 50: Odnośnie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych prosimy o informację:



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



Czy cały teren szpitala (poza budynkami wew.) jest dozorowany przez służby wew. lub agencję ochrony mienia tj. czy są wykonywane obchody obszaru chronionego lub jego obserwację przy pomocy elektronicznych systemów dozoru (np. CCTV) ?

Czy system sygnalizacji włamania i napadu jest zgodny z normą PN-EN 50131-1.

Odpowiedź na pytanie 50: Zamawiający informuje, że w szpitalu istnieje monitoring wizyjny kluczowych lokalizacji, monitoring ten jest systematycznie poszerzany o nowe lokalizacje. Nadzór nad monitoringiem jest prowadzony przez pracowników portierni. Portiernia działa 24h na dobę. Zawarta jest umowa z firmą Solid Security na interwencje na wezwanie. Pracownicy Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia w godzinach dyżurowych wykonują obchód sprawdzając zabezpieczenie lokalizacji.

Pytanie 51: Dla Klauzuli ewakuacji – Prosimy o potwierdzenie że koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska lub dyrekcji placówki służby zdrowia, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.

Odpowiedź na pytanie 51: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 52: Dla Klauzuli rzeczoznawców prosimy o potwierdzenie że koszty ich wynagrodzenia będą odnosiły się do wysokości średnich stawek rynkowych występujących na danym terenie lub stosowanych przez podmioty specjalizujące się w danym rodzaju działalności.

Odpowiedź na pytanie 52: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 53: Dla Klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie że zakresu ochrony wyłączone pozostają szkody powstałe w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwoleń na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź na pytanie 53: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 54: Dla Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu prosimy o potwierdzenie że zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek:

- gróźb lub fałszywych alarmów (Zamawiający wprowadził kl. ewakuacji);
- Strajków, rozruchów, zamieszek społecznych.

Odpowiedź na pytanie 54: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 55: Dla Klauzuli ubezpieczenia zamieszek, strajków, rozruchów, niepokojów społecznych prosimy o potwierdzenie że zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek Aktów terroryzmu lub sabotażu.

Odpowiedź na pytanie 55: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 56: Dla klauzuli rozmrożenia prosimy o potwierdzenie że warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy będzie m.in. potwierdzony fakt przerwy w dostawie energii elektrycznej trwającej nieprzerwanie dłużej niż 2 godziny. Jednocześnie z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody powstałe wskutek:

- 1) niewłaściwego sposobu przechowywania Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich, tj. niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szczuła

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



- 2) uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,
- 3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- 4) przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- 5) wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

Odpowiedź na pytanie 56: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej przez Wykonawcę franszyzy w sytuacji przerwy w dostawie prądu elektrycznego przez zakład energetyczny, potwierdzonej przez zakład energetyczny. W pozostałych przypadkach franszyza nie obowiązuje.

Pytanie 57: Dla rozszerzenia zakresu ochrony zgodnie z Klauzulą zalegania śniegu lub lodu prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony wyłączone pozostają szkody powstałe z powodu złego stanu technicznego dachu lub innych elementów Budynków lub Budowli, lub z powodu niezabezpieczenia otworów (w tym okien, drzwi, świetlików),

Odpowiedź na pytanie 57: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 58: Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenia wyłączenia z zakresu ubezpieczenia kosztów związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim. Jednakże w sytuacji gdy do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty błon rentgenowskich dojdzie bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy, wówczas Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za taką Szkodę

Odpowiedź na pytanie 58: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 59: Dla Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego ruchomego i przenośnego prosimy o wprowadzenie zgodnej ze standardem rynkowym kl. Klauzula 504 – Ubezpieczenie Sprzętu ruchomego i przenośnego. Proponowana treść zgodna z poniższym lub w przypadku różnicy w zapisach zbieżna co do intencji tj.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe w Sprzęcie ruchomym lub przenośnym podczas, gdy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w Dokumencie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem z pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:
 - pojazd posiada twarde zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
 - pojazd mechaniczny podczas przerwy w pracy lub użytkowaniu był prawidłowo zamknięty na klucz i posiadał uruchomione wszystkie dostępne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.
3. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody powstałe w czasie, gdy Sprzęt jest zamontowany w pojazdach mechanicznych, na statkach powietrznych lub jednostkach pływających.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za Szkody objęte ubezpieczeniem autocasco, casco lotniczym, jednostek pływających lub odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź na pytanie 59: Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



klauzul nie mogą zawęźać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ

Pytanie 60: Prosimy o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie jest sprzęt elektroniczny zamontowany w pojazdach mechanicznych.

Odpowiedź na pytanie 60: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 61: Dla rozszerzenia zakresu o ryzyko przerwy w dostawie prądu elektrycznego prosimy o doprecyzowanie że podany limit odpowiedzialności dotyczy wyłączenie szkód powstałych wskutek przepięć, szkód elektrycznych lub mechanicznych oraz rozmrożenia powstałych na skutek przerw w dostawie energii elektrycznej. Poza ochrona pozostają szkody powstałe wskutek planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, oraz przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej.

Odpowiedź na pytanie 61: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 62: Dla Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego prosimy o wprowadzenie zgodnej ze standardem rynkowym Klauzula 504 Klauzula 502/ 537 – Ubezpieczenie lamp elektronowych (treść zgodna z OWU wykonawcy)

Odpowiedź na pytanie 62: Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawęźać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ.

Pytanie 63: Prosimy o informacje czy budynek nr 9 – budynek gospodarczy garaż (Dane do oceny ryzyka str. 26) jest wyłączony z eksploatacji? Zakładamy że budynek portierni nie jest wyłączony z eksploatacji

Odpowiedź na pytanie 63: Zamawiający informuje, że budynek gospodarczy – garaż pozycja nr 9 jest eksploatowany. Budynek portierni jest wyłączony z eksploatacji.

Pytanie 64: Odnośnie budynków wyłączonych z eksploatacji - od kiedy budynki są wyłączone z eksploatacji?

Odpowiedź na pytanie 64: Zamawiający poddaje daty wyłączenia z eksploatacji:

1. Budynek Portierni - 2020
2. Budynek Kuchni - 2008
3. Budynek Kotłowni - 1995

Pytanie 65: Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony budynków wyłączonych z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny (w szczególności budynków oznakowanych jako zagrażający bezpieczeństwu).



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



Dla pozostałych budynków wyłączonych z eksploatacji nie ze względu na zły stan techniczny wnioskujemy o objęcie ochroną ubezpieczeniową jedynie w zakresie niżej ujętych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane): Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące Zdarzenia losowe: Pożar, Wybuch, Dym, Sadza, Uderzenie pioruna, Upadek statku powietrznego, Powódź (jeśli Zamawiający proponuje inny zakres prosimy o wskazanie).

Z zastrzeżeniem że rozszerzenia zakresu ochrony ujęte w Klauzulach nie mają zastosowania dla budynków wyłączonych z eksploatacji i znajdującego się w nich mienia.

Dodatkowo: Prosimy o potwierdzenie że w przypadku w.w. budynków gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

Odpowiedź na pytanie 65: Zamawiający informuje, że ogranicza ochronę ubezpieczeniową do ryzyk objętych flexą (ogień, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) dla budynków:

1. Budynek Kuchni nr inwentarzowy T/51/1/14/1 o wartości 918 002,15

Budynek Kuchni - wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan elewacji, dach i więźba dachowa po modernizacji, wewnątrz zły stan tynków oraz stolarki okiennej, wewnątrz brak instalacji, budynek odłączony od prądu, gazu, wody.

2. Portiernia nr inwentarzowy T/51/1/14/2 o wartości 7 732,70

Budynek Portierni - wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan elewacji, wewnątrz zły stan tynków oraz stolarki okiennej, wewnątrz brak instalacji, budynek odłączony od prądu, gazu, wody.

natomiast:

3. Budynek kotłowni nr inwentarzowy T/51/1/12/3 o wartości 133 203, zostaje wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej.

a

4. Budynek garażu – pozycja T/51/1/14/5 wskazany, jako wyłączony z eksploatacji został przywrócony do użytkowania z przeznaczeniem na dzierżawę i zostaje objęty ochroną w pełnym zakresie opisanym w SWZ.

Budynek garaż - budynek przywrócony do eksploatacji, naprawione pokrycie dachu, wnętrze wyremontowane. Budynek do dzierżawy

W budynkach wyłączonych z użytkowania Budynek Kuchni, Budynek Portierni nie znajdują się gaśnice oraz inne zabezpieczenia mienia.

Pytanie 66: Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 66: Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawęzić zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ

Pytanie 67: W odniesieniu do klauzuli E63 – prosimy o jej wykreślenie w kontekście ubezpieczeń obowiązkowych – okres ubezpieczenia dla tych ubezpieczeń zgodnie z prawem ustala się na 12 miesięcy.

W odniesieniu do ubezpieczeń dobrowolnych prosimy o zmianę zapisów zgodnie z poniższym:

- ✓ opłacenia składki dodatkowej obliczonej przez ubezpieczyciela z zachowaniem zasady pro rata temporis w oparciu o przebiegi szkodowe i dane przekazane do oceny ryzyka
Niniejsza klauzula ma zastosowanie tylko raz w odniesieniu do umowy (polisy), której dotyczy i będzie miała zastosowanie jedynie po 1 roku ubezpieczenia (jako przedłużenie polis w ramach postępowania przetargowego o 1 miesiąc)

Sugerujemy włączenie powyższej klauzuli z powyższymi zmianami jako kl. fakultatywną.

Odpowiedź na pytanie 67: Zamawiający wykreśla klauzulę E63 z ubezpieczeń obowiązkowych. Klauzula pozostaje w odniesieniu do ubezpieczeń dobrowolnych

Pytanie 68: Proszę o udostępnienie danych do oceny ryzyka analogicznych do niniejszego postępowania dla podmiotu Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. - w przypadku braku takiej informacji oferty zostaną przygotowane na podstawie indywidualnej negocjacji po otrzymaniu kompletu dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 68: Zamawiający informuje, że na dzień udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców, nie posiada wymaganych informacji, gdyż nie doszło jeszcze do połączenia obu podmiotów. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości i potwierdza możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przejętego podmiotu w ramach indywidualnej negocjacji, z zastrzeżeniem, że zaproponowane w ramach negocjacji stawki mogą być maksymalnie o 10% wyższe niż wskazane w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Pytanie 69: Proszę o potwierdzenie, że brokerem obsługującym przetarg jest broker wskazany w SWZ nr DZ/10/2024

Odpowiedź na pytanie 69: Zamawiający potwierdza, że wyłącznym brokerem wskazanym do obsługi postępowania przetargowego DZ/10/2024 jest firma ENT Broker wskazany w SWZ i pozostałych załącznikach do SWZ.

Pytanie 70: Prosimy o podanie aktualnej szkodowości z ubezpieczenia mienia na dzień udzielania odpowiedzi z opisem przyczyn oraz okoliczności szkód.

Odpowiedź na pytanie 70: Zamawiający załącza zaktualizowane zaświadczenia z zakładów ubezpieczeń oraz podaje przyczyny szkód:

9802	7007257	2022-02-19	17 639,43	0,00	uszkodzone pokrycie dachu budynku głównego poprzez silny wiatr
9802	7007257	2022-06-24	1 779,00	0,00	zalanie na skutek pęknięcia i oderwania się korpusu baterii zlewozmywakowej



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



9802	7013896	2024-03-25	10 386,50	2 500,00	pęknięcie pionu kanalizacji sanitarnej
------	---------	------------	-----------	----------	--

Część 1 – ubezpieczenia OC:

Pytanie 71: Wnosimy o możliwość wystawienia oddzielnych umów ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk OC, ponieważ w ramach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami wskazano dwa produkty ubezpieczeniowe Wykonawcy łącznie tj. 1) dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych i 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia. Niniejsze rozwiązanie nie wpływa na zakres i warunki ubezpieczenia wskazane w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 71: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ

Pytanie 72: Prosimy o potwierdzenie, że po rozdzieleniu zakresów ubezpieczenia na:

- dobrowolne ubezpieczenie oc podmiotów leczniczych i
- dobrowolne ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej, do zakresu objętego ochroną w ramach dobrowolnego ubezpieczenia oc z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia, nie będą miały zastosowania rozszerzenia w pkt. e), l), m), o), p), s), t), dotyczące działalności medycznej.

Odpowiedź na pytanie 72: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie 73: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia wskazanego w punkcie 3.h) intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną odpowiedzialności cywilnej członków władz szpitala.

Odpowiedź na pytanie 73: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 74: Prosimy o potwierdzenie, że dla zakresu określonego w pkt 3. ppkt n) Zamawiający akceptuje postanowienia Klauzuli:

Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

- Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
- Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna - przyjmująca rzeczy na przechowanie.
- Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
- Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź na pytanie 74: Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



klauzul nie mogą zawęzać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ

Pytanie 75: W kontekście zakresu określonego w pkt 3. ppkt s) prosimy o informacje, czy w okresie ubezpieczenia jest planowane prowadzenie zabiegów (zgodnie z informacjami w SIWZ na dzień dzisiejszy nie są wykonywane). Jeśli tak, to prosimy podanie planowanych obrotów w rocznym okresie rozliczeniowym, a także liczby pacjentów. Prosimy o informację, czy zakres ma obejmować wyłącznie zabiegi ratujące życie i konieczne dla pacjentów po urazach / wypadkach / chorobach itp., czy ma również obejmować chirurgię estetyczną.

Odpowiedź na pytanie 75: Zamawiający informuje, że nie planuje na chwilę obecną realizacji zabiegów w Poradni Medycyny estetycznej. Poradnia ta jest wpisana jako jednostka funkcjonalna szpitala w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jednakże nie jest jednostką funkcjonującą.

Pytanie 76: Prosimy o informację czy pobieranie, przechowywanie i przetaczanie komórek / tkanek / krwi odbywa się jedynie na potrzeby własne, czy w szpitalu jest prowadzony bank krwi albo komórek macierzystych albo nasienia.

Odpowiedź na pytanie 76: Zamawiający informuje, iż pobieranie, przechowywanie i przetaczanie komórek /tkanek /krwi odbywa się jedynie na potrzeby własne w banku krwi. Szpital nie prowadzi banku komórek macierzystych albo nasienia.

Pytanie 77: Prosimy o potwierdzenie, iż w Rozszerzeniach Zakresu ochrony w pkt 3. Ppkt t) wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

Odpowiedź na pytanie 77: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 78: Prosimy o zgodę na włączenie do zakresu obligatoryjnej klauzuli o treści:
Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiejkolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

Odpowiedź na pytanie 78: Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie informuje, iż w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawęzać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ.

Pytanie 79: Prosimy o dodanie obligatoryjnego zapisu: Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź na pytanie 79: Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową terytoriów wskazanych przez Wykonawcę.

Część 2

Pytanie 80: Prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- 2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- 4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
 - a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji gazów medycznych;
 - g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - h) instalacji ciśnieniowych;
 - i) urządzeń dźwigowych.
- 5) Od roku 1997 włącznie ubezpieczone lokalizacje nie były dotknięte powodzią.

Odpowiedź na pytanie 80: Zamawiający informuje, że:



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



- a) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami, adekwatny do stuletniego wieku niektórych obiektów.
- b) Wymienione obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
- c) Obiekty oraz wykorzystywane instalacje podlegają przeglądom okresowym stanu technicznego oraz dozorowi technicznemu. Przeglądy wykonywane są przez uprawnione podmioty. Wszystkie urządzenia dozоровe są zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego i podlegają stosownym cyklicznym - corocznym przeglądom i odbiorom dozоровym.
- d) W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
- przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektów oraz otoczenia (przeglądy coroczne oraz 5-letnie)
 - instalacji elektrycznej i odgromowej,
 - przewodów kominowych wentylacyjnych
 - instalacji gazów medycznych (butle tlenowe i zbiorniki ciekłego tlenu w dzierżawie) sprężarka powietrza
 - instalacji ciśnieniowych (kotły, zbiorniki powietrza i tlenu, sterylizatory)
 - urządzeń dźwigowych (dźwigi szpitalne - comiesięczna konserwacja stała, coroczny pomiar instalacji i odbiór UDT)
- e) Obiekty szpitala od roku 1997 włącznie nie były dotknięte powodzią

Pytanie 81: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższą klauzulę:

- Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne (dotyczy mienia od ognia, kradzieży z włamaniem, rabunku)
- Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za
- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)
- oraz
- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
- Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
 - wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne (dotyczy sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiejkolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiejkolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakerów”.

Odpowiedź na pytanie 81: Zamawiający informuje, iż w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ.

Pytanie 82: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższą klauzulę:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Q *B* *Szpital*

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź na pytanie 82: Zamawiający informuje, iż w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ.

Pytanie 83: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakiegokolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź na pytanie 83: Zamawiający informuje, iż w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ.

Pytanie 84: Prosimy o zmianę fransyz integralnych na fransyzy redukcyjne.

Odpowiedź na pytanie 84: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę fransyzy wg wniosku Wykonawcy.



Szpital w Knurowie sp. z o.o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



Pytanie 85: Prosimy o wyłączenie szkód w rurociągach, kablach, instalacjach i przewodach. W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o ustalenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie 85: Zamawiający potwierdza wysokość limitu wskazanego przez Wykonawcę.

Pytanie 86: Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe dla środków obrotowych oraz podanie maksymalnych stanów magazynowych.

Odpowiedź na pytanie 86: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę, jednocześnie informuje, że maksymalny stan magazynowy stanowi podaną sumę ubezpieczenia.

Pytanie 87: Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności przerwy w dostawie prądu elektrycznego.

Odpowiedź na pytanie 87: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę. Do przerw w dostawach energii elektrycznej odniósł się w pytaniach 27 i 56.

Pytanie 88: Prosimy o wyłączenie kl. E30A – kl. uznania istniejących zabezpieczeń mienia przed kradzieżą [...].

Odpowiedź na pytanie 88: Zamawiający nie wyraża zgody wyłączenie klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie 89: Prosimy o wyłączenie kl. E40 – kl. uznania zabezpieczeń ppoż.

Odpowiedź na pytanie 89: Zamawiający nie wyraża zgody wyłączenie klauzuli wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie 90: Prosimy o ustanowienie limitu dla kl. automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej SU, nie więcej niż 2 000 000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 90: Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu 10.

Pytanie 91: Prosimy o rozszerzenie katalogu wyłączeń w kl. ubezpieczenia katastrofy budowlanej o:

- obiekty budowlane, których wiek przekracza 50 lat.
- obiekty budowlane, odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót.
- obiekty budowlane, które użytkowane są niezgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź na pytanie 91: Zamawiający informuje, że jego intencją nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach klauzuli katastrofy budowlanej

- ✓ Obiektów budowlanych, odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót.
- ✓ Obiektów budowlanych, które użytkowane są niezgodnie z przeznaczeniem

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej obiektów których wiek przekracza 50 lat

Pytanie 92: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ubezpieczone budynki wyposażone są w automatyczny system detekcji pożaru, którego elementy posiadają certyfikat CNBOP. Prosimy także o informacje gdzie przekierowywany jest sygnał.

Odpowiedź na pytanie 92: Zamawiający informuje, że automatyczny system detekcji pożaru zainstalowany jest w budynku głównym oraz budynku diagnostyki. Sygnał przekazywany jest jednocześnie do firmy NOMA 2



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Sybil

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



prowadzącej monitoring pożarowy oraz stanowiska komendy miejskiej państwowej straży pożarnej w Gliwicach.

Pytanie 93: Prosimy o pełen wykaz inwestycji, które planowane są w ciągu najbliższych 12 miesięcy z podaniem ich wartości, terminem zakończenia i oddania do użytkowania.

Odpowiedź na pytanie 93: Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu 8

Pytanie 94: Prosimy o obniżenie limitu w kl. ubezpieczenia katastrofy budowlanej do 1 000 000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 94: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie 95: W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 1 000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 95: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie 96: W odniesieniu do kosztów ewakuacji pacjentów i sprzętu medycznego wskutek zagrożenia aktem terroryzmu – prosimy o ustalenie podlimitu 500 000,00 zł lub innego dopuszczalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 96: Zamawiający wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 97: Wykaz aparatów dzierżawionych w ramach umów na dostawę odczynników – prosimy o informację, czy Zamawiający planuje przedłużenie ich dzierżawy na okres ubezpieczenia objęty postępowaniem przetargowym, czy Zamawiający planuje dzierżawę innego sprzętu (jakiego, o jakiej wartości).

Odpowiedź na pytanie 97: Zamawiający informuje, że dzierżawa 5 aparatów w ramach umów na dostawę odczynników kończy się 30.06.2025. Zamawiający w ramach kolejnego postępowania przetargowego wyłoni dostawcę odczynników wraz z dzierżawą aparatów. Zamawiający nie ma wpływu na wybór oferenta oraz zaproponowane w ofercie aparaty diagnostyczne.

Pytanie 98: W odniesieniu do pozycji w wykazie sprzętu elektronicznego:

Rezonans magnetyczny „MAGNETOM C” z wyposażeniem rok produkcji 2010

Tomograf Komputerowy rok produkcji 2013

Aparat USG – rok produkcji 2014

prosimy o podanie wartości każdej pozycji.

Odpowiedź na pytanie 98: Zamawiający podaje wartości sprzętów:

Rezonans magnetyczny "MAGNETOM C" z wyposażeniem rok produkcji 2010 - 2.763.700,18zł

Tomograf Komputerowy rok produkcji 2013 - 1.774.444,73zł

Aparat USG - rok produkcji 2014 - 136.878,99

Pytanie 99: Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o:

- 1) ustanowienie limitu dla szkód w lampach,
- 2) zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

a)



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

[Signature] Szpital

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUPAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
 - b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
 - c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,
- Y** = współczynnik likwidacyjny
- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
 - b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź na pytanie 99: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności za szkody w lampach w wysokości 500.000 złotych. Zamawiający w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ

Pytanie 100: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 100: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 101: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź na pytanie 101: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 102: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 102: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 103: Proszę o potwierdzenie, że po za budynkiem kotłowni i kuchni wszystkie budynki są utrzymywane w dobrym stanie technicznym, wszystkie konieczne naprawy są wykonywane na bieżąco, przeglądy są wykonywane terminowo. W przypadku budynku kotłowni i kuchni prosimy o informację co należy rozumieć przez „stan ogólny obiektu – zły” oraz na kiedy i w jakim zakresie są planowane działania mające na celu poprawę stanu budynku.



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



Odpowiedź na pytanie 103: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 104: Ze względu na fakt, iż budynek kotłowni zagraża bezpieczeństwu, prosimy o wyłączenie go z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź na pytanie 104: Zamawiający informuje, że budynek kotłowni zostaje wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia mienia.

Pytanie 105: Prosimy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego na budynek kuchni wyłączony z użytkowania w wysokości 100 000,- na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 2 000,-.

Proszę o informację w jaki sposób budynek został zabezpieczony, czy jest stały dozór i odłączone zostały media, źródła zasilania.

Odpowiedź na pytanie 105: Zamawiający nie wyraża zgody na zapisy proponowane przez Wykonawcę. Informacje o budynkach zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie 106: Proszę o potwierdzenie, że wśród budynków/ budowli zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma obiektów przeznaczonych do wyburzenia jak również pustostanów.

Odpowiedź na pytanie 106: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy, jednocześnie informuje, że informacje o budynkach wyłączonych z eksploatacji udzielił punkcie 65.

Pytanie 107: Jeśli wśród budynków/ budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty przeznaczone do wyburzenia/rozbiórki/pustostany proszę o ich wskazanie i wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź na pytanie 107: Zamawiający informuje, że budynek kotłowni zostaje wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia mienia.

Pytanie 108: Uprzejma prośba o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania, przemieszczania gruntu oraz tąpnięcia w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź na pytanie 108: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy

Pytanie 109: Proszę o potwierdzenie, że w przypadku linii przesyłowych i napowietrzanych maksymalna odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do 500 m od ubezpieczonego miejsca ubezpieczenia wskazanego w polisie (zgodnie z wykazem miejsc ubezpieczenia).

Odpowiedź na pytanie 109: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy

Pytanie 110: Prosimy o informację czy w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź, lub lokalne podtopienia .

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o informację, czy Zamawiający podjął działania mające na celu zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Odpowiedź na pytanie 110: Zamawiający informuje, że od 1997 roku powódź nie wystąpiła.

Pytanie 111: Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały włączone instalacje solarne (panele fotowoltaiczne itp). Jeżeli tak to proszę o podanie ich łącznej wartości.



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



Odpowiedź na pytanie 111: Zamawiający informuje, że nie posiada instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie 112: Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia /ukończenia jej realizacji .

Odpowiedź na pytanie 112: Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu 8

Pytanie 113: Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

Odpowiedź na pytanie 113: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy

Pytanie 114: Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację, a także przeznaczenie oraz rodzaj i wartość mienia znajdującego się w tych obiektach (np. namioty).

Odpowiedź na pytanie 114: Zamawiający informuje, że nie posiada obiektów niezwiązanych z gruntem.

Pytanie 115: Prosimy o informację czy szpital lub jego część były lub obecnie są przekształcone na placówkę „COVID-ową”.

Odpowiedź na pytanie 115: Szpital w Knurowie Sp. z o.o. posiadał do 2022 roku jeden oddział tzw. "Covidowy" – aktualnie szpital nie posiada takich oddziałów.

Pytanie 116: Proszę o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli kradzieży zwykłej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź na pytanie 115: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy wg propozycji wykonawcy.

Pytanie 117: Proszę o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z katastrofą budowlaną, aktem terroru, strajków, zamieszek w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 2000 zł.

Odpowiedź na pytanie 117: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy wg propozycji Wykonawcy. Pozostaje zapis SWZ.

Pytanie 118: Dla klauzuli katastrofy budowlanej proszę o możliwość dodania wyłączeń dla budynków:

- w trakcie rozbudowy, przebudowy
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni

Odpowiedź na pytanie 118: Zamawiający informuje, że jego intencją nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach katastrofy budowlanej budynków

- w trakcie rozbudowy, przebudowy
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni

Pytanie 119: Uprzejmie proszę o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie 119: Zamawiający informuje, że wykaz został umieszczony w załączniku 6b do SWZ.

Pytanie 120: Prosimy o włączenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniższej Klauzuli Cyber:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię

informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system

komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane

z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci

lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych

połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne

(VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie

Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy

instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania

programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi

„wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywnien lub kar oraz wszelkich innych

kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku

z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych

elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych

klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym

zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom

ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyła ogólnego zastosowania wyłączeń

odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za

fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku

gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co

skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych

elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie

z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania,

zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź na pytanie 120: Zamawiający informuje, iż w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ.

Pytanie 121: Proszę o włączenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniższej Klauzuli Sprzęt przenośny:

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym w czasie jego użytkowania poza miejscem ubezpieczenia.

Dla szkód w ubezpieczonym przenośnym sprzęcie elektronicznym spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem, stosuje się franszyzę redukcyjną ustaloną poniżej (kwotową lub procentową/kwotową), jednak nie mniejszą niż ustalona w polisie kwota franszyzy redukcyjnej.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel jest obowiązany do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywna konstrukcja),
- 2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 3) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.

Odpowiedź na pytanie 121: Zamawiający informuje, iż w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ.

Pytanie 122: Prosimy o włączenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniższej Klauzuli Sankcyjnej:

Towarzystwo nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Towarzystwo na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowych, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy

Odpowiedź na pytanie 122: Zamawiający informuje, iż w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

[Handwritten signature]

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ.

Pytanie 123: Prosimy o informację czy wśród sprzętu elektronicznego przenośnego znajdują się telefony komórkowe, ipady, iphony itp. oraz jeśli tak prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tego typu sprzętu w wysokości 10% nie mniej niż 300 zł.

Odpowiedź na pytanie 123: Zamawiający informuje, iż wśród sprzętu elektronicznego przenośnego znajdują się laptopy, tablety, telefony komórkowe.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy wg propozycji wykonawcy.

Pytanie 124: Prosimy o włączenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniższej Klauzuli Chorób Zakaźnych:

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:
 - 3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
 - 3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
 - 3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź na pytanie 124: Zamawiający informuje, iż w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ.



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



Pytanie 125: W związku z otrzymaną informacją o planowanym przejęciu Szpitala w Pyskowicach, proszę o informację kiedy nastąpi przejęcie tej placówki.

Odpowiedź na pytanie 125: Zamawiający informuje, że na dzień udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców, nie posiada wymaganej informacji.

Pytanie 126: Prosimy o informację, czy mienie Szpitala w Pyskowicach, będzie włączone do ubezpieczenia w ramach polisy Szpitala w Knurowie.

Odpowiedź na pytanie 126: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 127: W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o potwierdzenie, że mienie Szpitala w Pyskowicach będzie mogło być włączone do ubezpieczenia po uprzedniej akceptacji Wykonawcy, a Wykonawca będzie mógł odmówić przyjęcia do ubezpieczenia powyższego mienia.

Odpowiedź na pytanie 127: Zamawiający informuje, że po przejęciu Szpitala w Pyskowicach dopuszcza możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przejętego podmiotu w ramach indywidualnej negocjacji, z zastrzeżeniem, że zaproponowane w ramach negocjacji stawki mogą być maksymalnie o 10% wyższe niż wskazane w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Pytanie 128: Klauzula automatycznego pokrycia, prosimy o zmianę zapisów SWZ i wprowadzenie limitu 20% nie więcej niż 3 000 000,-

Odpowiedź na pytanie 128: odpowiedź na pytanie udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 10.

Pytanie 129: Klauzula zniesienia odpowiedzialności w granicach wartości rzeczywistej- prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie 129: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Pytanie 130: Klauzula zalegania śniegu lub lodu-prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 130: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Pytanie 131: Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny, nie będzie obejmował terytorium Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Odpowiedź na pytanie 131: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 132: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.07.2024 r.

Odpowiedź na pytanie 132: Zamawiający zmienia termin składania ofert na wtorek 23.07.2024 godzina 13.30

Pytanie 133: Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”.

Odpowiedź na pytanie 133: Zamawiający nie wyraża zgody, dodatkowo informuje, iż w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Handwritten signatures and initials, including 'Szachel'.

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawęźać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ.

Pytanie 134: Wnioskujemy o zastąpienie zapisu/ów (Załącznik nr 6b Opis przedmiotu zamówienia dla części 2) „Zakres ubezpieczenia”:

Zakres ubezpieczenia winien być nie gorszy, niż to wynika z OWU Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że z zakresu ubezpieczenia nie może wyłączyć następujących ryzyk

Zapisem:

Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka

oraz potwierdzenie, że zapis ten obowiązuje z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach, w tym co najmniej poniższych wyłączeń :

- 1) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego,
- 2) stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokoїв społecznych oraz terroryzmu i sabotażu,
- 3) promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
- 4) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,
- 5) zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,
- 6) zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Odpowiedź na pytanie 134: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę ponadto informuje, iż w załączniku 6b w rozdziale zatytułowanym **Informacje ogólne – dodatkowe w punkcie 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawęźać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SWZ.



Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



Pytanie 135: Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.);
- b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Jeżeli odpowiedź brzmi nie to prosimy o wskazanie jakie warunki nie zostały spełnione i dlaczego.

Odpowiedź na pytanie 135: Zamawiający informuje, że mienie podlegające ubezpieczeniu spełnia wyżej wymienione warunki.

Pytanie 136: Prosimy o informację, czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź brzmi nie to prosimy o wskazanie jakie warunki nie zostały spełnione i dlaczego.

Odpowiedź na pytanie 136: Zamawiający odpowiedzi na pytanie udzielił w załączniku 7 do SWZ – punkt Oświadczenia Zamawiającego – strona 13

Pytanie 137: Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są/ będą zamontowane.

Odpowiedź na pytanie 137: Zamawiający informuje, że nie posiada instalacji fotowoltaicznych, kolektorów lub solarów.

Pytanie 138: Prosimy o informację, czy są lub będą zgłoszone do ubezpieczenia namioty, wiaty, obiekty kontenerowe, altany? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wyodrębnienie ich wartości oraz podanie informacji na temat ich lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie 138: Zamawiający informuje, że nie posiada namiotów, wiat, obiektów kontenerowych, altan

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax: 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurów
Nr BDO: 000019513



Pytanie 139: Prosimy o informację czy będą zgłaszane do ubezpieczenia budynki, budowle, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni? Jeżeli odp. brzmi tak to przez jaki okres są/ będą nieużytkowane? Jaki jest ich stan techniczny? Jakie prace budowlane zostały przy nich wykonane, jakie prace budowlane będą przy nich wykonywane? Jaki jest stan pokrycia dachowego? Czy te budynki, budowle, lokale posiadają sprawną instalację odgromową? Czy są dopuszczone do użytkowania? Co jest powodem ich nieużytkowania? Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego?

Odpowiedź na pytanie 139: Zamawiający informuje, że ogranicza ochronę ubezpieczeniową do ryzyk objętych flexą (ogień, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) dla budynków:

1. Budynek Kuchni nr inwentarzowy T/51/1/14/1 o wartości 918 002,15
Budynek Kuchni - wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan elewacji, dach i więźba dachowa po modernizacji, wewnątrz zły stan tynków oraz stolarki okiennej, wewnątrz brak instalacji, budynek odłączony od prądu, gazu, wody.
2. Portiernia nr inwentarzowy T/51/1/14/2 o wartości 7 732,70
Budynek Portierni - wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan elewacji, wewnątrz zły stan tynków oraz stolarki okiennej, wewnątrz brak instalacji, budynek odłączony od prądu, gazu, wody.

natomiast:

3. Budynek kotłowni nr inwentarzowy T/51/1/12/3 o wartości 133 203, zostaje wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej.

a

4. Budynek garażu – pozycja T/51/1/14/5 wskazany, jako wyłączony z eksploatacji został przywrócony do użytkowania z przeznaczeniem na dzierżawę i zostaje objęty ochroną w pełnym zakresie opisanym w SWZ.
Budynek garaż - budynek przywrócony do eksploatacji, naprawione pokrycie dachu, wewnątrz wyremontowane. Budynek do dzierżawy

W budynkach wyłączonych z użytkowania Budynek Kuchni, Budynek Portierni nie znajdują się gaśnice oraz inne zabezpieczenia mienia.

Dodatkowo zamawiający informuje, że informacje o budnikach przekazała w załączniku nr 7 do SWZ.

Pytanie 140: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla Klauzula automatycznego pokrycia do wysokości 15% wartości łącznej sumy ubezpieczenia w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 140: Odpowiedź na pytanie udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 10.

Pytanie 141: Prosimy o informacje czy poszczególne budynki zgłoszone do ubezpieczenia są wpisane do rejestru zabytków? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wskazanie tych budynków i lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie 141: Zamawiający odpowiedzi na pytanie udzielił w załączniku 7 do SWZ – punkt Oświadczenia Zamawiającego – strona 21 i następne.

Pytanie 142: Czy począwszy od roku 1996 w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji:

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie?



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



- jakie mienie zostało dotknięte szkodą?
- jakiej wartości były straty?
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź na pytanie 142: Zamawiający informuje, że od 1997 roku powódź nie wystąpiła

Pytanie 143: Prosimy o przesłanie wykazów:

- środków trwałych grup 3-8 KRŚT użytkowane na podstawie umowy dzierżawy;
- środków trwałych grup 3-8 KRŚT stanowiące własność szpitala;
- środków trwałych używane na podstawie umowy powierzenia;
- niskocennych środków trwałych.

Odpowiedź na pytanie 143: Zamawiający udostępni wykaz pełny wykaz mienia Wykonawcy, z którym podpisze umowę.

Pytanie 144: Prosimy o informację co dokładnie stanowią środki obrotowe zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 144: Zamawiający informuje, że środki obrotowe – stany magazynowe stanowią głównie leki, środki opatrunkowe i higieniczne, sprzęt jednorazowego użytku itp.

Pytanie 145: Z uwagi na konieczność uzyskania stosownych akceptacji wnioskujemy o przesunięciu terminu składania ofert na 25-07-2024.

Odpowiedź na pytanie 145: Zamawiający zmienia termin składania ofert na wtorek 23.07.2024 godzina 13.30

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Zamawiający zmienia zapisy SWZ, aktualizuje załączniki nr 6b – Opis przedmiotu zamówienia i 8 – Szkodowość, przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Punkt 16.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

15.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **2024-08-21**.

Punkt 18 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **2024-07-23** do godz. **13.00**.

Punkt 19.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

18.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2024-07-23** o godz. **13.30**, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł

Signature
Szaś dvl

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18
Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04
Sekretariat 032/331-93-34
E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl
EPUPAP: SzpitalKnurow
Nr BDO: 000019513



Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Załączniki:

- Załącznik 6b – Opis przedmiotu zamówienia, aktualizacja 18.07.2024 r.
- Załącznik 8 – Szkodowość, aktualizacja 18.07.2024 r.

PROKURANT

Alicja Barwicka

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Kot

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH

Marcin Briks



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969-155-41-18, REGON 241297217,
Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X Gospodarczy, KRS 0000334712,
kapitał zakładowy 14.250.000,00 zł