

ZZO Olszowa Sp. z o.o.
Olszowa, ul. Bursztynowa 55
63-600 Kępno
NIP 619-18-46-282, Regon 250945333
tel. 62 75 21 190; fax 62 75 14 166 ①

Olszowa, dnia 05.06.2020 r.

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w nw. postępowaniu**

Numer referencyjny: 6/ZZO/2020/ZP-1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „*Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZZO Olszowa Sp. z o.o.*”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie 1:

Zgodnie z warunkami udziału zamówienia wskazanymi w pkt. 6.2 ppkt. 2 SIWZ o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca który wykaze, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem rekultywację składowiska odpadów innego niż niebezpieczne i obojętne w tym: wykonanie instalacji odgazowania, wykonanie uszczelnienia z bentomaty o powierzchni min. 1,5 ha.

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający zmodyfikuje wymogi wskazane w pkt.6.2 ppkt. 2 SIWZ i uzna, za spełniony warunek udziału w postępowaniu w przypadku, gdy wykonawca wykaze, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem rekultywację składowiska lub kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni min. 1,5 ha z wykonaniem uszczelnienia z bentomaty, w tym jedną rekultywację obejmującą swym zakresem wykonanie lub modernizację instalacji odgazowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu w taki sposób, że zmienia SIWZ w następującym zakresie:

Punkt 6.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.	Warunki udziału w postępowaniu
1	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

	<p>Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową tj. posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 500 000,00 zł.</p>
2	<p>Zdolność techniczna lub zawodowa</p> <p>O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.</p> <p>Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:</p> <p>Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni min. 1,5 ha w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- wykonanie jednej rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z instalacją odgazowania,- wykonanie jednej rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z uszczelnieniem z wykorzystaniem bentomaty <p>Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni min. 1,5 ha, w tym wykonanie jednej rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z instalacją odgazowania i ułożeniem bentomaty.</p> <p>oraz</p> <p>posiada wykwalifikowany personel, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 osobę z uprawnieniami w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne wynikające z prawa międzynarodowego – co najmniej 5 letni staż na stanowisku kierownika budowy/robót oraz doświadczenie (wykonał co najmniej jedną usługę) w charakterze kierownika budowy/robót budowlanych polegających na rekultywacji składowiska odpadów o powierzchni co najmniej 1,5 ha;- 1 osobę z uprawnieniami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne wynikające z prawa międzynarodowego – co najmniej 5 letni staż na stanowisku kierownika budowy/robót oraz doświadczenie (wykonał co najmniej jedną usługę) w charakterze kierownika budowy/robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych lub kanalizacyjnych;

3

Pytanie 2:

Proszę o odpowiedź czy zamawiający uzna za spełniające wymagania następujące referencje:

1. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym :
 - wykonanie 4 studni odgazowujących,
 - wykonanie uszczelnienia z bentonitu o powierzchni 1,7 ha
2. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym :
 - przebudowa instalacji odgazowującej polegająca na regulacji studni odgazowujących (5szt.) oraz ułożeniu i połączeniu przewodów przesyłowych biogazu,
 - wykonanie uszczelnienia z geomembrany HDPE gładkiej i szorstkiej o grubości 1,00 mm o powierzchni 4,3 ha.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uzna warunek za spełniony, jeśli zostanie zrealizowana przesłanka pkt. 6.2 SIWZ zmieniona niniejszymi odpowiedziami (patrz odpowiedzi na pytanie nr 1). Jednocześnie Zamawiający przypomina, że każde z dwóch rekultywowanych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przedstawianych przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postępowaniu musi mieć powierzchnię co najmniej 1,5 ha.

Pytanie 3:

Zgodnie z pkt. 10.2 SIWZ W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw podwykonawców. Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle postanowień art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwe wskazanie w ofercie wyłącznie zakresu ewentualnego podwykonawstwa (części zamówienia) bez wskazywania firm podwykonawców, jeżeli na etapie ofertowania nie są one znane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wskazania podwykonawcy/ów na etapie składania ofert, jeśli nie są oni jeszcze znani.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający posiada decyzję na odzysk odpadów, które mają być wbudowane w warstwę wyrównawczą i biologiczną? Jeśli tak to prosimy o jej załączenie na stronie internetowej Zamawiającego, jeśli nie to prosimy o informację, czy Zamawiający zmieni terminy cząstkowe wykonania przedmiotu zamówienia wskazane w pkt. 3.1 ppkt. 24 SIWZ, gdyż są one nierealne do dotrzymania – zwłaszcza termin wykonania prac technicznych z rekultywacją techniczną część 1 – do 30.06.2020 r., a co za tym idzie również termin rekultywacji technicznej – część 2 do 30.09.2020 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie posiada decyzji na odzysk odpadów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy wykonania poszczególnych części nie ulegają zmianie.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zmieni zapisy §14 ust. 1 wzoru umowy zmieniając sformułowanie „opóźnienie” na zwrot „zwłoka”, gdyż Wykonawca odpowiedzialny jest tylko za zwłokę czyli zawinione (z przyczyn zależnych od Wykonawcy) opóźnienie. Opóźnienie może być natomiast niezależne od Wykonawcy (np. klęska żywiołowa, niesprzyjające warunki

atmosferyczne, itp.) i nie może podlegać karze umownej – Wykonawca jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za zwłokę - czyli zawinione opóźnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

W §15 ust. 1 i 7 umowy wskazano przypadki, w których Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Prosimy o uzupełnienie powyższych zapisów umownych, polegające na złagodzeniu sankcji poprzez wprowadzenie najpierw pisemnego wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a dopiero, gdy po pisemnym wezwaniu Zamawiającego Wykonawca nadal będzie naruszał postanowienia umowy prawo do odstąpienia od niej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 7:

Zgodnie z pkt.3.1 ppkt.20 SIWZ wykonawca dokona, po podłączeniu sieci odgazowującej do studni zbiorczej, stosownego przeglądu pochodni, uruchomienia oraz przeprowadzi próby w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania.

Ponadto w formularzu oferty wykonawca składa oświadczenie, że przejmuje odpowiedzialność technologiczną oraz jakościową za funkcjonowanie obecnego systemu, z którym nastąpi powiązanie nowych urządzeń.

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że koszty związane z ewentualnymi naprawami, wymianą urządzeń i ich uruchomieniem w przypadku braku sprawności pochodni nie stanowią zakresu oferty wykonawcy?

Prosimy też o wyjaśnienie, czy zamawiający usunie wyżej przytoczone zapisy w zakresie oświadczenia w formularzu oferty, bowiem wykonawca nie może brać odpowiedzialności za stan i funkcjonowanie elementów systemu, których nie wykonał?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszty związane z ewentualnymi naprawami, wymianą urządzeń i ich uruchomieniem, w przypadku braku sprawności pochodni, nie stanowią zakresu oferty wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na wykonanie przeglądu pochodni przez Wykonawcę pozostawia zapis dotyczący oświadczenia, że Wykonawca przejmuje odpowiedzialność technologiczną oraz jakościową za funkcjonowanie obecnego systemu, z którym nastąpi powiązanie nowych urządzeń.

Pytanie 8:

Prosimy o podanie informacji dotyczącej ilości, terminów i sposobu przekazywania wykonawcy odpadów na warstwę wyrównawczą i odgazowującą oraz konieczności wbudowania poszczególnych partii odpadów w warstwy rekultywacyjne przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej odpady, które posłużą do wykonania warstwy wyrównawczej znajdują się na terenie Zakładu w Olszowie. Odpady do wykonania warstwy biologicznej będą gromadzone sukcesywnie w zależności od możliwości technicznych Zamawiającego. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości materiału (ilości w uzgodnieniu pomiędzy

Stronami) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o możliwości przystąpienia do kolejnego etapu prac. Zamawiający będzie przekazywał materiał Wykonawcy do 31.05.2021 r. lub do osiągnięcia limitów wskazanych w stosownych decyzjach.

Pytanie 9:

Ponieważ termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 czerwca 2020 r. prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni terminy częściowe wykonania zamówienia zwłaszcza termin wykonania prac technicznych wraz z rekultywacją techniczną – część 1 wyznaczony na 30 czerwca 2020 r. ponieważ jest on nierealny do dotrzymania chociażby ze względu na procedurę związaną z Ustawą Prawo zamówień publicznych? Wykonawca wnioskuje o wyrażenie w dniach daty zakończenia terminu wykonania prac technicznych wraz z rekultywacją techniczną – część 1 i zmianę na: 60 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że terminy na wykonanie zamówienia nie ulegają zmianie.

Pytanie 10:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:

Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w tym: wykonanie instalacji odgazowania, wykonanie uszczelnienia z bentomaty o powierzchni min. 1,5 ha. - czy zamawiający uzna doświadczenie wykonawcy jeżeli wykaże że w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem rekultywację składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w tym;

1. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni 1,5 ha. uszczelnienie czaszy i skarp składowiska bentomatą 5,3 kg na m2 powierzchnia powyżej 1,5 ha, bez wykonania odgazowania składowiska ponieważ odgazowanie zostało wykonane w trakcie eksploatacji składowiska przez zamawiającego.

2. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni powyżej 2,0 ha wykonawca wykonał odgazowanie składowiska (wiercenie studni w odpadach o średnicy 200 mm gł. wiercenia 10 m) oraz wykonał studnie odgazowujące, następnie wykonał montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. 90 mm połączenie studni odgazowujących do kolektora zbiorczego, oraz wykonał montaż pochodni typu pasywnego.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie doświadczenia dotyczącego wykonania instalacji odgazowania w jednym zadaniu o powierzchni powyżej 2,0 ha, a w drugim zadaniu wykaże wykonawca wykonanie uszczelnienia z bentomaty 5,3 kg na m2 o powierzchni powyżej 1,5 ha. Wykazanie doświadczenia obejmującego wykonanie instalacji odgazowywania, oraz wykonanie uszczelnienia z bentomaty w jednym zadaniu o powierzchni 1,5 ha jest rzadko spotykane w zadaniach dotyczących rekultywacji składowisk odpadów komunalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uzna warunek za spełniony, jeśli zostanie zrealizowana przesłanka pkt. 6.2 SIWZ zmieniona niniejszymi odpowiedziami (patrz odpowiedzi na pytanie nr 1). Jednocześnie Zamawiający przypomina, że każde z dwóch rekultywowanych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przedstawianych przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postępowaniu musi mieć powierzchnię co najmniej 1,5 ha.

Pytanie 11:

Ponieważ zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót dotyczących instalacji odgazowującej na rekultywowanym składowisku, a roboty w zakresie sieci i instalacji gazowych zgodnie z Prawem budowlanym wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowę obejmujące ten zakres robót? - jeśli tak, prosimy o zamieszczenie projektu budowlanego i decyzji o pozwoleniu na budowę na stronie internetowej zamawiającego; jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie kto poniesie koszty związane z uzyskaniem koniecznej dokumentacji i decyzji oraz, czy w przypadku braku w/w dokumentów, zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, a zwłaszcza terminy cząstkowe realizacji poszczególnych etapów określone w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonanie robót budowlanych polegających na rekultywacji składowiska będzie zrealizowane na podstawie załączonych do SIWZ dokumentów. Wobec powyższego Zamawiający nie dokonuje zmian terminów na Wykonanie zamówienia.

Pytanie 12:

Ponieważ zamawiający nie może obciążać wykonawcy odpowiedzialnością za elementy instalacji już istniejące, których on nie wykonał i nie ma wpływu na ich parametry, stan techniczny i funkcjonowanie, prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, ani żadnych kosztów związanych z naprawą, wymianą, uruchomieniem istniejących na rekultywowanym składowisku elementów systemu odgazowania w szczególności pochodni i stacji dmuchaw oraz, że zapisy Karty gwarancyjnej nie dotyczą elementów istniejących, do których wykonawca ma podłączyć instalację odgazowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty związane z uruchomieniem istniejących na rekultywowanym składowisku elementów systemu odgazowania. Koszty związane z ewentualnymi naprawami, wymianą urządzeń i ich uruchomieniem w przypadku braku sprawności pochodni nie stanowią zakresu oferty wykonawcy.

Pytanie 13:

Prosimy o doprecyzowanie i wskazanie kodu odpadów, które mają być wbudowane w warstwę wyrównawczą i warstwę biologiczną oraz o podanie maksymalnego stopnia uwodnienia tych odpadów?

3

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rodzaje odpadów przewidzianych do wykorzystania do rekultywacji składowiska odpadów są zawarte w dokumentacji projektowej określającej techniczne warunki zamknięcia składowiska oraz w decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie kwatery nr 1 – załącznik nr 7 do SIWZ, jednakże dokładne ilości i rodzaje odpadów wskazane zostaną w decyzji zezwalającej na przetwarzanie (odzysk) odpadów w ramach rekultywacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi stopnia uwodnienia odpadów, które mają być wbudowane w warstwie wyrównawczej i biologicznej.

Pytanie 14:

W przypadku braku przez Zamawiającego decyzji zezwalającej na przetwarzanie (odzysk) odpadów w ramach rekultywacji składowiska objętego niniejszym postępowaniem, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej kopii wniosku złożonego w urzędzie w celu uzyskania tejże decyzji, lub wskazanie jakie dokładnie ilości odpadów o konkretnych kodach, mają być wbudowane w warstwy rekultywacyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rodzaje odpadów przewidzianych do wykorzystania do rekultywacji składowiska odpadów są zawarte w dokumentacji projektowej określającej techniczne warunki zamknięcia składowiska oraz w decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie kwatery nr 1 – załącznik nr 7 do SIWZ, jednakże dokładne ilości i rodzaje odpadów wskazane zostaną w decyzji zezwalającej na przetwarzanie (odzysk) odpadów w ramach rekultywacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Pytanie 15:

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Wykonawca wykonując z przekazanych przez Zamawiającego odpadów warstwę glebotwórczą o grubości opisanej w dokumentacji lub wykorzystując do jej wykonania odpady w ilości wynikającej z uzyskanych przez Zamawiającego decyzji na przetwarzanie zwolniony jest z osiągnięcia rzędnych wskazanych w dokumentacji zamknięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonanie rekultywacji musi być wykonane zgodnie z dokumentacją załączoną do SIWZ oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje monitoringu rekultywowanego składowiska?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje monitoringu rekultywacji składowiska.

Pytanie 17:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzupełni zapisy umowy poprzez wskazanie terminu na odstąpienie od umowy przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.



Pytanie 18:

Ponieważ wykonawca nie jest w stanie zagwarantować na etapie składania ofert, że wszelkie zmiany mogące wystąpić na etapie realizacji robót nie będą wpływać na termin realizacji zadania, zwłaszcza, że to zamawiający opisuje przedmiot zamówienia i sposób jego wykonania a nie wykonawca, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni zapisy §6 ust. 7 umowy z: „Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji tak, aby wprowadzone zmiany nie wpływały na termin realizacji zadania”, na: „Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisów umowy w ten sposób, że:

§6 ust 7 załącznika do SIWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie:

7. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji.

Pytanie 19:

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy wynikającą tylko i wyłącznie z jego działań i robót, wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i czynniki od niego niezależne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z §4 ust 3 załącznika do SIWZ – wzoru umowy:

„Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili wykonania w całości przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy”.

Pytanie 20:

W §15 ust. 2 umowy zapisano, że zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wydania przez właściwy organ zakazu prowadzenia robót budowlanych. W takiej sytuacji odstąpienie od umowy nie będzie uznawane za leżące po stronie Zamawiającego.

Ponieważ umowy powinny być zawierane z poszanowaniem zasad równości stron, zarówno zamawiający jak i wykonawca winni mieć prawo odstąpienia od umowy w razie wydania przez właściwy organ zakazu prowadzenia robót budowlanych, a to czy odstąpienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie wykonawcy czy zamawiającego zależy od przyczyny wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, która może leżeć zarówno po stronie wykonawcy (np. nienależyte prowadzenie robót), jak i po stronie zamawiającego (np. braki w dokumentacji, brak pozwoleń i decyzji). Prosimy więc o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmodyfikuje powyższe zapisy umowy zgodnie z zasadą równości stron umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

Pytanie 21:

Wykonawca zwraca uwagę, że zaprojektowana droga wjazdowa na zrekultywowane składowisko wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie będzie podatna na wymywanie przy opadach deszczu.

Czy Wykonawca ma ująć w cenie koszty wynikające z utrzymania drogi w ramach gwarancji?

3

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobligowany do dokonania wszelkich napraw, w tym związanych ze zgłoszonymi wadami w wykonanej drodze wjazdowej na składowisko.

Pytanie 22:

Prosimy o podanie ilości odpadów niezbędnych do przemieszczenia w celu wyprofilowania składowiska.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca na podstawie wizji terenowej winien określić zakres niezbędnych robót do uzyskania zakładanego docelowego ukształtowania kwatery przedstawionego w załączonej do SIWZ dokumentacji.

Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 3.1 ppkt 35 SIWZ w taki sposób, że:

Było:

35. Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania decyzji zezwalającej na przetwarzanie (odzysk) odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów innego niż niebezpieczne i obojętne. Roboty związane z wykonaniem robót wynikających z w/w decyzji będą wstrzymane do czasu jej uzyskania przez Zamawiającego.


Jest:

35. Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania decyzji zezwalającej na przetwarzanie (odzysk) odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów **innych** niż niebezpieczne i obojętne. Roboty związane z wykonaniem robót wynikających z w/w decyzji będą wstrzymane do czasu jej uzyskania przez Zamawiającego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie
M.H.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU


mgr Marzena Koppenberg