

Nisko dnia: 2023-09-21

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**  
Kościuszki 1  
37-400 Nisko

## **WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony - art. 132 ustawy Pzp na **"Dostawa leków do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku"** – znak sprawy **Z.II.260.35.Zp.2023.**

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1**

Przesyłam pytanie do przetargu pakiet 1 pozycja 213 :

Przesyłam pytanie do przetargu pakiet pozycja : Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiągnięciem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik żołądkowy lub jelitowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...]. Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### **Pytanie nr 2**

Przesyłam pytanie do przetargu pakiet 29 pozycja 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na żelazo (Ferrosi sulfas + Acid ascorbicum 100 mg ++ + 60 mg ac.ascorbicum x 50 tabletek powlekanych), które zawiera dodatkowo Witaminę C, poprawiającą wchłanianie żelaza o 46% oraz posiada opatentowaną formę tabletki Durules<sup>®</sup>, która zapewnia kontrolowane uwalnianie żelaza w przewodzie pokarmowym?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 3**

Zapytania do pakietu 1 poz. 154,155

1. „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyki) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

2. „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 4**

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 129 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 129 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 250 mg drożdżaków *Saccharomyces boulardii* / kaps.?. Zawartość *Saccharomyces boulardii* w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 5**

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 165 Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 6**

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 165 Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 7**

Do §6 ust. 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §6 ust. 4 wzoru umowy poprzez: usunięcie postanowienia ustanawiającego poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający

strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na 20% oraz zastąpienie go postanowieniem przewidującym, że wartość ww. poziomu zmiany cen wyniesie 5% w oparciu o skumulowane miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa GUS z 6 miesięcy poprzedzających moment dokonania waloryzacji, albowiem ww. postanowienie narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron oraz postulat równomiernego rozłożenia ryzyka kontraktowego. Wskazać należy, że zapis ustanawiający poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na 20% nie zapewnia ekwiwalentności świadczeń stron umowy oraz nie niweluje ryzyka związanego ze zmianą kosztów wykonania zamówienia publicznego, co przy aktualnym poziomie inflacji prowadzi do uznania, że narusza on istotę waloryzacji, zasady uczciwej konkurencji oraz postulat równego traktowania stron stosunku zobowiązaniowego. W obecnym brzmieniu tego zapisu, Wykonawca musi z góry założyć, że w razie wzrostu kosztów realizacji umowy np. o 19% (co stanowi dużą wartość, uwzględniając kwotę przedmiotu zamówienia oraz niskie marże w zamówieniach publicznych na dostawy leków) jego wynagrodzenie nie zostanie zwiększone. Tak znaczne ograniczenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia w umowie jest przejawem nadużycia przez Zamawiającego dominującej pozycji w postępowaniu, w związku z czym kwestionowany zapis powinien zostać zmieniony w zaproponowany sposób. Dodatkowo prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

**Odpowiedź Zamawiającego: §6 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wykonania umowy, które zmienia ten koszt o więcej niż 15%, Strony podejmą negocjacje w celu zmiany wynagrodzenia. Zmiana nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy”.**

#### Pytanie nr 8

W celu umożliwienia złożenia oferty, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 18 pozycja 6 produktu Prothromplex Total NF 600 j.m., proszek i rozpuszczalnik (20ml) do sporządzania roztworu do wstrzykiwań + zestaw do podania, z jednoczesnym wydzieleniem przedmiotowej pozycji i utworzenie nowego, oddzielnego pakietu?

Substancja czynna: zespół protrombiny ludzkiej Prothromplex Total NF jest proszkiem do sporządzania roztworu do podawania dożylnego. Każda fiolka zawiera nominalnie podaną poniżej liczbę jednostek międzynarodowych (j.m.) ludzkich czynników krzepnięcia.

Zawartość w fiolce j.m.	Zawartość po rekonstytucji w 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań j.m./ml	
Ludzki czynnik krzepnięcia II	450 –850	22,5-42,5
Ludzki czynnik krzepnięcia VII	500	25
Ludzki czynnik krzepnięcia IX	600	30
Ludzki czynnik krzepnięcia X	600	30

Całkowita zawartość białka w fiolce wynosi 300 - 750 mg. Aktywność swoista produktu, wyrażona aktywnością czynnika IX, wynosi co najmniej 0,6 j.m./mg.

Każda fiolka zawiera co najmniej 400 j.m. białka C, współczyszczzonego z czynnikami krzepnięcia krwi. Bez białka S.

Antytrombina III 15-30 j.m. na fiolkę (0,75-1,5 j.m./ml).

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza produkt, ale nie wydziela pozycji.**

#### Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 ALBUMINA LUDZKA 20% 100ml wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu typu fiolka?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin Original 500 ml w worku EasyBag – dieta do żywienia dojelitowego, kompletna, normokaloryczna 1 kcal/1 ml, bezresztkowa, bezsmakowa. Zawartość białka 3,8g/100ml, o osmolarności 220 mosmol/l?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 11**

Poz 7 w pakiecie nr 13 prosimy o doprecyzowanie ilości , w opisie „ 15 poj. po 500 ml płynu , a ilość wymagana 5 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego: POTRZEBUJEMY 5 OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH PO 15 POJ. 500 ML**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 8 wymaga produktu leczniczego takiego jak Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz. 130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma 280-300 mOsm/kg, w opakowaniu worek Freeflex 500 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 w poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni oraz filtr cząsteczkowy, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 14**

Pakiet 17 poz. 11 Proszę o doprecyzowanie czy mają to być witaminy rozpuszczalne w wodzie czy tłuszczach? Opis jest zbyt ogólny i utrudnia to właściwe zaproponowanie preparatu.

**Odpowiedź Zamawiającego: DOPUSZCZAMY WITAMINY ROZPUSZCZALNE W WODZIE**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 1-7, 10 wymaga płynów infuzyjnych w bezpiecznych opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi sterylnymi różnej wielkości portami nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem. Reasumując takie opakowanie skraca czas pracy personelu przy przygotowaniu infuzji oraz zmniejsza koszty przygotowania ze względu na brak konieczności dezynfekcji portów przed pierwszym użyciem.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 16**

Prosimy o podanie , w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk ( tabletek, ampułek) niż umieszczone w SWZ.(czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilości opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.)

**Odpowiedź Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

**Pytanie nr 17**

Pakiet 1 poz 338

Czy Zamawiający wymaga opakowania typu fiolka?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 18**

Pakiet 3 poz 17

Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu typu fiolka?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 19**

Pakiet 7 poz 24

Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu typu fiolka?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 20**

Pakiet 13 poz 2

Czy Zamawiający dopuści dietę Fresubin Original o smaku neutralnym?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 21**

Pakiet 13 poz 3

Czy Zamawiający dopuści dietę Fresubin HP Energy o osmolarności do 360 mosmol/l?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 22**

Pakiet 13 poz 7

Czy Zamawiający ma na myśli 75 czy 5 sztuk worków diety?

**Odpowiedź Zamawiającego: POTRZEBUJEMY 5 OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH PO 15 POJ. 500 ML**

**Pytanie nr 23**

Pakiet 14 poz 1,2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 14 produktów w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi, oznaczonymi strzałkami definiującymi przeznaczenie danego portu do odpowiedniej procedury medycznej – co redukuje ryzyko pomyłki i wyboru niewłaściwego portu – które dodatkowo są jałowe

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 24**

Pakiet 17 poz 1-7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 17 poz 1-7 produktów w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi, oznaczonymi strzałkami definiującymi przeznaczenie danego portu do odpowiedniej procedury medycznej – co redukuje ryzyko pomyłki i wyboru niewłaściwego portu – które dodatkowo są jałowe?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 25**

Pakiet 17 poz 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu leczniczego zawierającego 6% hydroksyetyloskrobię zawieszoną w roztworze NaCl?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 26**

Pakiet 17 poz 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego przyrządu jednorazowego użytku do bezigłowego pobierania i dostrzykiwania produktów leczniczych, posiadającego dwa filtry: filtr

bakteryjny 3µm oraz filtr cząsteczkowy 5µm, posiadającego skuteczność bakteriobójczą >99,999% oraz okres ważności 4 dni?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 27**

Pakiet 17 poz 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno w opakowaniu typu fiolka/ampułka?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 28**

Pytanie do pakietu nr 5 pozycji 18

W związku ze zmianą gramatury produktu Bebilon HMF z 50x2,2g na 50x1g, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu Bebilon HMF 50x1g z przeliczeniem ilości lub podanie ilości wymaganej po dopuszczeniu.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 29**

Pytanie do pakietu nr 5 pozycji 26, 27, 28

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji 26, 27 i 28? Zwiększyłoby to konkurencyjność prowadzonego postępowania, umożliwiając złożenie ofert większej liczbie Oferentów, a Zamawiającemu - wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.**

**Dyrektor  
SPZZOZ w Nisku  
Paweł Tofil**

*/podpisano elektronicznie/*