


NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Przebudowa drogi gminnej - ul. Gabrieli Zapolskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy chodnika		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
RODZAJ OPRACOWANIA:	Projekt stałej organizacji ruchu		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	m. Ostrów Mazowiecka, ul. Gabrieli Zapolskiej		
KATEGORIA OBIEKTU BUD.:	IV, XXV		
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USYTUOWANY:	141601_1.0001.4077/6, 141601_1.0001.4384, 141601_1.0001.4347, 141601_1.0001.4333		
INWESTOR:	Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka		
ZESPÓŁ AUTORSKI:			PODPIS:
BRANŻA DROGOWA	Projektant, uprawnienia: do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	mgr inż. Mariusz Raszkiewicz upr. nr WAM/0129/POOD/10 pozycja 235/11/U/C	

październik 2023

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Projekt M Mariusz Raszkiewicz ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn telefon: +48 509 625 363, email: mariusz_raszkiewicz@tlen.pl	
--	--

Spis treści

1	OPINIE, DECYZJE, UZGODNIENIA.....	3
1.1	Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu	3
2	OPIS TECHNICZNY.....	4
2.1	Podstawa opracowania	4
2.2	Przedmiot i zakres opracowania	4
2.3	Charakterystyka stanu istniejącego oraz ruchu na drodze.....	4
2.4	Przewidywany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu	4
2.5	Charakterystyka projektowanego oznakowania	5
2.6	Szczegółowe zestawienie oznakowania	5
3	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	6
3.1	Rysunek 1.0: Plan orientacyjny – skala 1:10000	6
3.2	Rysunek 1.1: Plan sytuacyjny – stała organizacja ruchu – skala 1:500	7

1 OPINIE, DECYZJE, UZGODNIENIA

1.1 Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, tj. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, a Projekt M Mariusz Raszkiewicz.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 784 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami nr 1 – 4 (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 124)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 988)
- Wizja w terenie

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania przebudowy drogi gminnej – ul. Gabrieli Zapolskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy chodnika.

2.3 Charakterystyka stanu istniejącego oraz ruchu na drodze

Teren objęty opracowaniem leży we wschodniej części miasta Ostrów Mazowiecka. Ulica Gabrieli Zapolskiej na obszarze projektowanym posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, o szerokości od około 5,9m do 6,2m. Ulica przebiega w terenie zabudowanym.

2.4 Przewidywany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu

Przedmiotowa zmiana w organizacji ruchu zostanie wprowadzona w do końca 2024 roku. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu powiadomi organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu.

2.5 Charakterystyka projektowanego oznakowania

Znaki pionowe muszą być wykonane i ustawione zgodnie z wymogami *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach* (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Do oznakowania ulicy Gabrieli Nałkowskiej należy zastosować znaki średnie. Lica znaków w przypadku usytuowania znaku obok jezdni należy wykonać z folii odbłaskowej typu 1. W przypadku znaków usytuowanych nad jezdnią oraz znaków: D-1, D-6 obowiązuje stosowanie folii odbłaskowych typu 2. Dolną krawędź znaków lub tabliczek pod znakami należy umieścić na wysokości minimum 2,00 m od poziomu pobocza i min. 2,20 m od poziomu chodnika. Tarcze znaków umieszczanych na poboczu powinny być odsunięte na odległość minimum 0,50 m od krawędzi jezdni.

Podczas umieszczania znaków Wykonawca powinien sprawdzić, czy znak nie powoduje ograniczenia widoczności oraz czy nie jest przesłaniany przez istniejące znaki, drzewa itp. (lokalizacja znaków jak na załączniku graficznym). W razie konieczności należy skorygować lokalizację znaków.

Do oznakowania poziomego należy użyć materiałów cienkowarstwowych.

2.6 Szczegółowe zestawienie oznakowania

Znaki pionowe projektowane

Lp.	Symbol znaku	Liczba znaków
1.	D-1	1 szt.
2.	D-6	8 szt.

Znaki poziome projektowane

Lp.	Symbol znaku	Długość (mb) / ilość (szt.) / pow. (m ²)	Współczynnik pow. malowania	Powierzchnia malowania (m ²)
1.	P-10 (szer. 4m)	6 mb	0,5*4	12,0
2.	P-10 (szer. 2m)	21 mb	0,5*2,0	21,0
Razem				33,0

Opracował:

mgr inż. Mariusz Raszkiewicz



LEGENDA

 zakres opracowania

Jednostka projektowa:
PROJEKTm Mariusz Raszkiewicz
ul. Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn

Inwestor:
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka



Adres:
m. Ostrów Mazowiecka, ul. Gabrieli Zapolskiej

Nazwa obiektu budowlanego i zadania:
Przebudowa drogi gminnej - ul. Gabrieli Zapolskiej
w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy chodnika

Tytuł rysunku: Plan orientacyjny

Projektant : br. drogowa	mgr inż. Mariusz Raszkiewicz upr. bud. WAM/0129/POOD/10 pozycja 235/11/U/C do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
---	---

Data:
09.2023 r.

Skala:
1:500

Nr rysunku:
1.0

