

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNKI AKADEMII WYMIANA URZĄDZEŃ - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych
ADRES INWESTYCJI : 37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, działka nr 1048/23, obr. 0005 m. Jarosław, jedn. ewid. 180401_1
INWESTOR : Państwowa Akademia Nauk Stosowanych
ADRES INWESTORA : 37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16
BRANŻA : TELETECHNIKA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania: 2025.02.26

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacje teletechniczne			
1.1		Urządzenia aktywne			
1 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Switch 48x 10G (SFP+) ports and 6x 100G (QSFP28) o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Wsparcie Techniczne Producenta 5 letnie wg. dokumentacji, aktualizacje dla Switch 48x	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Switch zarządzalny 48x 10/100/1000 Base-T, 2x SFP, 4 SFP+ (1G/10G) o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Switch zarządzalny POE 48x 10/100/1000 Base-T PoE, 2x SFP, 4x SFP+ (1G/10G) o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Switch zarządzalny 24x 100/1000/2.5G Base-T HPoE, 4x SFP+ (1G/10G), 2x 20G stacking ports o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	kpl.		
		21	kpl.	21,000	
				RAZEM	21,000
6 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Switch zarządzalny 16x 100/1000/2.5G Base-T HPoE, 32x 10/100/1000 Base-T PoE, 4x SFP+ (1G/10G), 2x 20G stacking ports o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Wsparcie Techniczne Producenta 5 letnie wg. dokumentacji, aktualizacje dla Switch Zarządzalny	kpl.		
		25	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.1.1	KNR AT-10 0116-04	Krosowanie - kabel w szafie dystrybucyjnej 1 m, 20 Gigabit QSFP+, kabel stakujący o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.1	KNR AT-10 0116-02	Krosowanie - kabel w szafie dystrybucyjnej 1 m QSFP28 (100G) do bezpośrednich połączeń urządzeń sieciowych o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.1	KNR AT-10 0116-04	Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej 1 meter SFP+ (10G), kabel stakujący do bezpośrednich połączeń urządzeń sieciowych o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
11 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Moduł SFP o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	kpl.		
		52	kpl.	52,000	
				RAZEM	52,000
12 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Kontroler Sieci oprogramowanie zarządzające urządzeniami sieciowymi - do obsługi urządzeń nowo instalowanych i obecnie eksploatowanych w budynkach A0 i J2 o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Punkt Dostępowy Wewnętrzny z portami 1x Gigabit Ethernet uplink, 4x Gigabit Ethernet	kpl.		
		52	kpl.	52,000	
				RAZEM	52,000
14 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Wsparcie Techniczne Producenta 5 letnie wg. dokumentacji, aktualizacje dla punktu dostępowego wewnętrznego	kpl.		
		52	kpl.	52,000	
				RAZEM	52,000
15 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Punkt Dostępowy Wewnętrzny o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	kpl.		
		75	kpl.	75,000	
				RAZEM	75,000
16 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Wsparcie Techniczne Producenta 5 letnie wg. dokumentacji, aktualizacje dla Punktu Dostępowego Wewnętrznego	kpl.		
		75	kpl.	75,000	
				RAZEM	75,000
17 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Punkt Dostępowy Wewnętrzny o wzmocnionym zasięgu o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
18 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Wsparcie Techniczne Producenta 5 letnie wg. dokumentacji, aktualizacje dla Punktu Dostępowego Wewnętrznego o wzmocnionym zasięgu	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
19 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Punkt Dostępowy Zewnętrzny parametrach zgodnych z dokumentacją projektową	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Wsparcie Techniczne Producenta 5 letnie wg. dokumentacji, aktualizacje dla Punktu Dostępowego Zewnętrznego	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Uchwyty montażowe do punktów dostępowych wewnętrznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.1	KNR AT-10 0115-07	Uchwyty montażowe do punktów dostępowych zewnętrznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.1	analiza indywidualna	Uruchomienie i konfiguracja wszystkich urządzeń aktywnych objętych opracowaniem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000